



Clasificación energética

Total No Frost

Inverter

Dual Tech Cooling



Luces LED internas

Super Freeze


Función Holiday

4 estrellas de congelación

Bajo nivel sonoro

## CARACTERÍSTICAS

- Clasificación energética: A+++
- Medidas: 595 x 637 x 1882
- Total No Frost
- Inverter
- Acabado acero inoxidable
- Multi Air Flow System
- Dual Tech Cooling
- 0° Cooling Plus
- Apertura 90°
- Surround Cooling System
- Estantes laterales XXL
- Cajón extra grande
- Display LED táctil
- Luces LED internas
- Función Holiday
- Función Super Freeze
- Tecnología Eco Friendly
- Botellero
- 4 estrellas de congelación
- Puerta reversible
- Bajo nivel sonoro



| Modelo   | RB400N4BC3   |
|--|--|
| <b>Especificaciones básicas</b>                                |  |
| Tipo   | BM   |
| Código EAN   | 6921727015211  |
| <b>Capacidad</b>   |  |
| Capacidad total bruta del frigorífico                          | 228  |
| Capacidad total bruta del congelador                           | 118  |
| Capacidad total bruta  | 346  |
| Capacidad total neta del frigorífico                           | 197L + 22L (chill)                                     |
| Capacidad total neta del congelador                            | 89   |
| Capacidad neta total   | 308  |
| <b>Consumo y otras especificaciones técnicas</b>               |  |
| Clasificación energética                                       | A+++   |
| Consumo energético anual                                       | 170  |
| Estrellas del congelador                                       | ****   |
| Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs)     | 18   |
| Capacidad del congelador (kg/24 h)                             | 12   |
| Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C) | SN, N, ST, T   |
| Emisión de ruido   | 37   |
| Frecuencia de corriente  | 220 - 240V / 50Hz                                      |
| Certificaciones  | CE + GS  |
| <b>Características exteriores</b>                              |  |
| Tirador  | Integrado  |
| Colores disponibles  | Inox   |
| Pantalla y controles   | Sí   |
| <b>Características principales</b>                             |  |
| Defrosting frigorífico / congelador                            | Auto   |
| Sistema de control   | Electrónico  |
| Total No Frost   | Sí   |
| Función Super Cool   | No   |
| Función Super Freeze   | Sí   |
| Alarma de puerta   | Sí   |
| Multi Air Flow System  | Sí   |
| Puerta reversible  | Sí   |
| Patas ajustables (frontales / posteriores)                     | 2 / 0  |
| Gran cajón   | Sí   |
| Cajón de fruta y verdura con control de humedad                | Sí   |
| Bandeja de cristal retráctil                                   | No   |
| Estante de vidrio templado                                     | Sí   |
| Luz LED  | Luces LED internas                                     |
| <b>Características del frigorífico</b>                         |  |
| Estante (número / tipo)  | 2 / vidrio   |
| Estante superior cajón verduras y frutas                       | 2  |
| Cajón para verdura y las frutas                                | 1 cajón para fruta y verdura + 1 cajón 0° Cooling Plus |
| Luz interior   | LED Light  |
| Huevera / número total de huecos                               | 2 / 12   |
| Botellero  | Acero cromado  |
| Balcones (número)  | 2  |
| Color interior   | Blanco   |

| <b>Características del congelador</b> |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Cajones (número / tipo)               | 3                |
| Solapa(s)                             | No               |
| Estante de vidrio de seguridad        | No               |
| Balcones de puerta (número)           | No               |
| Cubitera giratoria                    | 1                |
| Luz interior                          | No               |
| <b>Datos básicos</b>                  |                  |
| Dimensiones netas sin tirador         | 595 x 637 x 1882 |
| Profundidad con la puerta abierta     | 1187             |
| Peso neto                             | 75               |
| Dimensiones del embalaje              | 654 x 724 x 1953 |
| Peso bruto                            | 85               |