



# RS650N4AC1

SIDE BY SIDE

Hisense



10 Años de garantía en el compresor



F/ Eficiencia Energética



Eficiencia Energética A+



Dispensador de Agua y Hielo



Diseño de profundidad adaptada



Depósito de agua sin instalación



Multi air flow System



Control electrónico táctil



Luz LED



Super Cool



Super freeze



Balcones puerta XXL

## CARACTERÍSTICAS

- F/A+ Eficiencia energética
- 1780 x 908 x 638.5 mm
- Garantía de 10 años en el Compresor
- Dispensador de Agua y Hielo
- Diseño de profundidad adaptada
- Depósito de agua sin instalación
- Multi air flow system
- Control electrónico Táctil
- Luz LED
- Super cool
- Super Freeze
- Balcones puerta XXL
- Cierre automático de puerta



Modelo	RS650N4AC1
Código EAN	6921727054203
Periodo de Garantía (legal)	2 años
Pieza de garantía	Toda la unidad
Periodo de Garantía (comercial)	10 años
Pieza de garantía	Compresor Inverter
1. Especificaciones básicas	
Tipo	SBS
Tipo / electrodoméstico (refrigerador, congelador, enfriador de vino, enfriador de bebidas)	Frigorífico
Voltaje/ Frecuencia	220-240V/50Hz
Emisión de ruido	43 dB
Clase Climática(SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN,N,ST,T
Certificaciones ( CE / GS etc.)	CE+GS
2. Capacidad - Etiqueta Nueva	
Volumen Total	500
Volumen del frigorífico (Fridge/Chill)	334
Volumen del Congelador	166
3. Consumo y otras especificaciones técnicas - Etiqueta Energética Nueva	
Eficiencia Energética	F
Consumo energético anual	378 Kwh/año
Consumo energético (EN153) en 24 h	1,037 kWh/24 h
Estrellas compartimento del congelador	4 Estrellas (156L)
Max storage time by power failure Freezer (hrs)	6 h
Freezing capacity / 12 hours	5,5 kg/24hr
4. Capacidad - Etiqueta Energética Antigua	
Capacidad total bruta del frigorífico	340 L
Capacidad total bruta del congelador	203 L
Capacidad total bruta	543 L
Capacidad total neta del frigorífico	332 L
Capacidad total neta del congelador	157 L
Capacidad neta total	489 L

### 5. Consumo y otras especificaciones técnicas - Etiqueta Energética Antigua

Clasificación Energética	A+
Consumo energético anual	415 Kwh/Año
Energy consumption (EN153) per 24 h	4 Estrellas(156L)
Estrellas compartimento del congelador	-
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs)	10 Kg/24hr
Capacidad del congelador(kg/24 h)	12 Kg/24hr

### 6. Características exteriores

Tirador (externo / metálico / integrado):	Integrado
Colores disponibles ( Acabado cristal / Acero inoxidable / Blanco/ Negro/ Plateado)	Inox
Pantalla y controles externo	Si

### 7. Características principales

Defrosting frigorífico / Congelador: Auto / Manual	A/A
Sistema de control: Electrónico/ Mecánico	E
Total No Frost	Si
Función Super cool	Si
Función Super Freeze	Si
Alarma de puerta: Luz roja / Acústico	Si
Multi Air Flow System	Si
Puerta reversible	-
Patas ajustables (frontales/ posteriores):	2 / 0
Gran cajón	Si
Fácil limpieza a puerta sellada	
Cajón de fruta y verdura con control de humedad	-
Bandeja ajustable en altura	Si
Estante de Vidrio templado	Si
Luz LED	Luz LED Superior

### 8. Características frigorífico

Estante (número/tipo)	3/vidrio
Estante superior cajón verduras y frutas	1/vidrio

Cajón para verdura y las frutas	2
Luz interior	LED W
Huevera/ Número total de huevos	2/6
Botellero	No
Balcones (Número)	3
Color interior	Blanco

### 9. Características del congelador

Cajones (Número/ tipo)	2/transparente
Bandeja de Fácil acceso	-
Solapa(s)	-
Estante de vidrio de seguridad	4 (3 estanterías + 1 estante en el cajón para verduras)
Balcones de puerta (número)	3
Color de los cajones	Transparente
Cubitera	-
Tipo de cubitera	Dispensador de Hielo
Luz interior	Luz LED Superior

### 10. Datos básicos

Dimensiones netas sin tirador: (H/W/D) (Alto/ Ancho/ Profundo)	1780 x 908 x 638.5 mm
Profundidad con la puerta abierta	1095 mm
Peso neto	94 Kg

### 11. Dimensiones del embalaje

Dimensiones del embalaje: (H/W/D/) ( Alto/Ancho/ Profundo)	1896 x 977 x 727 mm
Peso bruto	103 Kg
Peso de la caja de cartón	7 Kg
Peso de la espuma en el interior del paquete	3 Kg
Peso del plástico en el interior del paquete	1 Kg
Peso del metal en el interior del paquete	0 Kg
40 ' HC Carga del container	48 pcs
Carga del Camión completo	-