

# FT125D4AWF ARCÓN Congelador F/A+

Modelo sustituto del FT124D4HW1

Hisense



F/ Eficiencia Energética



Eficiencia Energética A+



Bajo nivel sonoro





Congelador 4 Estrellas




Tirador integrado

## CARACTERÍSTICAS

- **F/A+ Eficiencia energética**
- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo): **842 x 536 x 557 mm**
- **Diseño Blanco**
- Cesta rejilla
- Bajo nivel sonoro
- Patas ajustables
- Congelador 4 estrellas
- Tirador integrado





Modelo	FT125D4AWF
Código EAN	6921727055781
Periodo de garantía (legal)	2 años
Pieza de garantía	Toda la unidad
Periodo de garantía (comercial)	2 años
Pieza de garantía	Compresor
Tipo	Arcón congelador

#### Estética

Tirador	Integrado
Colores disponibles	Blanco
Voltaje / frecuencia	220~240V / 50Hz
Emisión de ruido	
Clase Climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN, T
Tipo de refrigerante/ Carga (R134a/R600a) / grs	
Estrellas del congelador	4 estrellas
Foaming components (R141b / C-P)	C-P
Certificaciones (CE / ISO 9001/2 / LGA etc.)	CE/GS/CB

#### Características Nueva Etiqueta Energética

Volumen total	95 L
Volumen del congelador	95 L
Eficiencia energética	F
Consumo energético anual	209 Kwh/año
Consumo energético (EN153) en 24 h	515 kWh/24 h
Capacidad congelación en 12 horas	2,4 Kg / 12h
Clase de emisión de ruido	C
Máximo tiempo de conservación ante apagón	16 h

#### Características Antigua Etiqueta Energética

Capacidad bruta	95 L
Capacidad neta	95 L
Capacidad neta del congelador	95 L
Eficiencia energética	A+
Consumo energético/ año	168 Kwh/año

Consumo energético (EN153) en 24 h	0,46 kWh/24 h
Capacidad de congelación / 24 h oras	9,5 Kg / 24h
Máximo tiempo de conservación ante apagón	24 h
<b>Características principales</b>	
Descongelamiento frigorífico / congelador	Manual
Sistema de control	Mecánico
No Frost	No
Sistema de ventilación	No
Rango de temperatura en modo refrigerador	-6° - +9° C
Rango de temperatura en modo congelador	-13° ~ -25° C
Tipo de panel de control	Mecánico
Cesto interior (cantidad / tipo)	1 / Metálico
Patas	Ajustable
Cerrojo	No
Luz interna	No
Longitud del cable / incl. enchufe	150 cm
<b>Dimensiones de producto y carga</b>	
Dimensiones sin tirador (Alto x Ancho x Profundo)	842 x 536 x 557 mm
Dimensiones embalaje (Alto x Ancho x Profundo)	888 x 566 x 575 mm
Peso neto	23 Kg
Peso bruto	26 Kg
Peso de la caja de cartón	1,58 Kg
Peso de la espuma del embalaje	0,2815 Kg
Peso del plástico del embalaje	3 g
Peso del metal en el embalaje	6,8 g
40 ' HC Carga del container	287 pcs

