

RT312D4AWF Dos puertas / No Frost F/A+

Modelo sustituto del RT351D4AW1

Hisense



F/ Eficiencia Energética



Eficiencia Energética A+



Congelador 4 Estrellas



Bajo nivel sonoro



Control electrónico



Luz LED





Puerta reversible



Patas ajustables

CARACTERÍSTICAS

- **F/A+ Eficiencia energética**
- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo): **1610 x 550 x 547 mm**
- **Acabado blanco**
- Congelador 4 Estrellas
- Bajo Nivel Sonoro
- Control electrónico
- Luz led interior para compartimento frigorífico
- Puertas reversibles
- Patas ajustables
- Decoración interior moderna





Modelo	RT312D4AWF
Código EAN	6921727055859
Periodo de garantía (legal)	2 años
Pieza de garantía	Toda la unidad
Periodo de garantía (comercial)	2 años
Pieza de garantía	Compresor
1. Especificaciones básicas	
Tipo	Dos Puertas
Tipo / electrodoméstico (refrigerador, congelador, enfriador de vino, enfriador de bebidas)	Frigorífico
Voltaje/ Frecuencia	220-240V/50Hz
Emisión de ruido	40 dB
Clase climática (SN=10~32°C, N=16~32°C, ST=18~38°C, T=18~43°C)	SN,N,ST
Certificaciones (CE / GS etc.)	CE + CB
2. Capacidad - Etiqueta Nueva	
Volumen total	242 L
Volumen del frigorífico (Fridge/Chill)	201 L
Volumen del congelador	41 L
3. Consumo y otras especificaciones técnicas - Etiqueta Energética Nueva	
Eficiencia energética	F
Consumo energético anual	222 Kwh/año
Consumo energético (EN153) en 24 h	608 kWh/24 h
Estrellas compartimento del congelador	4 Estrellas
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón	18 h
Capacidad congelación en 12 horas	2 Kg / 12h
4. Capacidad - Etiqueta Energética Antigua	
Capacidad total bruta del frigorífico	243 L
Capacidad total bruta del congelador	-
Capacidad total bruta	-
Capacidad total neta del frigorífico	201 L
Capacidad total neta del congelador	41 L
Capacidad neta total	242 L

5. Consumo y otras especificaciones técnicas - Etiqueta Energética Antigua

Clasificación energética	A+
Consumo energético anual	230 Kwh/Año
Estrellas compartimento del congelador	4 Estrellas
Tiempo de subida de la temperatura en caso de apagón (hrs)	12 h
Capacidad del congelador (kg/24 h)	2 Kg / 24 h

6. Características exteriores

Tirador (externo / metálico / integrado)	Integrado
Colores disponibles: Acabado cristal / Acero inoxidable / Blanco/ Negro/ Plateado)	Blanco
Pantalla y controles externos	-

7. Características principales

Defrosting frigorífico / Congelador / Auto / Manual	Auto / Manual
Sistema de control: Electrónico/ Mecánico	Electrónico
Total no Frost	No
Función Super cool	No
Función Super Freeze	No
Alarma de puerta: Luz roja / Acústico	No
Multi Air Flow System	No
Puerta reversible	Sí
Patas ajustables	2 / 0
Gran cajón	No
Cajón de fruta y verdura con control de humedad	Sí
Bandeja ajustable en altura	No
Estante de vidrio templado	Sí
Luz LED	Sí

8. Características frigorífico

Estantes (número/tipo)	3 / Vidrio
Estante superior cajón verduras y frutas	1
Cajón para la verdura y las frutas	1 / Transparente
Luz interior	LED
Huevera/ Número total de huevos	0 / 2

Botellero	-
Balcones (Número)	4
Color interior	Blanco
9. Características del congelador	
Cajones (Número/ tipo)	-
Bandeja de fácil acceso	-
Solapa(s)	-
Estantes de vidrio de seguridad	1 / Vidrio
Balcones de puerta (número)	-
Color de los cajones	Transparente
Cubitera	1
Tipo de cubitera	-
Luz interior	-
10. Datos básicos	
Dimensiones netas sin tirador: (H/W/D) (Alto/ Ancho/ Profundo)	1610 x 550 x 547 mm
Profundidad con la puerta abierta	1055 mm
Peso neto	47 Kg
11. Dimensiones del embalaje	
Dimensiones del embalaje: (H/W/D/) (Alto/Ancho/ Profundo)	1659 x 580 x 567 mm
Peso bruto	51 Kg
Peso de la caja de cartón	3 Kg
Peso de la espuma en el interior del paquete	0,85 Kg
Peso del plástico en el interior del paquete	0,11 Kg
Peso del metal en el interior del paquete	0,04 Kg
40 ' HC Carga del container	112
Carga del camión completo	-