



Clasificación energética



Even Bake



Pro Grill



Steam Clean



Cierre suave

Características

- Medidas: 595 x 546 x 595 mm
- Horno Multifunción + vapor 100%
- Capacidad de 73L
- Clasificación energética A+
- Puerta Ultra Cool Quadro
- Even Bake
- Pro Grill
- Steam Clean (limpieza a vapor)
- Cierre Suave
- Cocinar y asar en múltiples niveles simultáneamente
- Sous Vide
- Termosonda
- Dynamic oven cooling plus - DC+
- Generador de vapor con Deposito de Agua de 1,3 L
- MultiFlow 360°
- MultiSteam 360°
- Guías telescópicas totalmente extensibles
- Pro Cook. 132 Recetas predeterminadas
- Display LED en color
- Recubrimiento ultra resistente Silver Matte
- Cristal de puerta desmontable
- Puerta desmontable
- Cocinados por pasos (3 fases)



Modelo	BS5545AG
Información básica	
Código EAN	3838782389320
Categoría de producto	Encastre
Tipo de horno	Multifunción + vapor 100%
Volumen	73 L
Clasificación energética	A+
Consumo de energía (kWh/ciclo) por calentamiento de circulación forzada	0,98 kWh / ciclo
Consumo de energía (kWh/ciclo) por calentamiento tradicional	0,66 kWh / ciclo
Funciones del horno	11
Voltaje	220-240
Entrada energía	Eléctrico
Cable de conexión	Schuko, cable de alimentación 3 x 1.5
Características principales	
Grill / potencia del Grill	Si /2700 W
Ventilador	Si
Calentador circular	-
Interfaz de usuario	Pro Cook
Guías	1 guía telescópicas y extensibles al 100%
Panel de control	Cristal Negro
Mandos	Botones táctiles + rueda central
Sistema de limpieza	Interior esmaltado de fácil limpieza
Sistema cierre puerta	Cierre suave
Bandejas / nº	3 Bandejas: 1 / Bandeja profunda 1 / Bandeja para hornear 1 / Bandeja perforada para cocinar al vapor
Estante de rejilla	1 / Bandeja de rejilla
Material puerta / color	Vidrio / Acero inoxidable / Negro azabache
Tipo de puertas / nº cristales	Ultra Cool Door Q / x4
Dispositivo de seguridad	Protección termoelectrónica del horno / Interruptor de la puerta del horno
Luz interior	Si
Opciones de ajuste de tiempo	Arranque / parada
Control de tiempo	Mecánico
Dimensiones netas (ancho x alto x profundo)	595 x 546 x 595 mm
Medidas hueco instalación (alto min/max)	691 mm / 590 mm
Medidas hueco instalación (ancho min/max)	635 mm / 560 mm
Medidas hueco instalación (profundo)	680 mm
Peso neto	42,4 Kg
Garantía	2 años