

Connect Zone



Zona gigante de 32cm



Bloqueo infantil



Control táctil



Rapid Boil






Pause



Keep Warm

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo): **60 x 590 x 520 mm**
- Connect Zone (Combina las dos zonas de la izquierda en una sola de mayor tamaño)
- Zona gigante de 32cm
- Inducción
- Pausa
- Función temporizador
- Indicador de calor residual
- Rapid Boil
- Control táctil
- Bloqueo infantil
- Bordes de la encimera corte suave



Modelo	I6337C
Grupo de productos	Encimera
Marca	Hisense
Código EAN	3838782412189
Tipo de construcción	Encastrable
Tipo de control	Electrónico
Entrada de energía	Electricidad

INFORMACIONES BÁSICAS

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo	3
Número de quemadores de gas	0
Número de zonas de cocción eléctricas	3
Número de placas eléctricas	0
Número de placas radiantes	0
Número de platos de halógeno	0
Número de placas de inducción	3
Número de zonas de calentamiento eléctricos	0
Localización de panel de control	Delantera
Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica	Cristal
Color de encimera	Negro
Material del marco de la encimera	n/a
Bordes de la encimera	Bordes biselados
Potencia de conexión eléctrica	7100 W
Potencia de conexión de gas	0 W
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 HZ
Marcas de conformidad	CE
Longitud del cable de suministro eléctrico	n/a
Tipo de enchufe	Sin enchufe, cable de alimentación 4 x 1,5
Anchura del producto	590 mm
Altura del producto	60 mm
Profundidad del producto	520 mm

Anchura del producto embalado	690 mm
Altura del producto embalado	115 mm
Fondo del producto embalado	645 mm
Estatura mínima de la instalación de nicho	50 mm
Altura máxima del nicho de la instalación	0 mm
Anchura min del sitio de instalación	564 mm
Anchura máxima del sitio de instalación	0 mm
Profundidad del sitio de instalación	494 mm
Peso neto	9,6 Kg
Peso bruto	11,6 Kg
Localización de panel de control	n/a

CARACTERÍSTICAS

Programas automáticos	No
Ubicación del primer elemento calefactor	Delantero izquierdo
Tipo del primer elemento calefactor	Elemento de calentamiento por inducción
Dimensión del primer elemento calefactor	180 mm
Potencia del primer elemento calefactor	1500 / 1800 / 0,0 W
Localización del segundo elemento calefactor	Trasera izquierda
Tipo del segundo elemento calefactor	Elemento de calentamiento por inducción
Dimensión del segundo elemento calefactor	180 mm
Potencia del segundo elemento calefactor	1500 / 1800 / 0,0 W
Localización del tercer elemento calefactor	Centro derecha
Tipo del tercer elemento calefactor	Calentamiento por inducción doble
Dimensión del tercer elemento calefactor	320 mm
Potencia del tercer elemento calefactor	3000 / 3800 / 0,0 W
Localización del cuarto elemento calefactor	n/a
Tipo del cuarto elemento calefactor	n/a
Dimensión del cuarto elemento calefactor	n/a
Potencia del cuarto elemento calefactor	n/a
Indicador de encendido	Sí
Placa en el indicador	2

