



Music





Movie



News

CARACTERÍSTICAS

- **Dimensiones** (alto x ancho x profundo): **66 x 950 x 62 mm**
- Potencia de salida total: 60W
- 2.0 Channel
- Bluetooth 4.2
- Control remoto
- Modos de sonido: Música, Noticias, Película
- Cable HDMI ARC



Modelo		HS205
Grupo de productos		2.0 CH Soundbar
Marca		Hisense
Código EAN		6942147458914
Fuente de alimentación y consumo		
Voltage de entrada		AC 100V-240V
Frecuencia		50/60Hz
Conexión		AC INPUT
Consumo de energía Principal		30 W
Consumo de energía Modo de espera		<0.5W
Especificaciones del rendimiento		
A. Amplificador		
Canal		2.0 CH
Potencia de salida nominal	Principal	60W, 30W x 2 (@10%THD)
	Subwoofer	n/a
	Total	60W
B. Altavoz		
I) Principal	Respuesta frecuente	40Hz-20KHz
Sistema de altavoz	Sistema de altavoz	Full Range*2
Altavoz de Woofer	Tamaño	52 x 59 mm
Altavoz de Tweeter	Tamaño	n/a
II) Subwoofer	Respuesta frecuente	n/a
	Tipo	n/a
	Tamaño	n/a
C. Max SPL	Max SPL	91 dBA
Decodificador		
Licencia Dolby	Dolby Atmos	n/a
	Dolby THD	n/a
	Dolby Digital Plus	n/a
	Dolby Digital	n/a
Licencia DTS	DTS-X	n/a
	DTS-HD Master	n/a
	DTS Decoder	n/a
Otros	PCM	Sí
	MultichPCM	n/a
	FLAC/WAV/ALAC/WMA/MP3/AAC/AAC+	MP3

Mejoras de sonido		
Modo envolvente		Support (ON/OFF)
Modos de sonido	Película	Sí
	Música	Sí
	Noticias	Sí
	Deporte	n/a
	Noche	n/a
Características de función		
Subwoofer inalámbrico		No Subwoofer
Salida HDMI (ARC)		1
Bluetooth		Sí
Versión BT		BT 4.2
Entrada OPTICAL		Sí
Entrada COAXIAL		Sí
Entrada Aux	3.5mm Jack	Sí
Modo de activación automática	Método de aplicación	“Source”& “Vol+”(On Soundbar)
	Entradas integradas	AUX/Coaxial/Optical/ARC(Not for BT/USB)
Apagado automático		Encendido(no para uso USB/BT) / Apagado (para todo)
Ajuste del nivel del bajo		n/a
Ajuste del nivel del agudo		n/a
Ajuste de atenuador		n/a
Montaje en pared		Sí
Conexión USB (Tipo A)		1 puerto
Puerto USB para otros servicios	Actualización de Firmware	USB tipo A
Compatibilidad con el control remoto de TV		Compatible con el código de control remoto de TV (CEC)
Modo tienda		n/a
Pantalla/Indicador		
Principal	Pantalla principal	5 LED, Rojo/Naranja/Azul/Blanco/Verde
	LED para modo de espera	Sí
Subwoofer	LED para modo de espera	n/a
Botones		
Principal (Frontal)	Encendido / Modo espera	Sí
	Entrada (recurso)	Sí
	Volumen +	Sí
	Volumen -	Sí
Subwoofer (Trasero)	ID Set	n/a

Terminales		
Principal	Salida HDMI (ARC)	1
	Entrada Optical	1
	Entrada Coaxial	1
	Entrada AUX In (3.5mm)	1
	USB (Tipo A)	1, USB Audio y actualización de Firmware
	Alimentación (AC)	1
Control remoto		
Tipo		IR
Batería	Pila AAA	Pila AAA
Accesorios (Opcional, depende de las necesidades de cada mercado)		
Accesorios	Mando Control remoto	1 unidad
	Pila para control remoto	AAA Battery * 2
	Cable de audio 3.5mm	n/a
	Cable Optical	1 unidad
	Cable HDMI	n/a
	Cable Coaxial	n/a
	Cables de alimentación CA	1 unidad
	User Manual	1 unidad
	Guía de inicio rápido	1 unidad
	Kit de montaje en pared	1 Set
	Guía de montaje en pared	1 unidad
Detalles de envío		
Carga del contenedor	20GP	2000 unidades
	40HQ	4560 unidades
Principal	Peso neto (kg)	1,5 kg
	Dimensiones (WxHxD) mm	950 x 66 x 60 mm
Subwoofer	Peso neto (kg)	n/a
	Dimensiones (WxHxD) mm	n/a
Empaquetado		
Total	Peso bruto (kg)	2,2 kg
	Dimensiones (WxHxD) mm	1120 x 100 x 100 mm
Bulto principal (si hay)		
		4 sets/Cartón
Total	Peso neto (kg)	8,8 kg
	Peso bruto (kg)	10 kg
	Dimensiones (WxHxD) mm	1135 x 215 x 215 mm