



Serie PX1G-PRO Laser cinema

Hisense



Wide Colour
Gamut



2000 lúmenes



4K
HDR



Smooth Motion




Sonido
Dolby Atmos

Powered by
androidtv

AndroidTV



25.000+
Horas de entretenimiento



Tamaño de pantalla
90-130 pulgadas



WiFi



Bluetooth



Información del modelo	
Serie	PX1
Modelo comercial	PX1-PRO
Información básica	
ID Color	Negro, Gris, Marrón
Resolución	4K
Relación de aspecto	16:9
Tecnología Proyección	DLP
Fuente de luz	Fuente láser tricroma: Azul+Verde+Rojo
Ángulo de proyección	0,25
Ruido perceptible	32 dB
Superficie de visualización	Plana
Geometría digital o corrección trapezoidal	Sí
Desplazamiento de lente	No
Foco	No
Zoom (Óptico o Digital)	No
Protección de lente	No
Vida útil de fuente de luz	25.000 horas (Luminancia cae al 50%)
Protección ocular (Apagado por sensor automático al acercarse al láser)	Sí
Ranura de seguridad Kensington	Sí
Conformidad RoHS	Sí
Producto reciclable	Sí
Altavoces / Tipo	Integrados
Salida Audio	15W x 2
Tamaño pantalla (Class)	n/a
Pantalla	90 - 130 pulgadas
Categoría	4K Smart Laser TV
Sistema operativo	Android Q
Toma de corriente	120V 60Hz
Clasificación eficiencia energética	200W
Consumo energía en Stand-by	<0.5W
Conectividad	
HDMI1	2*HDMI2.1
USB	2 (1x USB3.0)
VGA	0
VGA L/R Audio(mini jack)	0
CVBS (Composite)	0
Entrada componente YPb(Cb)/Pr(Cr)	0
Digital Audio Out (SPDIF)	1
Salida audio (Analógico)	1 (auricular)
Auriculares (mini)	0
Sintonizador RF	n/a

Ethernet (RJ-45)	1
Wi-Fi (integrado)	802.11a/b/g/n/ac (Dual-band)
B2B	1 Serial control & IP control
Soporte Bluetooth	Sí
Service Port (mini jack)	1
Otros	Reset*0
Detalles técnicos	
Luminancia (en Lúmenes)	2000 lm (Típico), 2200 lm (Pico)
Contraste estático	>1000:1
Contraste dinámico	2.000.000:1
Número de colores	1.07B
Resolución	4K
Escalado 4K	Sí
Colorimetría 10 bit	Sí
Compatibilidad HDR	Sí
HDMI-ARC	Sí
HDMI-CEC	Sí
MHL	No
Anyview Cast (Miracast)	Sí
Network Streaming (DLNA)	Sí
Audio Digital inalámbrico (Bluetooth)	Sí
Film Mode (24fps)	Sí
Game Mode	Sí
Smooth Motion	Sí
Contraste adaptativo	Sí
Wide Color Gamut	Sí
3D	No
Digital Media Player*	Sí
*Formatos compatibles	Video — H.264/AVC (.MKV, .MP4, .MOV, .TS), H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV); VP9 (.MKV)
	Audio – AAC (.MKV, .MP4, .MOV); MP3(.MP3, .MKV); WMA (.ASF, .WMA, .MKV), FLAC (.FLAC, .MKV), PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV), AC3/EAC3 (.MKV,.MP4. .MOV, .AC3)
	Imagen - BMP, JPG, PNG, GIF (no animado)
Input Labeling (OSD)	Sí
Input Sensing (auto)	Sí
Dolby Vision	No
HLG	No
Technicolor/Philips	No
Dynamic Gamma	No
Wide Color Gamut	Sí

NTSC1931	145% NTSC typical (BT2020, 107%)
x.v.Color (XVYCC)	Sí
MEMC	Sí
Input Lag (ms)	<120ms
Sensor de luz ambiental	Yes
Velocidad de refresco	60Hz
Frecuencia de movimiento	120
Escalado 4K (rango)	SD/HD/FHD to UHD
Idioma de menú	ENG + FRE + SPA + DEU + CHN
MTS/SAP	Sí
Subtítulos	Sí
Texto a voz (CVAA-TTS)	Sí
Control parental (V-Chip 2.0)	Sí
Formatos compatibles	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Balance de blancos (2 y 20-puntos)	Sí
Sistema de manejo del color	Sí
Adaptación 3:2	Sí
Reducción de ruido Mosquito	Sí
Filtro comb	Sí
Logotipo de encendido	Sí (Hisense)
Tiempo de dormir	Sí
Preajustes de audio	Sí
Harman Kardon	No
Tecnología Audio (DSP)	Yes (Dolby Atmos)
Surround Sound	Sí
Mejora del Bass	Sí
Control de volumen automatico	Sí
Equalizador	Sí
Modo solo audio (sin imagen)	Sí
NETFLIX	No
YOUTUBE	Sí
AMAZON	Sí
VUDU	Sí
Pandora	Sí
Navegador	Sí
App Store	Sí
Reproductor de contenido	Sí
Control desde móvil (app)	Sí
Certificados	
Ultra HD Premium (UHDA)	No
Netflix (NRDP)	No
Netflix HDR	No
NRTV	No

Dolby Vision	No
HDR 10+	No
TÜV	Sí
Amazon Video	Sí
Amazon HDR	No
YouTube	Sí
YouTube HDR	Sí
VUDU	Sí
VUDU HDR	No
Wi-Fi	Sí
HDMI	Sí
dbx-tv	No
ENERGY STAR	Sí
GreenGuard	No
Dolby Vision	No
Otros	Bets-7 FDA TUV FCC ICES-003 Nrcan
Accesorios	
Mando a distancia	Sí (Bluetooth)
Botones del mando	23 (Premium)
Pilas mando a distancia	Yes (2 x AAA)
Soporte de pared VESA	NO
Energy Guide (FTC label)	Sí
Cable alimentación	1.5-meters
Cable desmontable	Sí
Prongs on plug	3
Manual de usuario	on-line
Página de inicio rápido	Sí
Ratio de luminancia	n/a
Contenido en mercurio	0 mg
Contenido en plomo	
Embalaje	
Diseño ISP Hisense	No
Diseño OLP Hisense	Sí (6A)
Mando a distancia (MX)	ERF3AA90H
Mando a distancia (EE)	ERF3AA90H
Mando a distancia (EM)	ERF3AA90H
Dimensiones (AxFxH) (mm)	520 x 324 x 160
Peso neto	11Kg
Logística y garantía	
Caja (AxFxH) (mm)	604 x 401 x 295
Peso bruto	12 Kg
Garantía	3 años de fábrica