

Serie U8NQ

Hisense

75"

65"



ULED 4K
Mini-LED

Mini-LED ULED 4K



Quantum
Dot Colour



Full Array Local
Dimming Pro



144Hz Modo
Juego Pro



DOLBY
VISION • ATMOS

Dolby
Vision • Atmos

Dolby
VISION IQ

Dolby Vision IQ

HDR10+

HDR 10+



Hi-View
Engine

SMART TV
VIDAA U 7.6

Smart TV Powered
By VIDAA U 7.6

amazon alexa

Control por voz
Alexa

75"

65"



Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
EAN	6942351405162	6942351405025
Material / Color cubierta delantera	Plástico / Gris Carbón	Plástico / Gris Carbón
Material / Color cubierta trasera	Plástico / Negro	Plástico / Negro
Design del marco / Material	Acero Inoxidable / Gris Carbón	Acero Inoxidable / Gris Carbón
Tipo TV	Mini-LED TV	Mini-LED TV
Rendimiento del Panel		
Tipo de panel	ADS	VA
Panel antirreflectante	Sí	Sí
Relación de Aspecto	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	8 ms	6ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	75	65
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	75inch & 189cm	65inch & 164cm
Área visible (cm ²)	15318.5cm ²	11478.12 cm ²
Resolución máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Curvatura	No	No
Ángulo de visión	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Sí	Sí
Tecnología Quantum Dot	Sí	Sí
KSF		
Color gamut range (DCI-PC3)	0,95	0,95
Frecuencia V Sync	120 Hz / 144 Hz(VRR)	120 Hz / 144 Hz(VRR)
Contraste	1600:1	4000:1
Brillo (nits) (valor típico)	700nits	700nit
Brillo pico (nits) y duración (s)	3000nits	3000nit
Tecnología retroiluminación	Mini LED	Mini LED
Local Dimming	Sí	Sí
Zonas Local Dimming	2000 zonas	1600 zonas
Black Level (nit)	0.2 nits	0.2nits
HDR10	Sí	Sí
HLG	Sí	Sí
HDR10+	Sí	Sí
Dolby Vision	Sí	Sí
Dolby Vision IQ	Sí	Sí
Imax Enhancer	Sí	Sí
Mejoras de rendimiento		
Procesador	Quad Core/MT9618	Quad Core/MT9618
Escalado UHD	Sí	Sí

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
MEMC	Sí	Sí
Decodificación	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1	HEVC (H.265), VP8, VP9, AVC (H.264), MPEG4, MPEG1/2, WMV3, AV1, VC1
Modo Game (input lag)	9.7ms	9.4ms
3D Digital Comb Filter	Sí	Sí
Reducción ruido MPEG	Sí	Sí
Reducción ruido Mosquito	Sí	Sí
Audio		
Potencia de audio (salida)	2*15W+20W+2*5W	2*15W+20W+2*5W
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Sí	Sí
Ecuadorador usuario	Sí	Sí
Sonido - especial	WiSA SoundSend	WiSA SoundSend
AC-4	Sí	Sí
MPEG-H	Sí	Sí
Dolby Atmos	Sí	Sí
Extras		
Reproductor multimedia	Sí	Sí
OSD en varios idiomas	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe
Modo hotel	Sí	Sí
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U7.6	VIDAA U7.6
Internet		
Apps importantes (todos los países)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
Apps específicas (España)	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Navegador web	Odin	Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.3	HbbTV 2.0.3
Soporte MHEG	Sí (solo Sí requiere certificación, p.e. Ziggo)	Sí (solo Sí requiere certificación, p.e. Ziggo)
Anyview Cast	Compartir pantalla	Compartir pantalla
Anyview Stream	Sí (DMP, DMR)	Sí (DMP, DMR)
App smartphone	VIDAA	VIDAA
Recepción y características TV		
Sintonizador	DVB-T2/T/C/S2/S	DVB-T2/T/C/S2/S
Twintuner	No	No
Soporte LCN	Sí (depende de la localización y del operador)	Sí (depende de la localización y del operador)
Soporte Teletexto	Sí	Sí

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
EPG	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)
Control parental	Sí	Sí
PVR	Sí	Sí
Time Shift	Sí	Sí
Ordenación de canales		
Lista de canales favoritos	4	4
Conectividad		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sí	Sí
HDMI1	HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz)
HDMI2	HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz)	HDMI2.1 compliant (ALLM, 4K 60Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR, 4K 144Hz)
HDMI4	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR, 4K 144Hz)
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1
Salida S/PDIF	1	1
Entrada Audio (L/R)	1 (mini)	1 (mini)
Salida auriculares	1	1
Sintonizador RF	2	2
Entrada AV	1 (mini)	1 (mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
SCART	0	0
Entrada VGA	0	0
Entrada audio PC (3.5 mm)	0	0
Subwoofer	1	1
Puerto Ethernet RJ45	Sí	Sí
Soporte adaptador inalámbrico LAN	No	No
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Soporte bluetooth	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0
Sensor de luz	Sí	Sí
ECO & energía		
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	D	E
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	0.5W	0.45W
Consumo apagado	NA	NA
Consumo en uso	360W	300W
Consumo anual	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	85W	80W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	300W	200W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	85 kWh/1000h	80 kWh/1000h

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	300 kWh/1000h	200 kWh/1000h
Ratio de luminancia	>220nit (EU)	>220nit (EU)
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Peso y dimensiones		
Peso (incl. embalaje)	53.4kg	41.5kg
Peso producto (con base)	41.3kg	30.7kg
Peso producto (sin base)	34.9kg	25.1kg
Peso embalaje	10.2kg	8kg
Peso poliestireno en embalaje	2.0kg	1.4kg
Peso de plástico en el embalaje	0.3kg	0.3kg
Peso de metal en el embalaje		
Orientación bulto (Horizontal/Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	1865 x 230 x 1175mm	1629 x 203 x 1082mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	1671 x 340 x 1044mm	1449 x 290 x 916mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	1671 x 56 x 968mm	1449 x 57 x 843mm
Distancia máxima entre patas		
Ancho del bisel (superior/lateral/inferior)	3.3/3.3/28.2mm	3.3/3.3/28.2mm
Peana central	Sí	Sí
Peana ajustable	No	No
Distancia mínima base		
Organizador cables	Sí	Sí
Accesorios		
Material / color base	Gris oscuro	Gris oscuro
Medidas peana	340 x 400 mm	290 x 400 mm
Soporte VESA compatible	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF6A66 (Pan-EU)	ERF6A66 (Pan-EU)
Mando a distancia secundario (modelo)	No	No
Pilas mando		
Manual de usuario	Sí	Sí
Guía de inicio rápido	Sí	Sí
Cable de alimentación	Sí	Sí
Adaptador	No	No
Material / contenido del embalaje	El embalaje incluye 1 caja de cartón, 4 almohadillas de EPS, 1 almohadilla de EPE + cartón, 2 almohadillas de EPE + PE, 1 bolsa de embalaje para el televisor, 1 bolsa de accesorios, 1 bolsa de tornillos para la base, 3 bolsas de embalaje para el soporte/base y 1 bolsa de embalaje para el control remoto.	El embalaje incluye 1 caja de cartón, 4 almohadillas de EPS, 1 almohadilla de EPE + cartón, 2 almohadillas de EPE + PE, 1 bolsa de embalaje para el televisor, 1 bolsa de accesorios, 1 bolsa de tornillos para la base, 3 bolsas de embalaje para el soporte/base y 1 bolsa de embalaje para el control remoto.

75"

65"

Serie U8NQ	75"	65"
Modelo	75U8NQ	65U8NQ
Peso del embalaje		
Papel y cartón	10.2kg	8kg
EPS	1.95kg	1.39kg
Polietileno	0.03 kg	0.02 kg
PVC	0kg	0kg
Otros plásticos	0.3kg	0.4kg
Madera	0kg	0kg
Metal	0.005kg	0.005kg
Papel y cartón	10.2kg	8kg
Logística y garantía		
Cantidad de unidades de embalaje	2	3
Carga contenedor (40HQ)	126	160
Formatos DMP		
Formato contenedor	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm	.mp4 / .mov / .mkv / .ts / .avi / .wmv / .flv / .webm
Vídeo	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1 / 2, MPEG4, AVC (H.264), HEVC (H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav / .mp3 / .wma / .flac	.wav / .mp3 / .wma / .flac
Imagen	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif	.jpg / .jpeg / .png / .bmp / .gif