

Serie UXQ

Hisense

116"



RGB-MiniLED
ULED

RGB Mini-LED



Hi-View Engine X



165 Hz Modo Juego Ultra



Dynamic X Display



Audio 6.2.2

DEVIALET

Devialet

Hisense



Nuevo Hisense UXQ 116"

RGB-MiniLED, la revolución visual

ULED RGB-MiniLED

Serie UXQ	116"
Modelo	116UXQ
EAN	6942351423159
Material / Color cubierta delantera	Aluminium / Charcoal grey
Material / Color cubierta trasera	Plástico / Negro
Design del marco / Material	Sin marcos / Metal
Tipo TV	Mini LED RGB
Rendimiento del Panel	
Tipo de panel	VA
Panel antirreflectante	Anti-Reflection PRO
Relación de Aspecto	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	6.5ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	116inch & 293cm
Área visible (cm^2)	36815.1cm^2
Resolución máxima	Ultra HD 3840×2160
Curvatura	
Ángulo de visión	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Si
Tecnología Quantum Dot	No
Color gamut range (DCI-PC3)	BT2020≥95%
Frecuencia V Sync	165Hz
Contraste	6500:1
Brillo (nits) (Valor típico)	700nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	4000nits
Tecnología retroiluminación	RGB-Mini LED
Local Dimming	Y
Zonas Local Dimming	3584 zonas
Black Level (nit)	0.2 nits

Serie UXQ	116"
HDR10	Si
HLG	Si
HDR10+	Si
Dolby Vision	Si
Dolby Vision IQ	Si
Imax Enhancer	Si
Mejoras de rendimiento	
Procesador	Quad Core/MT9655
Escalado UHD	AI 4K Upscaler
MEMC	Si
Decodificación	4K60 VVC (H266), HEVC, SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2
Modo Game (input lag)	14.6ms (4K60Hz)
3D Digital Comb Filter	
Reducción ruido MPEG	
Reducción ruido Mosquito	
Audio	
Potencia de audio (salida)	2*15W (Main) + 2*10W (Side) + 2*5W (Middle) + 2*15W (Subwoofer) + 2*10W (Upper)
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Si
Ecualizador usuario	Si
Sonido - especial	Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 EzPlay 3.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend
AC-4	Si
MPEG-H	Si
Extras	
Reproductor multimedia	Si
OSD en varios idiomas	Refer to Area List + PVR sheet
Modo hotel	Si
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U9

Serie UXQ	116"
Internet	
Apps importantes (todos los países)	Consultar hoja de aplicaciones según país.
Apps específicas (España)	#N/D
Navegador web	Sí / Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.4
Soporte MHEG	Sí (solo si lo requiere la certificación, p. ej., Ziggo)
Anyview Cast	Duplicación de pantalla
Anyview Stream	#N/D
App smartphone	VIDAA
Recepción y características TV	
Sintonizador	Sí
Twintuner	Sí
Soporte LCN	Sí (consultar. Dependiendo de la ubicación y el operador)
Suporte Teletexto	Sí
EPG	EPG con 8 días de anticipación
Control parental	Sí
PVR	Consultar la Lista de Áreas + hoja PVR
Time Shift	Consultar la Lista de Áreas + hoja PVR
Ordenación de canales	Integrada y exportable para edición en PC (ChSort)
Lista de canales favoritos	4
Conectividad	
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Sí
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI4	
USB (2.0)	1
USB (3.0)	1
Salida S/PDIF	1
Entrada Audio (L/R)	1(mini)
Salida auriculares	1

Serie UXQ	116"
Sintonizador RF	2
Entrada AV	1(mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0
SCART	0
Entrada VGA	0
Entrada audio PC (3.5 mm)	0
Subwoofer	2
Puerto Ethernet RJ45	Si
Soporte adaptador inalámbrico LAN	No
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Soporte bluetooth	BT5.3
Sensor de luz	Si
ECO & energía	
Fuente de alimentación	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	D
Clase de eficiencia energética (HDR)	G
Consumo de red en standby	≤2W
Consumo Standby	0.5W
Consumo apagado	NA
Consumo en uso	850W
Consumo anual	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	146W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	500W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	146kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	500kWh/1000h
Ratio de luminancia	>220nit (EU)
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS

Serie UXQ	116"
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS
Peso y dimensiones	
Peso (incl. embalaje)	168.5kg
Peso producto (con base)	108.5kg
Peso producto (sin base)	102kg
Peso embalaje	20kg
Peso poliestireno en embalaje	16kg
Peso de plástico en el embalaje	0.5kg
Peso de metal en el embalaje	0.03kg
Orientación bulto (Horizontal/Vertical)	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxAl)	2900×285×1750 mm
Dimensiones producto con base (LxPxAl)	2631×487×1543 mm
Dimensiones producto sin base (LxPxAl)	2631×40×1489 mm
Distancia máxima entre patas	1981mm
Ancho del bisel (superior/lateral/inferior)	5.1/4.3/17 mm
Peana central	No
Peana ajustable	Si
Distancia mínima base	827mm
Organizador cables	Si
Accesorios	
Material / color base	Charcoal grey
Medidas peana	1981×487 mm
Soporte VESA compatible	800×600 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF6G66H(Pan-EU)
Mando a distancia secundario (modelo)	No
Pilas mando	0
Manual de usuario	Si
Guía de inicio rápido	Si
Cable de alimentación	Si
Adaptador	No

Serie UXQ	116"
Material / contenido del embalaje	"Almohadilla protectora 6 unidades (EPE) Almohadilla protectora 3 unidades (EPE + papel) Bolsa de embalaje para el televisor 1 unidad Bolsa de accesorios 1 unidad Bolsa de tornillos para la base 1 unidad Bolsa de embalaje para la base 2 unidades Bolsa de embalaje para el mando a distancia 1 unidad"
Peso del embalaje	
Papel y cartón	20kg
EPS	0kg
Polietileno	16.5kg
PVC	NA
Otros plásticos	0.5kg
Madera	0kg
Metal	0.03kg
Papel y cartón	20kg
Logística y garantía	
Cantidad de unidades de embalaje	1
Carga contenedor (40HQ)	0
Formatos DMP	
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif