

Hisense

Descubre tu hogar con todos los sentidos



Catálogo Gama Blanca **2024**

www.hisense.es

ÍNDICE

Somos Hisense. ConnectLife	04 05
Índice	07
Frío	10
Lavado	86
Lavavajillas	112
Hornos	132
Placas	148
Campanas	156
Microondas	162

Somos **Hisense**

Millones de personas en todo el mundo confían en nosotros

Todo empezó hace más de 50 años en una pequeña fábrica de radios en la costa de China.

Pero hoy estamos orgullosos de estar presentes en todos los mercados a nivel mundial.

Más de 100.000 empleados en 66 empresas alrededor del mundo crean unos ingresos anuales de más de 27.000 mil millones de dólares.

Con grupos de industria que van desde electrodomésticos, electrónica, sector inmobiliario y servicios, hasta sistemas informáticos inteligentes, queremos convertirnos en el partner más fiable para nuestros consumidores y clientes, así como para nuestros empleados.

Nuestra presencia en Europa

Con 27 unidades de negocio, más de 10.000 empleados, 3 centros de producción y 4 centros I+D en Europa, Hisense Europa es un partner sólido y fiable para cumplir todas las expectativas y necesidades.

Hisense, una marca de electrodomésticos fiable y tecnológicamente avanzada que aporta cambios positivos a la vida a través de soluciones inteligentes para el hogar.

En Hisense continuamos apostando por el deporte y nos enorgullece ser patrocinadores de la Eurocopa de fútbol 2024 y de uno de los mejores equipos de fútbol: el París Saint-Germain.

Pero no nos detenemos ahí, seguimos apoyando equipos deportivos locales como el Inter FC, el Sporting CP, Leeds United y el SK Slavia Praha y compartiendo nuestra pasión por el deporte con nuestros partners y clientes.


Transmitimos, apoyamos y vivimos el deporte.



ConnectLife

ConnectLife es nuestra plataforma digital unificada para todas las marcas de Hisense que ayuda a los usuarios a gestionar y controlar sus electrodomésticos desde cualquier lugar.

Junto con VIDAA, una plataforma de televisión inteligente que ofrece el mejor contenido global y local, estamos llevando el futuro a todos los hogares.



Programa todos tus electrodomésticos Hisense desde una sola App.



Regula la temperatura de tu frigorífico y congelador. Ten siempre hielo recién hecho antes de consumirlo.



Inicia el ciclo de lavado y/o secado a distancia y deja que tu electrodoméstico te ayude a escoger el programa idóneo según el tejido o cantidad de ropa.



Programa tu lavavajillas para que se ponga en funcionamiento en las mejores franjas horarias de consumo eléctrico.



Termina de hornear tus platos poco antes de llegar a casa, manteniendo el mejor sabor y temperatura.

Hisense

Promover una vida sostenible con productos de alta calidad

En el ámbito de los pequeños y grandes electrodomésticos, los productos deben ser duraderos, fiables y, lo que es más importante, reparables para prolongar su vida útil y aumentar la circularidad. Esto puede lograrse utilizando materiales reciclados y adoptando soluciones de embalaje alternativas.

Los electrodomésticos de Hisense Europa están fabricados con materiales de calidad, ecológicos y degradables, con el menor número posible de plásticos. La vida útil de los electrodomésticos de primera calidad alcanza los 20 años, mientras que las piezas de repuesto estarán disponibles hasta 15 años después de la venta de la unidad de producto final.

Prueba de que vamos por el buen camino son los premios recibidos: EcoVadis Silver Medal y Green Star por el desarrollo empresarial sostenible.



*La serie 5S de lavadoras-secadoras obtuvo el certificado TÜV Rheinland





Sense For Technology

Nunca dejamos de innovar. Siempre nos esforzamos por satisfacer las necesidades y expectativas de los consumidores ofreciendo soluciones tecnológicamente avanzadas.

Nos apasiona ofrecer un gran diseño y calidad, reconocidos continuamente por expertos en diseño industrial.


Siempre buscamos soluciones inteligentes para simplificar la vida de los consumidores.



Frigoríficos
y Congeladores
pg. **10**



Lavado y Secado
pg. **86**



Lavavajillas
pg. **112**



Hornos
pg. **132**



Placas
pg. **148**



Campanas
pg. **156**



Microondas
pg. **162**



Hisense
FRIGORÍFICOS



Ahorro Eficiencia Energética:

En Hisense constantemente estamos desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes, que reducen el consumo energético y ahorran dinero.



Dispensador de agua y Hielo


Refréscate en cualquier momento con agua helada, hielo picado o en cubitos sin necesidad de abrir el frigorífico. (Depósito de agua Interior).



Conectividad Wifi

Permite programar a distancia, revisar el ahorro energético y recibir notificaciones directamente en el teléfono.

 **ConnectLife**



My Fresh Choice

Zona especial con ajuste de temperatura independiente.



Dual Tech Cooling

Sistema independiente que mantiene la humedad ideal y evita la mezcla de olores entre el frigorífico y el congelador.



Tecnología Inverter con Garantía 10 años


Equipado con un compresor de tecnología Inverter que asegura una larga durabilidad y el máximo ahorro energético.





Metal Cooling

Pared trasera recubierta de acero inoxidable que garantiza una distribución uniforme del aire frío desde el interior al exterior y unos niveles de temperatura ideales evitando la pérdida de aire frío y la acumulación de escarcha.



Display en Puerta

Permite configurar la temperatura y las funciones especiales del frigorífico de forma sencilla e intuitiva.

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS AMERICANOS 4 PUERTAS

REFERENCIA	RQ760N4IFE	RQ760N4SASE	RF749N4SWSE	RQ758N4SWSE	RQ5P470SAID	RQ5P470SEIE RQ5P470SETE
	Clase E Negro 577 L	Clase E Inox 584 L	Clase E Inox 579 L	Clase E Inox 606 L	Clase D Inox 483 L	Clase E Inox/Blanco 483 L
Alto:	1785 mm	1785 mm	1785 mm	1785 mm	1785 mm	1785 mm
Ancho:	914 mm	914 mm	914 mm	912 mm	794 mm	794 mm
Fondo:	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm	698 mm	698 mm
Pantalla TFT:	✓	-	-	-	-	-
Display en Puerta:	✓	✓	-	-	-	-
Dispensador:	Agua y Hielo	Agua y Hielo	Agua	Agua	-	-
Suministro Agua:	Conexión Directa	Depósito	Depósito	Depósito	-	-
Metal Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
My Fresh Choice:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dual-Tech Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Triple Zone:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Micro Vents Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de Puerta Abierta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida 10 Años en Compresor:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS AMERICANOS SBS

REFERENCIA	RS818N4TIC	RS818N4TIE1	RS677N4WCD	RS711N4WCE	RS677N4ACC	RS677N4BIE RS677N4BWE
	Clase C Inox 632 L	Clase E Inox 632 L	Clase D Inox 519 L	Clase E Inox 547 L	Clase C Inox 519 L	Clase E Inox / Blanco 519 L
Alto:	1795 mm	1790 mm	1786 mm	1786 mm	1786 mm	1786 mm
Ancho:	910 mm	910 mm	910 mm	915 mm	910 mm	910 mm
Fondo:	717 mm	730 mm	643 mm	670 mm	643 mm	643 mm
Dispensador:	Agua y Hielo	Agua y Hielo	Agua	Agua	-	-
Suministro Agua:	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	-	-	-	-
Metal Cooling:	✓	-	-	-	-	-
Freezer Convert:	-	-	-	✓	-	-
Micro Vents Cooling:	✓	✓	-	-	-	-
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	-	-	-	-
Modo Eco:	✓	✓	-	✓	-	-
Modo Vacaciones:	-	-	✓	✓	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón Frutas / Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	✓	✓	✓	-	-	✓
Alarma de Puerta Abierta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display en Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Back:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	-
Garantía Extendida 10 Años en Compresor:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS COMBI

REFERENCIA	RF632N4WIE	RT641N4AIE	RB645N4BID	RM469N4ACD	RB440N4ACA	RB440N4CCB	RB440N4ACC RB440N4AWC	RB440N4GWD RB440N4GBD
	Clase E Inox 485 L	Clase E Inox 493 L	Clase D Inox 495 L	Clase D Inox 368 L	Clase A Inox 336 L	Clase B Inox 336 L	Clase C Inox / Blanco 336 L	Clase D Blanco / Negro 336 L
Alto:	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2017 mm	2017 mm	2017 mm	2004 mm
Ancho:	700 mm	704 mm	704 mm	600 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo:	694 mm	694 mm	694 mm	663 mm	579 mm	579 mm	579 mm	590 mm
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	-	-	-	-
Dispensador Agua:	✓	-	-	-	-	-	-	-
Depósito de Agua:	✓	-	-	-	-	-	-	-
My Fresh Choice:	✓	-	-	✓ F. Convert	-	-	-	-
Metal Cooling:	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
Cajón con Guías Metálicas:	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Botellero:	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alarma de Puerta Abierta:	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
Display en Puerta:	-	-	-	-	-	✓	-	-
Modo Ahorro:	✓ Vacaciones	✓ Vacaciones	✓ Vacaciones	✓ Vacaciones	✓ Vacaciones	✓ Eco	✓ Vacaciones	✓ Vacaciones
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Micro Vents Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓ Control Humedad	✓ Control Humedad						
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Ext. 10 Años en Compresor:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS COMBI

RB440N4ACD	RB440N4BCE RB440N4BWE	RB390N4BCC RB390N4BWC	RB390N4CCD RB390N4DWD	RB390N4ACE RB390N4AWE	RB372N4CCD	RB372N4ACE RB372N4AWE	RB343D4CWE	RB3B250SAWE Integrable Puerta Fija
Clase D Inox 336 L	Clase E Inox/Blanco 336 L	Clase C Inox/Blanco 304 L	Clase D Inox/Blanco 304 L	Clase E Inox/Blanco 304 L	Clase D Inox 292 L	Clase E Inox/Blanco 292 L	Clase E Blanco 269 L	Clase E Blanco 252 L
2004 mm	2004 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm	1785 mm	1785 mm	1800 mm	1772 mm
595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	550 mm	540 mm
590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	589 mm	590 mm	590 mm	558 mm	545 mm
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	✓ F. Convert
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓ Inox	-	✓	-	-	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
✓ Eco	✓ Vacaciones	✓ Eco	✓ Eco	✓ Vacaciones	✓ Eco	✓ Vacaciones	-	✓ Eco
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
✓ Control Humedad	✓ Control Humedad	✓	✓ Control Humedad	✓	✓ Control Humedad	✓	✓	✓ Control Humedad
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓
✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

REFERENCIA	RT600N4WC2	RT422N4ACE	RT422N4AWE	RT267D4AWE
	Clase E Inox 467 L	Clase E Inox 325 L	Clase E Blanco 325 L	Clase E Blanco 206 L
Alto:	1850 mm	1696 mm	1696 mm	1434 mm
Ancho:	704 mm	595 mm	595 mm	550 mm
Fondo:	686 mm	650 mm	650 mm	542 mm
Dispensador Agua:	✓	-	-	-
Depósito de Agua:	✓	-	-	-
Control Táctil:	✓	-	-	-
Enfriamiento Rápido:	✓	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	-
Garantía Extendida 10 Años en Compresor:	✓	✓	✓	-
Cajón Frutas / Verduras:	✓	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	-	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓
Metal Back:	✓	✓	✓	✓
Total No Frost:	✓	✓	✓	-
Cycle Defrost (Cíclico)	-	-	-	✓

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 1 PUERTA

REFERENCIA	RL481N4BIE	FV354N4BIE	RL481N4BWE	FV354N4BWE	RL313D4AWE	FV191N4AW2
	Frigorífico Clase E, Inox 370 L	Congelador Clase E, Inox 274 L	Frigorífico Clase E, Blanco 370 L	Congelador Clase E, Blanco 274 L	Frigorífico Clase E, Blanco 242 L	Congelador Clase E, Blanco 155 L
Alto:	1855 mm	1855 mm	1855 mm	1855 mm	1434 mm	1434 mm
Ancho:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	550 mm	550 mm
Fondo:	651 mm	651 mm	651 mm	651 mm	542 mm	562 mm
Metal Cooling:	✓	✓	✓	✓	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	-	-
Micro Vents Cooling:	✓	✓	✓	✓	-	-
Congelamiento Rápido:	-	✓	-	✓	-	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	-	✓	-	-	-
Botellero:	✓	-	✓	-	-	-
Alarma de Puerta Abierta:	✓	✓	✓	✓	-	✓
Display en Puerta:	✓	✓	✓	✓	-	-
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓	-	-
Modo Vacaciones:	✓	✓	✓	✓	-	-
Cajón Frutas / Verduras:	✓	-	✓	-	✓	-
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓	✓	-
Metal Back:	✓	-	✓	-	✓	✓
Total No Frost:	✓	✓	✓	✓	-	✓
Congelador Freeze Zone:	-	-	-	-	-	-
Cycle Defrost:	-	-	-	-	✓	-

Hisense

LINEAL FRIGORÍFICOS



FRIGORÍFICOS 1 PUERTA

REFERENCIA	RL170D4AWE	RR220D4BBE	RR220D4BRE	RR106D4CWE	RR106D4CRE	RR106D4CBE
	Clase E Blanco 133 L	Clase E Negro 165 L	Clase E Rojo 165 L	Clase E Blanco 82 L	Clase E Rojo 82 L	Clase E Negro 82 L
Alto:	845 mm	1265 mm	1265 mm	867 mm	867 mm	867 mm
Ancho:	560 mm	515 mm	515 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Fondo:	575 mm	514 mm	514 mm	451 mm	451 mm	451 mm
Metal Cooling:	-	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	-	-	-	-	-	-
Micro Vents Cooling:	-	-	-	-	-	-
Congelamiento Rápido:	-	-	-	-	-	-
Enfriamiento Rápido:	-	-	-	-	-	-
Botellero:	-	✓	✓	-	-	-
Alarma de Puerta Abierta:	-	-	-	-	-	-
Display en Puerta:	-	-	-	-	-	-
Control Táctil:	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones:	-	-	-	-	-	-
Cajón Frutas / Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	✓	-	-	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal Back:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost:	-	-	-	-	-	-
Congelador Freeze Zone:	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle Defrost:	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FRIGORÍFICOS AMERICANOS 4 PUERTAS







ConnectLife



Frigorífico **RQ760N4IFE**

EAN: 6921727069528

NUEVO

4 Puertas
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 91,4 cm
- Fondo: 72,5 cm
- Capacidad: 577 L



Pantalla TFT



Dispensador Agua & Hielo



Conexión de Agua Directa del Grifo



Conectividad WiFi



My Fresh Choice



Metal Cooling



Dual Tech Cooling



Triple Zone



Freezer Convert



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



ConnectLife



Frigorífico **RQ760N4SASE**

EAN: 6921727070760

4 Puertas
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 91,4 cm
- Fondo: 72,5 cm
- Capacidad: 584 L



Dispensador Agua & Hielo



Depósito de Agua Interior



Conectividad WiFi



My Fresh Choice



Metal Cooling



Dual Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



ConnectLife



Frigorífico **RF749N4SWSE**

EAN: 6921727069955

Cajón Francés
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 91,4 cm
- Fondo: 72,5 cm
- Capacidad: 579 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



Conectividad WiFi



My Fresh Choice



Metal Cooling



Dual Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



ConnectLife



Frigorífico **RQ758N4SWSE**

EAN: 6921727070586

4 Puertas
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 91,4 cm
- Fondo: 72,5 cm
- Capacidad: 606 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



Conectividad WiFi



My Fresh Choice



Metal Cooling



Dual Tech Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



 **ConnectLife**



Frigorífico **RQ5P470SAID**

EAN: 6921727078568

NUEVO

4 Puertas
Clase D



- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 79,4 cm
- Fondo: 69,8 cm
- Capacidad: 483 L

- | | |
|---|--|
|  Conectividad WiFi |  Alarma de Puerta Abierta |
|  My Fresh Choice |  Control Táctil |
|  Dual Tech Cooling |  Iluminación LED |
|  Triple Zone |  Modo Eco |
|  Multi-Air Flow |  Trasera Metálica |
|  Micro Vents Cooling |  Total No Frost |
|  Congelamiento Rápido |  Tecnología Inverter |
|  Enfriamiento Rápido |  Garantía Extendida
10 Años en Compresor |
|  Cajón Frutas y Verduras | |



 **ConnectLife**



Frigorífico **RQ5P470SEIE**

EAN: 6921727080363

NUEVO

Modelo anterior: RQ563N4SI2

4 Puertas
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 79,4 cm
- Fondo: 69,8 cm
- Capacidad: 483 L

- | | |
|---|--|
|  Conectividad WiFi |  Alarma de Puerta Abierta |
|  My Fresh Choice |  Control Táctil |
|  Dual Tech Cooling |  Iluminación LED |
|  Triple Zone |  Modo Eco |
|  Multi-Air Flow |  Trasera Metálica |
|  Micro Vents Cooling |  Total No Frost |
|  Congelamiento Rápido |  Tecnología Inverter |
|  Enfriamiento Rápido |  Garantía Extendida
10 Años en Compresor |
|  Cajón Frutas y Verduras | |



ConnectLife



Frigorífico **RQ5P470SETE**
EAN: 6921727080370

NUEVO

Modelo anterior: RQ563N4GW1

4 Puertas
Clase E

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 79,4 cm
- Fondo: 69,8 cm
- Capacidad: 483 L



Conectividad WiFi



Alarma de Puerta Abierta



My Fresh Choice



Control Táctil



Dual Tech Cooling



Iluminación LED



Triple Zone



Modo Eco



Multi-Air Flow



Trasera Metálica



Micro Vents Cooling



Total No Frost



Congelamiento Rápido



Tecnología Inverter



Enfriamiento Rápido



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Cajón Frutas y Verduras



Código comercial:	RQ760N4IFE	RQ760N4SASE	RF749N4SWSE	RQ758N4SWSE
Información básica:				
Código EAN:	6921727069528	6921727070760	6921727069955	6921727070586
Tipo de instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Sistema de control de T.ª	Digital	Digital	Digital	Digital
Color principal:	Negro	Inox	Inox	Inox
Capacidad:	577 l	584 l	579 L	606 L
Alto producto:	1785 mm	1785 mm	1785 mm	1785 mm
Ancho producto:	914 mm	914 mm	914 mm	912 mm
Fondo producto:	725 mm	725 mm	725 mm	725 mm
Alto embalado:	1901 mm	1901 mm	1901 mm	1901 mm
Ancho embalado:	968 mm	968 mm	968 mm	968 mm
Fondo embalado:	778 mm	778 mm	778 mm	778 mm
Peso producto:	131 kg	134 kg	100 kg	135 kg
Peso embalado:	140 kg	143 kg	109,7 kg	144 kg
Color lateral / material:	Acero	Acero	Inox / Acero	Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada	Acero inoxidable	Inox / Acero colaminado	Acero inoxidable
Información eficiencia:				
Capacidad:	577 l	584 l	579 L	606 L
Volumen total frigorífico:	345 l	352 l	367 l	390 l
Volumen total congelador:	232 l	232 l	212 l	216 l
Consumo energía anual:	351 kWh/annum	352,4 kWh/annum	338 kWh/annum	320 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E	E	E	E
Capacidad congelación:	9 kg/24h	9 kg/24h	7 kg/24h	7 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C	C	C	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW	37 dB re 1 pW	39 dB re 1 pW	37 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST

Código comercial:	RQ5P470SAID	RQ5P470SEIE	RQ5P470SETE
Información básica:			
Código EAN:	6921727078568	6921727080363	6921727080370
Tipo de instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Sistema de control de T.ª	Digital	Digital	Digital
Color principal:	Inox	Inox	Cristal Blanco
Capacidad:	483 l	483 L	483 L
Alto producto:	1785 mm	1785 mm	1785 mm
Ancho producto:	794 mm	794 mm	794 mm
Fondo producto:	698 mm	698 mm	698 mm
Alto embalado:	1885 mm	1885 mm	1885 mm
Ancho embalado:	842 mm	842 mm	842 mm
Fondo embalado:	744 mm	744 mm	744 mm
Peso producto:	90 kg	90 kg	90 kg
Peso embalado:	97,9 kg	97,9 kg	97,9 kg
Color lateral / material:	Acero	Acero	Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada	Chapa prepintada	Chapa prepintada
Información eficiencia:			
Capacidad:	483 l	483 l	483 l
Volumen total frigorífico:	304 l	304 l	304 l
Volumen total congelador:	179 l	179 L	179 l
Consumo energía anual:	235 kWh/annum	293 kWh/annum	293 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	D	E	E
Capacidad congelación:	8 kg/24h	8 kg/24h	8 kg/24h
Clase emisión de ruido:	B	C	C
Nivel de ruido:	35 dB re 1 pW	37 dB re 1 pW	37 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN



FRIGORÍFICOS AMERICANOS SBS







 **ConnectLife**



Frigorífico **RS818N4TIC**

EAN: 6921727073747

NUEVO

Side By Side
Clase C



- Alto: 179,5 cm
- Ancho: 91 cm
- Fondo: 71,7 cm
- Capacidad: 632 L



Dispensador Agua & Hielo



Depósito de Agua Interior



Conectividad WiFi



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



 **ConnectLife**



Frigorífico **RS818N4TIEI**

EAN: 6921727080042

NUEVO

Modelo anterior: RS818N4TIE

Side By Side
Clase E

- Alto: 179 cm
- Ancho: 91 cm
- Fondo: 73 cm
- Capacidad: 632 L



Dispensador Agua & Hielo



Depósito de Agua Interior



Conectividad WiFi



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RS677N4WCD**

EAN: 6921727063366

Side By Side
Clase D



- Alto: 178,6 cm
- Ancho: 91cm
- Fondo: 64,3 cm
- Capacidad: 519 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RS711N4WCE**

EAN: 3838782717932

Side By Side
Clase E

- Alto: 178,6 cm
- Ancho: 91,5 cm
- Fondo: 67 cm
- Capacidad: 547 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



Freezer Convert



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RS677N4ACC**

EAN: 6921727072313

NUEVO

Side By Side
Clase C



- Alto: 178,6 cm
- Ancho: 91cm
- Fondo: 64,3 cm
- Capacidad: 519 L



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RS677N4BIE**

EAN: 6921727055736

Side By Side
Clase E

- Alto: 178,6 cm
- Ancho: 91 cm
- Fondo: 64,3 cm
- Capacidad: 519 L



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Trasera Metálica



Total No Frost



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico RS677N4BWE

EAN: 6921727070999

Side By Side
Clase E

- Alto: 178,6 cm
- Ancho: 91 cm
- Fondo: 64,3 cm
- Capacidad: 519 L



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Iluminación LED



Trasera Metálica



Total No Frost



Garantía Extendida
10 Años en Compresor

Código comercial:

Información básica:

Código EAN:	6921727073747
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	632 l
Alto producto:	1795 mm
Ancho producto:	910 mm
Fondo producto:	717 mm
Alto embalado:	778 mm
Ancho embalado:	978 mm
Fondo embalado:	1890 mm
Peso producto:	129 kg
Peso embalado:	139 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada
Información eficiencia:	
Capacidad:	632 l
Volumen total frigorífico:	417 l
Volumen total congelador:	215 l
Consumo energía anual:	221 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	12 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RS818N4TIC

Código EAN:	6921727080042
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	632 l
Alto producto:	1790 mm
Ancho producto:	910 mm
Fondo producto:	730 mm
Alto embalado:	1860 mm
Ancho embalado:	978 mm
Fondo embalado:	787 mm
Peso producto:	118 kg
Peso embalado:	128 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada
Información eficiencia:	
Capacidad:	632 l
Volumen total frigorífico:	417 l
Volumen total congelador:	215 l
Consumo energía anual:	346 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	11 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	38 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RS818N4TIE1

Código EAN:	6921727063366
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	519 L
Alto producto:	1786 mm
Ancho producto:	910 mm
Fondo producto:	643 mm
Alto embalado:	1896 mm
Ancho embalado:	977 mm
Fondo embalado:	730 mm
Peso producto:	104 kg
Peso embalado:	114 kg
Color lateral / material:	Inox / Chapa prepintada
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada
Información eficiencia:	
Capacidad:	519 L
Volumen total frigorífico:	334 l
Volumen total congelador:	185 l
Consumo energía anual:	247 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	11 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RS677N4WCD

Código EAN:	6921727080042
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	632 l
Alto producto:	1790 mm
Ancho producto:	910 mm
Fondo producto:	730 mm
Alto embalado:	1860 mm
Ancho embalado:	978 mm
Fondo embalado:	787 mm
Peso producto:	118 kg
Peso embalado:	128 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada
Información eficiencia:	
Capacidad:	632 l
Volumen total frigorífico:	417 l
Volumen total congelador:	215 l
Consumo energía anual:	346 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	11 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	38 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Tipo de instalación:	
Sistema de control de temperatura:	
Color principal:	
Capacidad:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Alto embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color lateral / material:	
Color puerta / material:	

Información eficiencia:

Capacidad:	
Volumen total frigorífico:	
Volumen total congelador:	
Consumo energía anual:	
Clase eficiencia energética:	
Capacidad congelación:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	
Clase climática:	

RS711N4WCE

3838782717932
Libre Instalación
Digital
Inox
547 L
1786 mm
915 mm
670 mm
1865 mm
985 mm
765 mm
85 kg
95 kg
Inox / Chapa prepintada
Inox / Acero Colaminado

547 L
355 l
192 l
317,5 kWh/annum
E
11 kg/24h
C
38 dB re 1 pW
N, ST, SN

RS677N4ACC

6921727072313
Libre Instalación
Digital
Inox
519 l
1786 mm
910 mm
643 mm
1896 mm
977 mm
730 mm
104 kg
114 kg
Chapa prepintada
Chapa prepintada

519 l
334 l
185 l
247 kWh/annum
C
11 kg/24h
C
35 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Tipo de instalación:	
Sistema de control de temperatura:	
Color principal:	
Capacidad:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Alto embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color lateral / material:	
Color puerta / material:	

Información eficiencia:

Capacidad:	
Volumen total frigorífico:	
Volumen total congelador:	
Consumo energía anual:	
Clase eficiencia energética:	
Capacidad congelación:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	
Clase climática:	

RS677N4BIE

6921727055736
Libre Instalación
Digital
Inox
519 L
1786 mm
910 mm
643 mm
1885 mm
966 mm
720 mm
104 kg
114 kg
Inox / Chapa prepintada
Inox / Chapa prepintada

519 L
334 l
185 l
309 kWh/annum
E
11 kg/24h
D
42 dB re 1 pW
N, ST, SN

RS677N4BWE

6921727070999
Libre Instalación
Digital
Blanco
519 L
1786 mm
910 mm
643 mm
1885 mm
966 mm
720 mm
104 kg
114 kg
Blanco / Acero
Blanco / Chapa prepintada

519 L
334 l
185 l
309 kWh/annum
E
11 kg/24h
D
42 dB re 1 pW
N, ST, SN



FRIGORÍFICOS COMBI







Frigorífico **RF632N4WIE**

EAN: 6921727057853

Combi
Cajón Francés
Clase E
Inox

- Alto: 200 cm
- Ancho: 70 cm
- Fondo: 69,4 cm
- Capacidad: 485 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



My Fresh Choice



Metal Cooling



Triple Zone



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

Frigorífico **RT641N4AIE**

EAN: 6921727059642

Combi
3 Puertas
Clase E
Inox

- Alto: 200 cm
- Ancho: 70,4 cm
- Fondo: 69,4 cm
- Capacidad: 493 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Alarma de Puerta Abierta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB645N4BID**

EAN: 6921727058638

Combi
2 Puertas
Clase D
Inox

- Alto: 200 cm
- Ancho: 70,4 cm
- Fondo: 69,4 cm
- Capacidad: 495 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RM469N4ACD**

EAN: 3838782712128

Combi
3 Puertas
Clase D
Inox



- Alto: 200 cm
- Ancho: 60 cm
- Fondo: 66,3 cm
- Capacidad: 368 L



Freezer Convert



Multi-Air Flow



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Cajón con Guías Metálicas



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4ACA**
EAN: 6921727073983

NUEVO

Combi
2 Puertas
Clase A
Inox



- Alto: 201,7 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 57,9 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor

Frigorífico **RB440N4CCB**
EAN: 6921727080998

NUEVO

Combi
2 Puertas
Clase B
Inox



- Alto: 201,7 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 57,9 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB440N4ACC**

EAN: 6921727074010

NUEVO

Modelo anterior: RB470N4SIC2

Combi
2 Puertas
Clase C
Inox



- Alto: 201,7 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 57,9 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Iluminación LED



Micro Vents Cooling



Modo Vacaciones



Congelamiento Rápido



Trasera Metálica



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Total No Frost



Botellero



Tecnología Inverter



Control Táctil



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Puerta Reversible

Frigorífico **RB440N4AWC**

EAN: 6921727079466

NUEVO

Modelo anterior: RB470N4SWC2

Combi
2 Puertas
Clase C
Blanco



- Alto: 201,7 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 57,9 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Iluminación LED



Micro Vents Cooling



Modo Vacaciones



Congelamiento Rápido



Trasera Metálica



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Total No Frost



Botellero



Tecnología Inverter



Control Táctil



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Puerta Reversible



Frigorífico **RB440N4GWD**

EAN: 6921727062796

Combi

2 Puertas

Clase D

Blanco Cristal

- Alto: 200,4 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Iluminación LED



Micro Vents Cooling



Modo Vacaciones



Congelamiento Rápido



Trasera Metálica



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Total No Frost



Botellero



Tecnología Inverter



Control Táctil



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Puerta Reversible



Frigorífico **RB440N4GBD**

EAN: 6921727062802

NUEVO

Combi

2 Puertas

Clase D

Negro Cristal

- Alto: 200,4 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Iluminación LED



Micro Vents Cooling



Modo Vacaciones



Congelamiento Rápido



Trasera Metálica



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Total No Frost



Botellero



Tecnología Inverter



Control Táctil



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Puerta Reversible



Frigorífico **RB440N4ACD**

EAN: 6921727062017

Combi
2 Puertas
Clase D
Inox

- Alto: 200,4 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Eco



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Trasera Metálica



Botellero



Total No Frost



Alarma de Puerta Abierta



Tecnología Inverter



Display en Puerta



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Control Táctil



Frigorífico **RB440N4BCE**

EAN: 6921727056023

Combi
2 Puertas
Clase E
Inox

- Alto: 200,4 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Vacaciones



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Trasera Metálica



Botellero



Total No Frost



Control Táctil



Frigorífico **RB440N4BWE**

EAN: 6921727056016

Combi
2 Puertas
Clase E
Blanco

- Alto: 200,4 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 336 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Control Táctil



Apertura de Puerta 90°



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Frigorífico **RB390N4BCC**

EAN: 6921727073860

Combi
2 Puertas
Clase C
Inox



- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Apertura de Puerta 90°



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4BWC**
EAN: 6921727083456

NUEVO

Combi
2 Puertas
Clase C
Blanco



- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Apertura de Puerta 90°



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4CCD**
EAN: 6921727061133

Combi
2 Puertas
Clase D
Inox

- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Apertura de Puerta 90°



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4DWD**

EAN: 6921727072672

Combi
2 Puertas
Clase D
Blanco

- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Eco



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Trasera Metálica



Alarma de Puerta Abierta



Total No Frost



Display en Puerta



Tecnología Inverter



Control Táctil



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Frigorífico **RB390N4ACE**

EAN: 6921727073198

Combi
2 Puertas
Clase E
Inox

- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 58,9 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Vacaciones



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Control Táctil



Total No Frost



Frigorífico **RB390N4AWE**

EAN: 6921727072863

Combi
2 Puertas
Clase E
Blanco

- Alto: 186 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 58,9 cm
- Capacidad: 304 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Vacaciones



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Control Táctil



Total No Frost



Frigorífico **RB372N4CCD**

EAN: 6921727062819

Combi
2 Puertas
Clase D
Inox

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 292 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Eco



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Trasera Metálica



Botellero



Total No Frost



Alarma de Puerta Abierta



Tecnología Inverter



Display en Puerta



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Control Táctil



Frigorífico **RB372N4ACE**

EAN: 6921727072979

Combi
2 Puertas
Clase E
Inox

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 292 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Vacaciones



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Control Táctil



Total No Frost

Frigorífico **RB372N4AWE**

EAN: 6921727073235

Combi
2 Puertas
Clase E
Blanco

- Alto: 178,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm
- Capacidad: 292 L



Multi-Air Flow



Puerta Reversible



Micro Vents Cooling



Iluminación LED



Congelamiento Rápido



Modo Vacaciones



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Control Táctil



Total No Frost





Frigorífico **RB343D4CWE**

EAN: 6921727072566

CÍCLICO
Combi 2 Puertas
Clase E
Blanco

- Alto: 180 cm
- Ancho: 55 cm
- Fondo: 55,8 cm
- Capacidad: 269 L



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Iluminación LED



Frigorífico **RB3B250SAWE**

EAN: 6921727081957

NUEVO

Combi Integración Puerta Fija
2 Puertas
Clase E
Blanco

- Alto: 177,2 cm
- Ancho: 54 cm
- Fondo: 54,5 cm
- Capacidad: 252 L



Conectividad WiFi



Alarma de Puerta Abierta



Metal Cooling



Control Táctil



Freezer Convert



Iluminación LED



Multi-Air Flow



Modo Eco



Micro Vents Cooling



Trasera Metálica



Enfriamiento Rápido



Total No Frost



Cajón Frutas y Verduras con control de humedad



Tecnología Inverter



Botellero



Garantía Extendida 10 Años en Compresor



Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Tipo de instalación:	
Sistema de control de temperatura:	
Color principal:	
Capacidad:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Alto embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color lateral / material:	
Color puerta / material:	

Información eficiencia:

Capacidad:	
Volumen total frigorífico:	
Volumen total congelador:	
Consumo energía anual:	
Clase eficiencia energética:	
Capacidad congelación:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	
Clase climática:	

RF632N4WIE

6921727057853
Libre Instalación
Digital
Inox
485 L
2000 mm
700 mm
694 mm
2111 mm
750 mm
738 mm
92 kg
101 kg
Inox / Chapa prepintada
Inox / Acero

485 L
336 l
149 L
295 kWh/annum
E
11 kg/24h
C
38 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

RT641N4AIE

6921727059642
Libre Instalación
Digital
Inox
493 L
2000 mm
704 mm
694 mm
2111 mm
750 mm
738 mm
95 kg
104 kg
Acero
Chapa prepintada

493 L
344 l
149 l
289 kWh/a
E
11 kg/24h
C
38 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

RB645N4BID

6921727058638
Libre Instalación
Digital
Inox
495 L
2000 mm
704 mm
694 mm
2111 mm
750 mm
738 mm
93 kg
102 kg
Inox / Chapa prepintada
Gris / Acero

495 L
345 L
150 L
238 kWh/annum
D
10 kg/24h
C
38 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Tipo de instalación:	
Sistema de control de temperatura:	
Color principal:	
Capacidad:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Alto embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color lateral / material:	
Color puerta / material:	

Información eficiencia:

Capacidad:	
Volumen total frigorífico:	
Volumen total congelador:	
Consumo energía anual:	
Clase eficiencia energética:	
Capacidad congelación:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	
Clase climática:	

RM469N4ACD

3838782712128
Libre Instalación
Digital
Inox
368 L
2000 mm
600 mm
663 mm
2060 mm
640 mm
775 mm
63,5 kg
65,5 kg
Chapa prepintada
Acero

368 L
229 l
113 l
218,8 kWh/a
D
13 kg/24h
C
36 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

RB440N4ACA

6921727073983
Libre Instalación
Digital
Inox
336 l
2017 mm
595 mm
579 mm
2101 mm
645 mm
628 mm
91 kg
98 kg
Chapa prepintada
Acero

336 l
178 l
98 l
109 kWh/a
A
7 kg/24h
B
35 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

RB440N4CCB

6921727080998
Libre Instalación
Digital
Inox
336 l
2017 mm
595 mm
579 mm
2101 mm
645 mm
628 mm
70 kg
77 kg
Chapa prepintada
Acero

336 l
178 l
98 l
135 kWh/a
B
6 kg/24h
B
35 dB re 1 pW
N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727074010
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2017 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	579 mm
Alto embalado:	2101 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	70 kg
Peso embalado:	77 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Información eficiencia:

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	216 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	162 kWh/a
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	B
Nivel de ruido:	35 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4ACC

Código EAN:	6921727074010
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2017 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	579 mm
Alto embalado:	2101 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	70 kg
Peso embalado:	77 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	216 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	162 kWh/a
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	B
Nivel de ruido:	35 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4AWC

Código EAN:	6921727079466
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2017 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	579 mm
Alto embalado:	2101 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	70 kg
Peso embalado:	77 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	216 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	162 kWh/a
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	B
Nivel de ruido:	35 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4GWD

Código EAN:	6921727062796
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	66,5 kg
Peso embalado:	72,5 kg
Color lateral / material:	Acero, Cristal blanco
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	197 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727062802
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Negro
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	66,5 kg
Peso embalado:	72,5 kg
Color lateral / material:	Acero, Cristal negro
Color puerta / material:	Chapa prepintada

Información eficiencia:

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	197 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4GBD

Código EAN:	6921727062802
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Negro
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	66,5 kg
Peso embalado:	72,5 kg
Color lateral / material:	Acero, Cristal negro
Color puerta / material:	Chapa prepintada

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	197 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4ACD

Código EAN:	6921727062017
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	66,5 kg
Peso embalado:	72,5 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Chapa prepintada

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	197 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4BCE

Código EAN:	6921727056023
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	64 kg
Peso embalado:	70 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Chapa prepintada

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	247 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727056016
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	64 kg
Peso embalado:	70 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Información eficiencia:

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	247 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB440N4BWE

Código EAN:	6921727056016
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	336 l
Alto producto:	2004 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	2079 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	64 kg
Peso embalado:	70 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	336 l
Volumen total frigorífico:	238 l
Volumen total congelador:	98 l
Consumo energía anual:	247 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4BCC

Código EAN:	6921727073860
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	67 kg
Peso embalado:	73 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	155 kWh/a
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4BWC

Código EAN:	6921727083456
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	67 kg
Peso embalado:	73 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	155 kWh/a
Clase eficiencia energética:	C
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727061133
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	63 kg
Peso embalado:	69 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Información eficiencia:

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	194 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4CCD

Código EAN:	6921727061133
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	63 kg
Peso embalado:	69 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	194 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4DWD

Código EAN:	6921727072672
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	63 kg
Peso embalado:	69 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	194 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4ACE

Código EAN:	6921727073198
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	589 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	59 kg
Peso embalado:	65 kg
Color lateral / material:	Inox / Chapa prepintada
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	243 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727072863
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	304 L
Alto producto:	1860 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	589 mm
Alto embalado:	1935 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	59 kg
Peso embalado:	65 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Información eficiencia:

Capacidad:	304 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	97 l
Consumo energía anual:	243 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB390N4AWE**RB372N4CCD****RB372N4ACE**

Código EAN:	6921727062819
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	292 L
Alto producto:	1785 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1860 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	59,5 kg
Peso embalado:	65 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Código EAN:	6921727072979
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	292 L
Alto producto:	1785 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1860 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	57 kg
Peso embalado:	62 kg
Color lateral / material:	Inox / Chapa prepintada
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada

Capacidad:	292 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	85 l
Consumo energía anual:	188 kWh/a
Clase eficiencia energética:	D
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Capacidad:	292 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	85 l
Consumo energía anual:	235 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	5 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727073235
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	292 L
Alto producto:	1785 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	590 mm
Alto embalado:	1860 mm
Ancho embalado:	645 mm
Fondo embalado:	628 mm
Peso producto:	57 kg
Peso embalado:	62 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Información eficiencia:

Capacidad:	292 L
Volumen total frigorífico:	207 l
Volumen total congelador:	85 l
Consumo energía anual:	235 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	5 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RB372N4AWE**RB343D4CWE****RB3B250SAWE**

Código EAN:	6921727072566
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	269 L
Alto producto:	1800 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	558 mm
Alto embalado:	1869 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	580 mm
Peso producto:	53 kg
Peso embalado:	58 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero

Código EAN:	6921727081957
Tipo de instalación:	Integrable Puerta Fija
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	252 l
Alto producto:	1772 mm
Ancho producto:	540 mm
Fondo producto:	545 mm
Alto embalado:	1878 mm
Ancho embalado:	585 mm
Fondo embalado:	585 mm
Peso producto:	57 kg
Peso embalado:	61 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	269 L
Volumen total frigorífico:	198 l
Volumen total congelador:	71 l
Consumo energía anual:	210 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	3,2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

Capacidad:	252 l
Volumen total frigorífico:	176 l
Volumen total congelador:	76 l
Consumo energía anual:	235 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	6 kg/24h
Clase emisión de ruido:	B
Nivel de ruido:	35 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

FRIGORÍFICOS DOS PUERTAS







Frigorífico **RT600N4WC2**

EAN: 6921727047694

2 Puertas
Clase E
Inox

- Alto: 185 cm
- Ancho: 70,4 cm
- Fondo: 68,6 cm
- Capacidad: 467 L



Dispensador Agua



Depósito de Agua Interior



Multi-Air Flow



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Control Táctil



Iluminación LED



Modo Eco



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RT422N4ACE**

EAN: 6921727076762

2 Puertas
Clase E
Inox

NUEVO

Modelo anterior: RT422N4ACF

- Alto: 169,6 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65 cm
- Capacidad: 325 L



Multi-Air Flow



Cajón Frutas y Verduras



Puerta Reversible



Iluminación LED



Trasera Metálica



Total No Frost



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RT422N4AWE**

EAN: 6921727076779

NUEVO

Modelo anterior: RT422N4AWF

2 Puertas

Clase E

Blanco

- Alto: 169,6 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65 cm
- Capacidad: 325 L



Multi-Air Flow



Trasera Metálica



Cajón Frutas y Verduras



Total No Frost



Puerta Reversible



Tecnología Inverter



Iluminación LED



Garantía Extendida
10 Años en Compresor



Frigorífico **RT267D4AWE**

EAN: 6921727059963

NUEVO

Modelo anterior: RT267D4AWF

2 Puertas

Clase E

Blanco

- Alto: 143,4 cm
- Ancho: 55 cm
- Fondo: 54,2 cm
- Capacidad: 206 L



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Iluminación LED



Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727047694
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	467 L
Alto producto:	1850 mm
Ancho producto:	704 mm
Fondo producto:	686 mm
Alto embalado:	1930 mm
Ancho embalado:	750 mm
Fondo embalado:	731 mm
Peso producto:	74 kg
Peso embalado:	81,8 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Chapa prepintada
Información eficiencia:	
Capacidad:	467 L
Volumen total frigorífico:	366 L
Volumen total congelador:	101 L
Consumo energía anual:	254 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	5 kg/24h
Clase emisión de ruido:	D
Nivel de ruido:	43 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST

RT600N4WC2

Código EAN:	6921727076762
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Inox
Capacidad:	325 l
Alto producto:	1696 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	650 mm
Alto embalado:	1760 mm
Ancho embalado:	641 mm
Fondo embalado:	686 mm
Peso producto:	56 kg
Peso embalado:	60 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero
Información eficiencia:	
Capacidad:	325 l
Volumen total frigorífico:	252 l
Volumen total congelador:	73 l
Consumo energía anual:	216 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	3 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RT422N4ACE

Código EAN:	6921727059963
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	206 L
Alto producto:	1434 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	542 mm
Alto embalado:	1485 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	567 mm
Peso producto:	39 kg
Peso embalado:	42,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero
Información eficiencia:	
Capacidad:	206 L
Volumen total frigorífico:	165 L
Volumen total congelador:	41 L
Consumo energía anual:	176 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727076779
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	325 l
Alto producto:	1696 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	650 mm
Alto embalado:	1760 mm
Ancho embalado:	641 mm
Fondo embalado:	686 mm
Peso producto:	56 kg
Peso embalado:	60 kg
Color lateral / material:	Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero
Información eficiencia:	
Capacidad:	325 l
Volumen total frigorífico:	252 l
Volumen total congelador:	73 l
Consumo energía anual:	216 kWh/a
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	3 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RT422N4AWE

Código EAN:	6921727059963
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	206 L
Alto producto:	1434 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	542 mm
Alto embalado:	1485 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	567 mm
Peso producto:	39 kg
Peso embalado:	42,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero
Información eficiencia:	
Capacidad:	206 L
Volumen total frigorífico:	165 L
Volumen total congelador:	41 L
Consumo energía anual:	176 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

RT267D4AWE

Código EAN:	6921727059963
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	206 L
Alto producto:	1434 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	542 mm
Alto embalado:	1485 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	567 mm
Peso producto:	39 kg
Peso embalado:	42,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero
Información eficiencia:	
Capacidad:	206 L
Volumen total frigorífico:	165 L
Volumen total congelador:	41 L
Consumo energía anual:	176 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST



FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES 1 PUERTA







Frigorífico **RL481N4BIE**

EAN: 6921727054869

1 Puerta

Clase E

Inox

- Alto: 185,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65,1 cm
- Capacidad: 370 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Congelador **FV354N4BIE**

EAN: 6921727054876

1 Puerta

Clase E

Inox

- Alto: 185,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65,1 cm
- Capacidad: 274 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Total No Frost



Frigorífico **RL481N4BWE**
EAN: 6921727077455

NUEVO

Frigorífico 1 Puerta
Clase E
Blanco

- Alto: 185,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65,1 cm
- Capacidad: 370 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Enfriamiento Rápido



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Trasera Metálica



Total No Frost



Congelador **FV354N4BWE**
EAN: 6921727077462

NUEVO

1 Puerta
Clase E
Blanco

- Alto: 185,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 65,1 cm
- Capacidad: 274 L



Metal Cooling



Multi-Air Flow



Micro Vents Cooling



Congelamiento Rápido



Alarma de Puerta Abierta



Display en Puerta



Control Táctil



Puerta Reversible



Iluminación LED



Modo Vacaciones



Total No Frost



Frigorífico **RL313D4AWE**

EAN: 6921727077196

NUEVO

Modelo anterior: RL313D4AW1

1 Puerta

Clase E

Blanco

- Alto: 143,4 cm
- Ancho: 55 cm
- Fondo: 54,2 cm
- Capacidad: 242 L



Cajón Frutas y Verduras



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Iluminación LED

Congelador **FV191N4AW2**

EAN: 6921727053701

NUEVO

Modelo anterior: FV191N4AW1

1 Puerta

Clase E

Blanco

- Alto: 143,4 cm
- Ancho: 55 cm
- Fondo: 56,2 cm
- Capacidad: 155 L



Congelamiento Rápido



Trasera Metálica



Alarma de Puerta Abierta



Total No Frost



Puerta Reversible



Frigorífico **RL170D4AWE**

EAN: 6921727055149

1 Puerta**Clase E****Blanco**

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 56 cm
- Fondo: 57,5 cm
- Capacidad: 133 L



Cajón Frutas y Verduras



Puerta Reversible



Iluminación LED



Trasera Metálica



Cycle Defrost (Cíclico)

Frigorífico **RR220D4BBE**

EAN: 6921727073426

NUEVO

Modelo anterior: RR220D4ABF

1 Puerta**Clase E****Negro**

- Alto: 126,5 cm
- Ancho: 51,5 cm
- Fondo: 51,4 cm
- Capacidad: 165 L



Cajón Frutas y Verduras



Botellero



Congelador Freeze Zone



Iluminación LED



Trasera Metálica



Cycle Defrost (Cíclico)





Frigorífico **RR220D4BRE**

EAN: 6921727073419

NUEVO

Modelo anterior: RR220D4ARF

1 Puerta

Clase E

Rojo

- Alto: 126,5 cm
- Ancho: 51,5 cm
- Fondo: 51,4 cm
- Capacidad: 165 L



Cajón Frutas y Verduras



Iluminación LED



Botellero



Trasera Metálica



Congelador Freeze Zone



Cycle Defrost (Cíclico)

Frigorífico **RR106D4CWE**

EAN: 6921727077639

NUEVO

Modelo anterior: RR106D4CWF

1 Puerta

Clase E

Blanco

- Alto: 86,7 cm
- Ancho: 48 cm
- Fondo: 45,1 cm
- Capacidad: 82 L



Cajón Frutas y Verduras



Iluminación LED



Congelador Freeze Zone



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)

Frigorífico **RR106D4CRE**

EAN: 6921727061850

NUEVO

Modelo anterior: RR106D4CRF



1 Puerta
Clase E
Rojo

- Alto: 86,7 cm
- Ancho: 48 cm
- Fondo: 45,1 cm
- Capacidad: 82 L



Cajón Frutas y Verduras



Iluminación LED



Congelador Freeze Zone



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)

Frigorífico **RR106D4CBE**

EAN: 6921727077615

NUEVO

Modelo anterior: RR106D4CBF



1 Puerta
Clase E
Negro

- Alto: 86,7 cm
- Ancho: 48 cm
- Fondo: 45,1 cm
- Capacidad: 82 L



Cajón Frutas y Verduras



Iluminación LED



Congelador Freeze Zone



Trasera Metálica



Puerta Reversible



Cycle Defrost (Cíclico)



Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727054869
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	370 L
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	67 kg
Peso embalado:	76 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Acero

Información eficiencia:

Capacidad:	370 L
Volumen total frigorífico:	340 L
Volumen total congelador:	0 L
Consumo energía anual:	143 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RL481N4BIE

Código EAN:	6921727054869
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	370 L
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	67 kg
Peso embalado:	76 kg
Color lateral / material:	Inox / Acero
Color puerta / material:	Inox / Acero

Capacidad:	370 L
Volumen total frigorífico:	340 L
Volumen total congelador:	0 L
Consumo energía anual:	143 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

FV354N4BIE

Código EAN:	6921727054876
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Inox
Capacidad:	274 L
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	72 kg
Peso embalado:	78,8 kg
Color lateral / material:	Inox / Chapa prepintada
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	274 L
Volumen total frigorífico:	0 L
Volumen total congelador:	274 L
Consumo energía anual:	246 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	13 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	41 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RL481N4BWE

Código EAN:	6921727077455
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	370 l
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	67 kg
Peso embalado:	76 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	370 l
Volumen total frigorífico:	340 l
Volumen total congelador:	0 l
Consumo energía anual:	143 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727077462
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	274 l
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	72 kg
Peso embalado:	78,8 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Acero

Información eficiencia:

Capacidad:	274 l
Volumen total frigorífico:	0 L
Volumen total congelador:	274 l
Consumo energía anual:	246 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	13 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	41 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

FV354N4BWE

Código EAN:	6921727077462
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	274 l
Alto producto:	1855 mm
Ancho producto:	595 mm
Fondo producto:	651 mm
Alto embalado:	1945 mm
Ancho embalado:	643 mm
Fondo embalado:	713 mm
Peso producto:	72 kg
Peso embalado:	78,8 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	274 l
Volumen total frigorífico:	0 L
Volumen total congelador:	274 l
Consumo energía anual:	246 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	13 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	41 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RL313D4AWE

Código EAN:	6921727077196
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	242 L
Alto producto:	1434 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	542 mm
Alto embalado:	1485 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	567 mm
Peso producto:	38 kg
Peso embalado:	41,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Capacidad:	242 L
Volumen total frigorífico:	242 L
Volumen total congelador:	0 L
Consumo energía anual:	104 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

FV191N4AW2

Código EAN:	6921727053701
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Digital
Color principal:	Blanco
Capacidad:	155 l
Alto producto:	1434 mm
Ancho producto:	550 mm
Fondo producto:	562 mm
Alto embalado:	1498 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	580 mm
Peso producto:	46 kg
Peso embalado:	50 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Chapa prepintada

Capacidad:	155 l
Volumen total frigorífico:	0 L
Volumen total congelador:	155 l
Consumo energía anual:	205 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	8 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	41 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727055149
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	133 L
Alto producto:	845 mm
Ancho producto:	560 mm
Fondo producto:	575 mm
Alto embalado:	883 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	593 mm
Peso producto:	27,5 kg
Peso embalado:	30 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero

Información eficiencia:

Capacidad:	133 L
Volumen total frigorífico:	133 L
Volumen total congelador:	0 L
Consumo energía anual:	90 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RL170D4AWE

Código EAN:	6921727055149
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	133 L
Alto producto:	845 mm
Ancho producto:	560 mm
Fondo producto:	575 mm
Alto embalado:	883 mm
Ancho embalado:	580 mm
Fondo embalado:	593 mm
Peso producto:	27,5 kg
Peso embalado:	30 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Acero

Capacidad:	133 L
Volumen total frigorífico:	133 L
Volumen total congelador:	0 L
Consumo energía anual:	90 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW
Clase climática:	N, T, ST, SN

RR220D4BBE

Código EAN:	6921727073426
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Negro
Capacidad:	165 L
Alto producto:	1265 mm
Ancho producto:	515 mm
Fondo producto:	514 mm
Alto embalado:	1332 mm
Ancho embalado:	545 mm
Fondo embalado:	568 mm
Peso producto:	34,5 kg
Peso embalado:	38 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	165 L
Volumen total frigorífico:	150 L
Volumen total congelador:	15 L
Consumo energía anual:	141 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	37 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

RR220D4BRE

Código EAN:	6921727073419
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Rojo
Capacidad:	165 L
Alto producto:	1265 mm
Ancho producto:	515 mm
Fondo producto:	514 mm
Alto embalado:	1332 mm
Ancho embalado:	545 mm
Fondo embalado:	568 mm
Peso producto:	34,5 kg
Peso embalado:	38 kg
Color lateral / material:	Acero
Color puerta / material:	Acero

Capacidad:	165 L
Volumen total frigorífico:	150 L
Volumen total congelador:	15 L
Consumo energía anual:	141 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	2 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	37 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	6921727077639
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	82 L
Alto producto:	867 mm
Ancho producto:	480 mm
Fondo producto:	451 mm
Alto embalado:	907 mm
Ancho embalado:	495 mm
Fondo embalado:	468 mm
Peso producto:	24,6 kg
Peso embalado:	26,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Información eficiencia:

Capacidad:	82 L
Volumen total frigorífico:	75 L
Volumen total congelador:	7 L
Consumo energía anual:	125 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

RR106D4CWE

Código EAN:	6921727077639
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Blanco
Capacidad:	82 L
Alto producto:	867 mm
Ancho producto:	480 mm
Fondo producto:	451 mm
Alto embalado:	907 mm
Ancho embalado:	495 mm
Fondo embalado:	468 mm
Peso producto:	24,6 kg
Peso embalado:	26,5 kg
Color lateral / material:	Blanco / Acero
Color puerta / material:	Blanco / Chapa prepintada

Capacidad:	82 L
Volumen total frigorífico:	75 L
Volumen total congelador:	7 L
Consumo energía anual:	125 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

RR106D4CRE

Código EAN:	6921727061850
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Rojo
Capacidad:	82 L
Alto producto:	867 mm
Ancho producto:	480 mm
Fondo producto:	451 mm
Alto embalado:	907 mm
Ancho embalado:	495 mm
Fondo embalado:	468 mm
Peso producto:	24,6 kg
Peso embalado:	26,5 kg
Color lateral / material:	Rojo / Acero
Color puerta / material:	Rojo / Acero colaminado

Capacidad:	82 L
Volumen total frigorífico:	75 L
Volumen total congelador:	7 L
Consumo energía anual:	125 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST

RR106D4CBE

Código EAN:	6921727077615
Tipo de instalación:	Libre Instalación
Sistema de control de temperatura:	Analógico
Color principal:	Negro
Capacidad:	82 L
Alto producto:	867 mm
Ancho producto:	480 mm
Fondo producto:	451 mm
Alto embalado:	907 mm
Ancho embalado:	495 mm
Fondo embalado:	468 mm
Peso producto:	24,6 kg
Peso embalado:	26,5 kg
Color lateral / material:	Negro / Acero
Color puerta / material:	Negro / Chapa prepintada

Capacidad:	82 L
Volumen total frigorífico:	75 L
Volumen total congelador:	7 L
Consumo energía anual:	125 kWh/annum
Clase eficiencia energética:	E
Capacidad congelación:	0,0 kg/24h
Clase emisión de ruido:	C
Nivel de ruido:	36 dB re 1 pW
Clase climática:	N, ST



Hisense

**ARCÓN
CONGELADOR**



Cerradura de Puerta

Para mayor seguridad y tranquilidad, cuenta con llave para bloquear la apertura de la puerta.



Convertible en Frigorífico

Amplio rango de temperatura según necesidad. Permite el funcionamiento tanto en modo congelador como en modo frigorífico.



Control Táctil de Temperatura

Mediante el intuitivo panel de control puedes seleccionar fácilmente la temperatura deseada.



Cesta Interior

Accesorio especialmente diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento facilitando la carga, descarga y organización interior.



Congelamiento Rápido

Baja la temperatura y congela tu comida rápidamente, conserva el sabor natural, textura y nutrientes de los alimentos.



Apertura de Puerta Manos Libres

Puedes dejar la puerta abierta entre un rango de 30° y 60° sin necesidad de sostenerla facilitando la carga y descarga con ambas manos.



Autonomía 135h sin Electricidad

En caso de interrupción del suministro eléctrico, puede mantener una temperatura de 0°C durante 135 horas.



Iluminación LED

Mayor visibilidad y menor consumo de energía utilizando tecnología LED que ilumina todo el interior de forma agradable a la vista.



Hisense

LINEAL CONGELADORES ARCÓN



CONGELADORES ARCÓN

REFERENCIA	FT546D4AWLYE	FT386D4AWLYE	FT321D4AWLE	FT247D4AWYLE	FT184D4AWYE	FT125D4AWE
	Clase E Blanco 420 L	Clase E Blanco 297 L	Clase E Blanco 248 L	Clase E Blanco 191 L	Clase E Blanco 142 L	Clase E Blanco 95 L
Alto:	850 mm	847 mm	847 mm	853 mm	854 mm	854 mm
Ancho:	1448 mm	1114 mm	963 mm	891 mm	625 mm	546 mm
Fondo:	721 mm	630 mm	630 mm	557 mm	559 mm	479 mm
Cerradura de Puerta:	✓	-	-	-	-	-
Convertible:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Táctil de T.ª:	✓	✓	✓	✓	✓	-
Cesta Interior:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomía 135h sin Electricidad:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apertura de Puerta Manos Libres:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación LED:	✓	✓	✓	✓	-	-
Tirador Integrado:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Apto Clima Frío hasta -15°C:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Suaves:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bisagras Ultrafinas:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trasera Metálica:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	-	-	-	-	-
Garantía Extendida 10 Años en Compresor:	✓	-	-	-	-	-



Arcón congelador **FT546D4AWLYE**

EAN: 6921727076687

NUEVO

Modelo anterior: FT546D4AWI

Clase E
Blanco

- Alto: 85 cm
- Ancho: 144,8 cm
- Fondo: 72,1 cm
- Capacidad: 420 L

- | | |
|---|---|
|  Cerradura de Puerta |  Tirador Integrado |
|  Convertible en Frigorífico |  Apto Exterior |
|  Congelamiento Rápido |  Bordes Suaves |
|  Control Táctil de Temperatura |  Fácil Limpieza |
|  Cesta Interior x 2 |  Bisagras Ultrafinas |
|  Autonomía 135h sin electricidad |  Trasera Metálica |
|  Apertura de Puerta Manos Libres |  Tecnología Inverter |
|  Iluminación LED |  Garantía Extendida 10 Años en Compresor |



Arcón congelador **FT386D4AWLYE**

EAN: 6921727065940

Clase E
Blanco

- Alto: 84,7 cm
- Ancho: 111,4 cm
- Fondo: 63 cm
- Capacidad: 297 L

- | | |
|---|---|
|  Convertible en Frigorífico |  Tirador Integrado |
|  Control Táctil de Temperatura |  Apto Exterior |
|  Cesta Interior x 2 |  Bordes Suaves |
|  Congelamiento Rápido |  Fácil Limpieza |
|  Autonomía 135h sin electricidad |  Bisagras Ultrafinas |
|  Apertura de Puerta Manos Libres |  Trasera Metálica |
|  Iluminación LED | |



Arcón congelador **FT321D4AWLE**

EAN: 6921727063441

Clase E
Blanco

- Alto: 84,7 cm
- Ancho: 96,3 cm
- Fondo: 63 cm
- Capacidad: 248 L

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
| | Convertible en Frigorífico | | Tirador Integrado |
| | Control Táctil de Temperatura | | Apto Exterior |
| | Cesta Interior x 2 | | Bordes Suaves |
| | Congelamiento Rápido | | Fácil Limpieza |
| | Autonomía 135h sin electricidad | | Bisagras Ultrafinas |
| | Apertura de Puerta Manos Libres | | Trasera Metálica |
| | Iluminación LED | | |



Arcón congelador **FT247D4AWYLE**

EAN: 6921727072696

NUEVO Modelos anteriores:
FT258D4AWF/FT237D4BW21

Clase E
Blanco

- Alto: 85,3 cm
- Ancho: 89,1 cm
- Fondo: 55,7 cm
- Capacidad: 191 L

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
| | Convertible en Frigorífico | | Tirador Integrado |
| | Control Táctil de Temperatura | | Apto Exterior |
| | Cesta Interior x 1 | | Bordes Suaves |
| | Congelamiento Rápido | | Fácil Limpieza |
| | Autonomía 135h sin electricidad | | Bisagras Ultrafinas |
| | Apertura de Puerta Manos Libres | | Trasera Metálica |
| | Iluminación LED | | |



Arcón congelador **FT184D4AWYE**

EAN: 6921727076700

NUEVO

Modelo anterior: FT184D4AWF

Clase E
Blanco

- Alto: 85,4 cm
- Ancho: 62,5 cm
- Fondo: 55,9 cm
- Capacidad: 142 L



Convertible en Frigorífico



Tirador Integrado



Control Táctil de Temperatura



Apto Exterior



Cesta Interior x 1



Bordes Suaves



Congelamiento Rápido



Fácil Limpieza



Autonomía 135h sin electricidad



Bisagras Ultrafinas



Apertura de Puerta Manos Libres



Trasera Metálica



Arcón congelador **FT125D4AWE**

EAN: 6921727076694

NUEVO

Modelo anterior: FT125D4AWF

Clase E
Blanco

- Alto: 85,4 cm
- Ancho: 54,6 cm
- Fondo: 47,9 cm
- Capacidad: 95 L



Convertible en Frigorífico



Apto Exterior



Cesta Interior x 1



Bordes Suaves



Autonomía 135h sin electricidad



Fácil Limpieza



Apertura de Puerta Manos Libres



Bisagras Ultrafinas



Tirador Integrado



Trasera Metálica

Código comercial:	FT546D4AWLYE	FT386D4AWLYE	FT321D4AWLE
Información básica:	Arcón congelador	Arcón congelador	Arcón congelador
CÓDIGO EAN:	6921727076687	6921727065940	6921727063441
Tipo de instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color principal:	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad:	420 l	297 l	248 l
Alto x Ancho x Fondo producto:	850 x 1448 x 721 mm	847 x 1114 x 630 mm	847 x 963 x 630 mm
Alto x Ancho x Fondo embalado:	890 x 1483 x 742 mm	880 x 1145 x 647 mm	880 x 994 x 647 mm
Peso producto:	59 kg	37 kg	36 kg
Peso embalado:	68 kg	40 kg	39 kg
Información eficiencia:			
Capacidad:	420 l	297 l	248 l
Clase eficiencia energética:	E	E	E
Consumo energía anual:	269 kWh/annum	231 kWh/annum	215 kWh/annum
Capacidad congelación:	20 kg/24h	13,6 kg/24h	11,2 kg/24h
Clase climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Clase emisión de ruido:	C	C	C
Nivel de ruido:	40 dB re 1 pW	40 dB re 1 pW	40 dB re 1 pW
Características destacadas:			
Cerradura de puerta:	Sí	-	-
Convertible:	Convertible en frigorífico	Convertible en Frigorífico	Convertible en Frigorífico
Control táctil de temperatura:	Sí	Sí	Sí
Cesta interior:	Cesta Interior x 2	Cesta Interior x 2	Cesta Interior x 2
Congelamiento rápido:	Sí	Sí	Sí
Autonomía 135h sin electricidad:	Sí	Sí	Sí
Apertura de puerta manos libres:	Sí	Sí	Sí
Iluminación LED:	Sí	Sí	Sí
Tirador integrado:	Sí	Sí	Sí
Apto clima frío hasta -15°C:	Sí	Sí	Sí
Bordes suaves:	Sí	Sí	Sí
Interior blanco fácil limpieza:	Sí	Sí	Sí
Bisagras ultrafinas:	Sí	Sí	Sí
Trasera metálica:	Sí	Sí	Sí
Tecnología Inverter:	Sí	-	-
Garantía extendida 10 años en compresor:	Sí	-	-

Código comercial:	FT247D4AWYLE	FT184D4AWYE	FT125D4AWE
Información básica:	Arcón congelador	Arcón congelador	Arcón congelador
CÓDIGO EAN:	6921727072696	6921727076700	6921727076694
Tipo de instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color principal:	Blanco	Blanco	Blanco
Capacidad:	191 l	142 l	95 l
Alto x Ancho x Fondo producto:	853 x 891 x 557 mm	854 x 625 x 559 mm	854 x 546 x 479 mm
Alto x Ancho x Fondo embalado:	890 x 920 x 575 mm	890 x 655 x 575 mm	890 x 575 x 495 mm
Peso producto:	31 kg	27 kg	22 kg
Peso embalado:	34 kg	29,3 kg	23,9 kg
Información eficiencia:			
Capacidad:	191 l	142 l	95 l
Clase eficiencia energética:	E	E	E
Consumo energía anual:	198 kWh/annum	183 kWh/annum	167 kWh/annum
Capacidad congelación:	10 kg/24h	7 kg/24h	4,5 kg/24h
Clase climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Clase emisión de ruido:	C	C	C
Nivel de ruido:	39 dB re 1 pW	40 dB re 1 pW	40 dB re 1 pW
Características destacadas:			
Cerradura de puerta:	-	-	-
Convertible:	Convertible en Frigorífico	Convertible en Frigorífico	Convertible en Frigorífico
Control táctil de temperatura:	Sí	Sí	-
Cesta interior:	Cesta Interior x 1	Cesta Interior x 1	Cesta Interior x 1
Congelamiento rápido:	Sí	Sí	-
Autonomía 135h sin electricidad:	Sí	Sí	Sí
Apertura de puerta manos libres:	Sí	Sí	Sí
Iluminación LED:	Sí	-	-
Tirador integrado:	Sí	Sí	Sí
Apto clima frío hasta -15°C:	Sí	Sí	Sí
Bordes suaves:	Sí	Sí	Sí
Interior blanco fácil limpieza:	Sí	Sí	Sí
Bisagras ultrafinas:	Sí	Sí	Sí
Trasera metálica:	Sí	Sí	Sí
Tecnología Inverter:	-	-	-
Garantía extendida 10 años en compresor:	-	-	-





Hisense
LAVADO





Máxima Eficiencia Energética


En Hisense estamos desarrollando constantemente productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético. Nuestras lavadoras clase A ahorran más de 300€ en la factura de luz*.



*Ahorro estimado en coste de energía (electricidad) consumida vs modelo Hisense de similares características clase E en 10 años con una media de uso de 284 coladas por año utilizando el ciclo de lavado ECO 40-60. Coste de energía tomado en consideración para el estudio 0,335€/kwh año 1 con aumento 5,99% anual (Eurostat 2022-S2).

Auto Dosificación

Ahorra tiempo y dinero en cada lavado. Almacena y dosifica el detergente de forma precisa. Una carga al mes es más que suficiente.



Conectividad WiFi

Conectividad WiFi que permite programar a distancia. Utiliza la App Smart Connect Life para controlar el consumo de agua y electricidad y recibir recomendaciones personalizadas.



Hygiene Guard

Innovadora junta de goma fabricada con agentes protectores que previenen la formación de moho y bacterias en la puerta. Junto con Pure Jet y el Programa de Limpieza, se logra un entorno de lavado siempre limpio.



Lavado Auto Wash

Dispone de sensores inteligentes que ajustan automáticamente el programa añadiendo la cantidad adecuada de agua y detergente, limpiando tus prendas de manera óptima y eficiente.




1 Sensor de Peso de Carga



2 Sensor de Nivel de Agua





3 Dosificación Inteligente de Detergente



Pantalla Táctil Inteligente

Gran pantalla táctil a color que permite programar y visualizar al detalle y muy fácilmente todo el ciclo.





Lavado Rápido

Puedes optar por un programa de corta duración con excelentes resultados de limpieza ahorrando tiempo y energía.



Función Vapor

Refresca la ropa, evita la formación de arrugas y elimina el 99.9% de bacterias & alérgenos

* Certificado por Laboratorios SGS.

ELIMINA EL
99.9%
DE ALÉRGENOS
Y BACTERIAS

CERTIFICADO SGS

Hisense

LINEAL LAVADO



LAVASECADORAS

REFERENCIA	WD5S1245BW	WD5S1045BW	WD3S1043BW3	WD3S9043BW3	WD3S8045BW3	WD3S8043BW3
	Clase D/A Blanco 12 kg/8 kg	Clase D/A Blanco 10.5 kg/6 kg	Clase D/A Blanco 10.5 kg/6 kg	Clase D/A Blanco 9 kg/6 kg	Clase D/A Blanco 8 kg/5 kg	Clase D/A Blanco 8 kg/5 kg
Alto:	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Ancho:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo:	640 mm	590 mm	590 mm	550 mm	510 mm	510 mm
Pantalla Táctil:	-	-	-	-	-	-
Auto Dosificación:	✓	✓	-	-	✓	-
Más eficiente que clase A	-	-	A-20%	A-30%	A-30%	A-30%
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programación Asistida:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor de Consumo:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Pair:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene Guard:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Auto:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Secado 1h:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power 49':	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 15':	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 30':	-	-	-	-	-	-
Lavado Pure Jet:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pausar & Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Extendida 10 Años en Motor:	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL LAVADO



LAVADORAS

WF7S1247BW	WF5S1245BW	WF5S1045BW	WF3S1243BW3	WF3S1045BW3	WF3S1043BW3	WF3S9043BB3	WF3S9045BW3
Clase A Blanco 12 kg	Clase A Blanco 12 kg	Clase A Blanco 10,5 kg	Clase A Blanco 12 kg	Clase A Blanco 10,5 kg	Clase A Blanco 10,5 kg	Clase A Negro 9 kg	Clase A Blanco 9 kg
845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm	845 mm
595 mm	595 mm	585 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
550 mm	640 mm	590 mm	640 mm	590 mm	590 mm	550 mm	550 mm
✓	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓
A-20%	-	-	A-20%	A-20%	A-20%	A-30%	A-30%
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ IA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL LAVADO



	LAVADORAS					LAVASECADORA Encastre	LAVADORA Encastre
REFERENCIA	WF3S9043BW3	WFQP901418VM	WFQP8014EVMT	WFQP8014EVM	WFVB7012EM	WD3M841BWIES	WF3M841BWIES
	Clase A Blanco 9 kg	Clase B Blanco 9 kg	Clase A Gris Inox 8 kg	Clase A Blanco 8 kg	Clase D Blanco 7 kg	Clase E / B Blanco 8 kg/6 kg	Clase A Blanco 8 kg
Alto:	845 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	850 mm	825 mm
Ancho:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	600 mm	595 mm
Fondo:	550 mm	540 mm	540 mm	540 mm	460 mm	540 mm	540 mm
Pantalla Táctil:	-	-	-	-	-	-	-
Auto Dosificación:	-	-	-	-	-	-	-
Más Eficiente que Clase A	A-30%	-	-	-	-	-	-
Conectividad Wifi:	✓	-	-	-	-	-	-
Programación Asistida:	✓	-	-	-	-	-	-
Monitor de Consumo:	✓	-	-	-	-	-	-
Smart Pair:	✓	-	-	-	-	-	-
Hygiene Guard:	✓	-	-	-	-	-	-
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Programa Auto:	✓	-	-	-	-	-	-
Lavado Secado 1h:	-	-	-	-	-	✓	-
Lavado Power 49':	✓	-	-	-	-	-	-
Lavado Rápido 15':	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Lavado Rápido 30':	✓	-	-	-	-	-	-
Lavado Pure Jet:	✓	-	-	-	-	-	-
Pausar & Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Garantía Extendida 10 Años en Motor:	✓	-	-	-	-	-	-

Hisense

LINEAL LAVADO



SECADORAS

REFERENCIA	DH7S107BW	DH5S102BW	DHQA902U
	Clase A+++ Blanco 10 kg	Clase A+++ Blanco 10 kg	Clase A++ Blanco 9 kg
Alto:	845 mm	845 mm	845 mm
Ancho:	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo:	640 mm	640 mm	660 mm
Pantalla Táctil:	✓	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	-
Programación Asistida:	✓	✓	-
Monitor de Consumo:	✓	✓	-
Smart Pair:	✓	✓	-
Finalización Diferida:	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	✓	✓	-
Función Ion Refresh:	✓	✓	-
Secado Auto-Dry:	✓ IA	✓	✓
Secado Rápido 30':	✓	✓	✓
Función Anti-Arrugas:	✓	✓	✓
Función Anti-Enredos:	✓	✓	✓
Secado Allergy Care:	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	-
Estante de Secado:	✓	✓	✓
Tecnología Bomba de Calor:	✓	✓	✓



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD5S1245BW**

EAN: 6901101825582

Clase D/A
12 kg/8 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 64 cm



Auto Dosificación



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD5S1045BW**

EAN: 6901101825599

Clase D/A
10.5 kg/6 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm



Auto Dosificación



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD3S1043BW3**

EAN: 6901101830159

NUEVO

Modelo anterior: WDQA1014EVJMW

Clase D/A
10,5 kg/6 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD3S9043BW3**

EAN: 6901101830166

NUEVO

Modelo anterior: WDQA9014EVJMW

Clase D/A
9 kg/6 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,6 cm
- Fondo: 55 cm



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado y Secado 1h



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD3S8045BW3**

NUEVO

EAN: 6901101830098

Clase D/A
8 kg/5 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 51 cm

- | | |
|---|---|
|  Auto Dosificación |  Lavado y Secado 1h |
|  A-30% |  Lavado Power 49' |
|  Conectividad WiFi |  Lavado Rápido 15' |
|  Programación Asistida |  Lavado Pure Jet |
|  Monitor de Consumo |  Pausar & Añadir |
|  Smart Pair |  Finalización Diferida |
|  Hygiene Guard |  Tecnología Inverter |
|  Función Vapor 99,9% |  Garantía Extendida 10 Años en Motor |
|  Lavado Auto Wash | |



 **ConnectLife**

Lavasecadora **WD3S8043BW3**

NUEVO

EAN: 6901101830173


Modelo anterior: WDQA8014EVJM

Clase D/A
8 kg/5 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 51 cm

- | | |
|---|---|
|  A-30% |  Lavado y Secado 1h |
|  Conectividad WiFi |  Lavado Power 49' |
|  Programación Asistida |  Lavado Rápido 15' |
|  Monitor de Consumo |  Lavado Pure Jet |
|  Smart Pair |  Pausar & Añadir |
|  Hygiene Guard |  Finalización Diferida |
|  Función Vapor 99,9% |  Tecnología Inverter |
|  Lavado Auto Wash |  Garantía Extendida 10 Años en Motor |



 **ConnectLife**

Lavadora **WF7S1247BW**

EAN: 6901101827395

NUEVO

Clase A
12 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 51 cm

- | | |
|---|---|
|  A-20% |  Lavado Auto Wash IA |
|  Pantalla Táctil |  Lavado Power 49' |
|  Auto Dosificación |  Lavado Rápido 15' |
|  Conectividad WiFi |  Lavado Pure Jet |
|  Programación Asistida |  Pausar & Añadir |
|  Monitor de Consumo |  Finalización Diferida |
|  Smart Pair |  Tecnología Inverter |
|  Hygiene Guard |  Garantía Extendida 10 Años en Motor |
|  Función Vapor 99,9% | |



 **ConnectLife**

Lavadora **WF5S1245BW**

EAN: 6901101825568

Clase A
12 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 64 cm

- | | |
|---|---|
|  Auto Dosificación |  Lavado Power 49' |
|  Conectividad WiFi |  Lavado Rápido 15' |
|  Programación Asistida |  Lavado Pure Jet |
|  Monitor de Consumo |  Pausar & Añadir |
|  Smart Pair |  Finalización Diferida |
|  Hygiene Guard |  Tecnología Inverter |
|  Función Vapor 99,9% |  Garantía Extendida 10 Años en Motor |
|  Lavado Auto Wash | |



 **ConnectLife**

Lavadora **WF5S1045BW**

EAN: 6901101825575

Clase A
10,5 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 58,5 cm
- Fondo: 59 cm



Auto Dosificación



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S1243BW3**

EAN: 6901101830104

NUEVO

Modelo anterior: WFQA1214EVJM

Clase A
12 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 64 cm



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S1045BW3**

EAN: 6901101830050

NUEVO

Clase A
10.5 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm



Auto Dosificación



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S1043BW3**

EAN: 6901101830111

NUEVO

Modelo anterior: WFQA1014EVJMW

Clase A
10.5 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 59 cm



A-20%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida 10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S9043BB3**

EAN: 6901101830142

NUEVO

Clase A
9 kg
1400 rpm
Negro



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 55 cm



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S9045BW3**

EAN: 6901101830067

NUEVO

Clase A
9 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 55 cm



Auto Dosificación



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



 **ConnectLife**

Lavadora **WF3S9043BW3**

EAN: 6901101830128

NUEVO

Modelo anterior: WFQA9014EVJMW

Clase A
9 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 55 cm



A-30%



Conectividad WiFi



Programación Asistida



Monitor de Consumo



Smart Pair



Hygiene Guard



Función Vapor 99,9%



Lavado Auto Wash



Lavado Power 49'



Lavado Rápido 15'



Lavado Rápido 30'



Lavado Pure Jet



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Garantía Extendida
10 Años en Motor



Lavadora **WFQP901418VM**

EAN: 6901101826053

Clase B
9 kg
1400 rpm
Blanco

- Alto: 85 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 54 cm



Función Vapor 99,9%



Lavado Rápido 15'



Pausar & Añadir



Finalización Diferida



Tecnología Inverter



Lavadora **WFQP8014EVMT**

EAN: 6901101816412

Clase A
8 kg
1400 rpm
Gris Inox



- Alto: 85 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 54 cm

 Función Vapor 99,9%

 Finalización Diferida

 Lavado Rápido 15'

 Tecnología Inverter

 Pausar & Añadir



Lavadora **WFQP8014EVM**

EAN: 6901101815521

Clase A
8 kg
1400 rpm
Blanco



- Alto: 85 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 54 cm

 Función Vapor 99,9%

 Finalización Diferida

 Lavado Rápido 15'

 Tecnología Inverter

 Pausar & Añadir



Lavadora **WFVB7012EM**

EAN: 6901101816306

Clase D
7 kg
1200 rpm
Blanco


- Alto: 85 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 46 cm

 Función Vapor 99,9%

 Pausar & Añadir

 Lavado Rápido 15'

 Finalización Diferida



Lavasecadora **WD3M841BWIES** **NUEVO**

EAN: 6901101829894

Clase E/B
8 kg/6 kg
1400 rpm
Encastre, Blanco


- Alto: 85 cm
- Ancho: 60 cm
- Fondo: 54 cm

 Lavado Secado 1h

 Finalización Diferida

 Pausar & Añadir

 Tecnología Inverter

Lavadora **WF3M841BWIES****NUEVO**

EAN: 6901101829887

Clase A

8 kg

1400 rpm

Encastre, Blanco

- Alto: 82,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 54 cm



Lavado Rápido 15'



Finalización Diferida



Pausar & Añadir



Tecnología Inverter

Secadora **DH7S107BW****NUEVO**

EAN: 6901101827401

Clase A+++

10 kg

Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 64 cm



Pantalla Táctil



Auto-Dry IA



Conectividad WiFi



Secado Rápido 30'



Programación Asistida



Anti-Arrugas



Monitor de Consumo



Anti-Enredos



Smart Pair



Secado Allergy Care



Finalización Diferida



Iluminación Interior



Puerta Reversible



Estante de Secado



Función Ion Refresh



Bomba de Calor



 **ConnectLife**

Secadora **DH5S102BW**


EAN: 6901101825612

Clase A+++
10 kg
Blanco



- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 64 cm

- | | |
|---|--|
|  Conectividad WiFi |  Secado Rápido 30' |
|  Programación Asistida |  Anti-Arrugas |
|  Monitor de Consumo |  Anti-Enredos |
|  Smart Pair |  Secado Allergy Care |
|  Finalización Diferida |  Iluminación Interior |
|  Puerta Reversible |  Estante de Secado |
|  Función Ion Refresh |  Bomba de Calor |
|  Auto-Dry | |



Secadora **DHQA902U**

EAN: 6901101816566

Clase A++
9 kg
Blanco

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 66 cm

- | | |
|---|---|
|  Finalización Diferida |  Anti-Enredos |
|  Auto-Dry |  Secado Allergy Care |
|  Secado Rápido 30' |  Estante de Secado |
|  Anti-Arrugas |  Bomba de Calor |

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

WD5S1245BW**Lavasecadora**

6901101825582	
Libre Instalación	
74 kg	
76,8 kg	
Blanco	
845 x 595 x 640 mm	
880 x 660 x 670 mm	

Sí	
-	
-	

12 kg	
8 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
1,19 kWh/kg/ciclo	
-	
4,5 kWh/kg/ciclo	
45 l/ciclo	
91 l/ciclo	
239	
-	
599	
A	
72 dB re 1 pW	

WD5S1045BW**Lavasecadora**

6901101825599	
Libre Instalación	
70 kg	
73 kg	
Blanco	
845 x 595 x 590 mm	
880 x 660 x 670 mm	

Sí	
-	
-	

10,5 kg	
6 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
0,97 kWh/kg/ciclo	
-	
3,63 kWh/kg/ciclo	
41 l/ciclo	
89 l/ciclo	
239	
-	
479	
A	
72 dB re 1 pW	

WD3S1043BW3**Lavasecadora**

6901101830159	
Libre Instalación	
70 kg	
73 kg	
Blanco	
845 x 595 x 590 mm	
885 x 640 x 678 mm	

Sí	
-	
-	

10,5 kg	
6 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
0,41 kWh/kg/ciclo	
-	
3,07 kWh/kg/ciclo	
43 l/ciclo	
89 l/ciclo	
239	
-	
479	
A	
72 dB re 1 pW	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

WD3S9043BW3**Lavasecadora**

6901101830166	
Libre Instalación	
63 kg	
66 kg	
Blanco	
845 x 595 x 550 mm	
885 x 650 x 620 mm	

Sí	
-	
-	

9 kg	
6 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
0,34 kWh/kg/ciclo	
-	
3,07 kWh/kg/ciclo	
39 l/ciclo	
89 l/ciclo	
228	
-	
479	
A	
72 dB re 1 pW	

WD3S8045BW3**Lavasecadora**

6901101830098	
Libre Instalación	
58 kg	
60 kg	
Blanco	
845 x 595 x 510 mm	
890 x 660 x 575 mm	

Sí	
-	
-	

8 kg	
5 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
0,33 kWh/kg/ciclo	
-	
2,65 kWh/kg/ciclo	
36 l/ciclo	
80 l/ciclo	
218	
-	
479	
A	
72 dB re 1 pW	

WD3S8043BW3**Lavasecadora**

6901101830173	
Libre Instalación	
58 kg	
60 kg	
Blanco	
845 x 595 x 510 mm	
890 x 660 x 575 mm	

Sí	
-	
-	

8 kg	
5 kg	
1400 rpm	
A	
-	
D	
B	
-	
0,33 kWh/kg/ciclo	
-	
2,65 kWh/kg/ciclo	
36 l/ciclo	
80 l/ciclo	
218	
-	
479	
A	
72 dB re 1 pW	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:
Tipo instalación:
Peso producto:
Peso embalado:
Color:
Alto x Ancho x Fondo producto:
Alto x Ancho x Fondo embalado:

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:
Opción evitar centrifugado:
Sistema control de estabilidad:
Sistema protección anti-desbordamiento agua:
Opción ajuste de temperatura:
Opción lavado en frío:
Opción prelavado:
Opción ajuste temperatura secado:
Opción inversión sentido de giro:
Indicador de tanque lleno:

Información eficiencia:

Capacidad lavado:
Capacidad secado:
Velocidad centrifugado:
Clase eficiencia energética (solo lavado):
Clase eficiencia energética (solo secado):
Clase eficiencia energética (lavado y secado):
Clase eficiencia centrifugado:
Clase eficiencia condensación secado:
Consumo energía programa eficiente lavado:
Consumo energía programa eficiente secado:
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:
Consumo agua programa eficiente lavado:
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:
Duración programa eficiente lavado:
Duración programa eficiente secado:
Duración programa eficiente lavado y secado:
Clase emisión de ruido:
Nivel de ruido:

WF7S1247BW**Lavadora**

6901101827395
Libre Instalación
73 kg
75,6 kg
Blanco
845 x 595 x 640 mm
890 x 650 x 710 mm

Sí
-
-
-

12 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,43 kWh/kg/ciclo
-
-
47 l/ciclo
-
239
-
-
A
70 dB re 1 pW

WF5S1245BW**Lavadora**

6901101825568
Libre Instalación
73 kg
76 kg
Blanco
845 x 595 x 640 mm
890 x 650 x 710 mm

Sí
-
-
-

12 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,54 kWh/kg/ciclo
-
-
53 l/ciclo
-
239
-
-
A
72 dB re 1 pW

WF5S1045BW**Lavadora**

6901101825575
Libre Instalación
69 kg
71 kg
Blanco
845 585 x 590 mm
885 x 640 x 678 mm

Sí
-
-
-

10,5 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,52 kWh/kg/ciclo
-
-
41 l/ciclo
-
239
-
-
A
72 dB re 1 pW

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:
Tipo instalación:
Peso producto:
Peso embalado:
Color:
Alto x Ancho x Fondo producto:
Alto x Ancho x Fondo embalado:

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:
Opción evitar centrifugado:
Sistema control de estabilidad:
Sistema protección anti-desbordamiento agua:
Opción ajuste de temperatura:
Opción lavado en frío:
Opción prelavado:
Opción ajuste temperatura secado:
Opción inversión sentido de giro:
Indicador de tanque lleno:

Información eficiencia:

Capacidad lavado:
Capacidad secado:
Velocidad centrifugado:
Clase eficiencia energética (solo lavado):
Clase eficiencia energética (solo secado):
Clase eficiencia energética (lavado y secado):
Clase eficiencia centrifugado:
Clase eficiencia condensación secado:
Consumo energía programa eficiente lavado:
Consumo energía programa eficiente secado:
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:
Consumo agua programa eficiente lavado:
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:
Duración programa eficiente lavado:
Duración programa eficiente secado:
Duración programa eficiente lavado y secado:
Clase emisión de ruido:
Nivel de ruido:

WF3S1243BW3**Lavadora**

6901101830104
Libre Instalación
73 kg
76 kg
Blanco
845 x 595 x 640 mm
890 x 650 x 710 mm

Sí
-
-
-

12 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,43 kWh/kg/ciclo
-
-
47 l/ciclo
-
239
-
-
A
72 dB re 1 pW

WF3S1045BW3**Lavadora**

6901101830050
Libre Instalación
69 kg
71 kg
Blanco
845 x 595 x 590 mm
885 x 640 x 678 mm

Sí
-
-
-

10,5 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,41 kWh/kg/ciclo
-
-
41 l/ciclo
-
239
-
-
A
72 dB re 1 pW

WF3S1043BW3**Lavadora**

6901101830111
Libre Instalación
69 kg
71 kg
Blanco
845 x 595 x 590 mm
885 x 640 x 678 mm

Sí
-
-
-

10,5 kg
-
1400 rpm
A
-
-
B
-
0,41 kWh/kg/ciclo
-
-
41 l/ciclo
-
239
-
-
A
72 dB re 1 pW

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

WF3S9043BB3**Lavadora**

6901101830142	
Libre Instalación	
63 kg	
66 kg	
Negro	
845 x 595 x 550 mm	
885 x 650 x 620 mm	

Sí	
-	
-	
-	

9 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,34 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
39 l/ciclo	
-	
228	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

WF3S9045BW3**Lavadora**

6901101830067	
Libre Instalación	
63 kg	
66 kg	
Blanco	
845 x 595 x 550 mm	
885 x 650 x 620 mm	

Sí	
-	
-	
-	

9 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,34 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
39 l/ciclo	
-	
228	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

WF3S9043BW3**Lavadora**

6901101830128	
Libre Instalación	
63 kg	
66 kg	
Blanco	
845 x 595 x 550 mm	
885 x 650 x 620 mm	

Sí	
-	
-	
-	

9 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,34 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
39 l/ciclo	
-	
228	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

WFQP901418VM**Lavadora**

6901101826053	
Libre Instalación	
59 kg	
60,4 kg	
Blanco	
845 x 595 x 540 mm	
880 x 650 x 560 mm	

Sí	
-	
-	
-	

9 kg	
-	
1400 rpm	
B	
-	
-	
B	
-	
0,57 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
37 l/ciclo	
-	
228	
-	
-	
B	
76 dB re 1 pW	

WFQP8014EVMT**Lavadora**

6901101816412	
Libre Instalación	
59 kg	
60,4 kg	
Gris	
845 x 595 x 540 mm	
880 x 650 x 560 mm	

Sí	
-	
-	
-	

8 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,47 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
42 l/ciclo	
-	
206	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

WFQP8014EVM**Lavadora**

6901101815521	
Libre Instalación	
59 kg	
60,4 kg	
Blanco	
850 x 595 x 540 mm	
880 x 650 x 560 mm	

Sí	
-	
-	
-	

8 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,47 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
42 l/ciclo	
-	
206	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

WFVB7012EM**Lavadora**

6901101816306	
Libre Instalación	
58 kg	
61,8 kg	
Blanco	
850 x 595 x 460 mm	
860 x 645 x 480 mm	

Sí	
No	
Sí	
-	
Sí	
-	
Sí	
-	
-	
-	

7 kg	
-	
1200 rpm	
D	
-	
-	
B	
-	
0,68 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
41 l/ciclo	
-	
208	
-	
-	
B	
76 dB re 1 pW	

WD3M841BWIES**Lavasecadora**

6901101829894	
Encastre	
60 kg	
63 kg	
Blanco	
850 x 600 x 460 mm	
880 x 650 x 560 mm	

Sí	
-	
-	
-	

8 kg	
6 kg	
1400 rpm	
B	
-	
E	
B	
-	
0,87 kWh/kg/ciclo	
-	
4,4 kWh/kg/ciclo	
48 l/ciclo	
99 l/ciclo	
218	
-	
570	
B	
76 dB re 1 pW	

WF3M841BWIES**Lavadora**

6901101829887	
Encastre	
63 kg	
64,4 kg	
Blanco	
825 x 595 x 540 mm	
875 x 680 x 605 mm	

Sí	
-	
Sí	
-	
-	
-	

8 kg	
-	
1400 rpm	
A	
-	
-	
B	
-	
0,47 kWh/kg/ciclo	
-	
-	
48 l/ciclo	
-	
218	
-	
-	
A	
72 dB re 1 pW	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Color:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	

Información adicional:

Opción seleccion velocidad centrifugado:	
Opción evitar centrifugado:	
Sistema control de estabilidad:	
Sistema protección anti-desbordamiento agua:	
Opción ajuste de temperatura:	
Opción lavado en frío:	
Opción prelavado:	
Opción ajuste temperatura secado:	
Opción inversión sentido de giro:	
Indicador de tanque lleno:	

Información eficiencia:

Capacidad lavado:	
Capacidad secado:	
Velocidad centrifugado:	
Clase eficiencia energética (solo lavado):	
Clase eficiencia energética (solo secado):	
Clase eficiencia energética (lavado y secado):	
Clase eficiencia centrifugado:	
Clase eficiencia condensación secado:	
Consumo energía programa eficiente lavado:	
Consumo energía programa eficiente secado:	
Consumo energía pro. eficiente lavado y secado:	
Consumo agua programa eficiente lavado:	
Consumo agua prog. eficiente lavado y secado:	
Duración programa eficiente lavado:	
Duración programa eficiente secado:	
Duración programa eficiente lavado y secado:	
Clase emisión de ruido:	
Nivel de ruido:	

DH7S107BW**Secadora**

6901101827401	
Libre Instalación	
54 kg	
58 kg	
Blanco	
845 x 595 x 640 mm	
885 x 670 x 720 mm	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
No	
Sí	
Sí	

-	
10 kg	
-	
-	
A+++	
-	
-	
A	
-	
198 kWh/año	
-	
-	
-	
156 min	
-	
-	
62 dB re 1 pW	

DH5S102BW**Secadora**

6901101825612	
Libre Instalación	
54 kg	
56 kg	
Blanco	
845 x 595 x 640 mm	
885 x 670 x 720 mm	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
No	
Sí	
Sí	

-	
10 kg	
-	
-	
A+++	
-	
-	
B	
-	
209 kWh/año	
-	
-	
-	
227 min	
-	
-	
64 dB re 1 pW	

DHQA902U**Secadora**

6901101816566	
Libre Instalación	
54 kg	
56 kg	
Blanco	
845 x 595 x 660 mm	
885 x 670 x 720 mm	

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
No	
Sí	
Sí	

-	
9 kg	
-	
-	
A++	
-	
-	
B	
-	
245 kWh/año	
-	
-	
-	
209 min	
-	
-	
65 dB re 1 pW	



Hisense

LAVAVAJILLAS





Eficiencia Energética A

En Hisense constantemente estamos desarrollando productos más respetuosos con el medio ambiente, más eficientes y que reducen el consumo energético y ahorran dinero.



Auto Dosificación

Una carga es más que suficiente, el lavavajillas almacena y dosifica el detergente de forma precisa.





Tecnología Inverter

Motor de última tecnología, muy silencioso, de máxima eficiencia y mayor durabilidad.



Apertura Automática de Puerta


Al finalizar el ciclo la puerta se abre de manera automática permitiendo realizar un secado completo y una rápida descarga de la vajilla.





Tercera Bandeja

Compartimento específico para cubiertos y utensilios de cocina, para una carga y descarga más fácil y para un lavado más óptimo.



Puerta Deslizante

Mecanismo especial de puerta deslizante que permite montar el lavavajillas en cualquier tipo de mueble de cocina, independientemente de la longitud y sin huecos bajo la puerta.

Hisense

LINEAL LAVAVAJILLAS



LIBRE INSTALACIÓN

REFERENCIA	HS693C60XAD	HS673B60X	HS673B60BX	HS642C60X	HS642C60W	HS623D10X	HS623D10W	HS622E10X
	Clase C Inox 16 Servicios	Clase B Inox 16 Servicios	Clase B Negro 16 Servicios	Clase C Inox 14 Servicios	Clase C Blanco 14 Servicios	Clase D Inox 14 Servicios	Clase C Blanco 14 Servicios	Clase E Inox 13 Servicios
Alto:	846 mm	846 mm	846 mm	846 mm	846 mm	845 mm	845 mm	845 mm
Ancho:	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	599 mm	598 mm	598 mm	598 mm
Fondo:	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Limpieza UV:	-	-	-	-	-	-	-	-
Auto-Dosificación:	✓	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
3 Niveles de Lavado:	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Programa Auto:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Apertura Automática de Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Tercera Bandeja:	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-
1/2 Media Carga:	✓ Auto	✓ Auto	✓ Auto	✓ Auto	✓ Auto	✓ Manual	✓ Manual	✓ Manual
Inicio Diferido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido:	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 30'	✓ 30'	✓ 30'
Programa Eco:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta Deslizante:	-	-	-	-	-	-	-	-
Luz de Estado:	-	-	-	-	-	-	-	-

Hisense

LINEAL LAVAVAJILLAS



LIBRE INSTALACIÓN

INTEGRACIÓN

HS622E10W	HS543D10X	HS522E10W	HV693A62UVAD	HV673B60	HV673C61	HV642D62	HV643D60	HV543D10
Clase E Blanco 13 Servicios	Clase D Inox 11 Servicios	Clase E Blanco 9 Servicios	Clase A Integrable 16 Servicios	Clase B Integrable 16 Servicios	Clase C Integrable 16 Servicios	Clase D Integrable 14 Servicios	Clase D Integrable 16 Servicios	Clase D Integrable 11 Servicios
845 mm	845 mm	845 mm	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm	816 mm	845 mm
598 mm	448 mm	448 mm	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm	598 mm	448 mm
600 mm	600 mm	600 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	600 mm
-	-	-	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	✓	-	-	-	-	-
-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓
-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
✓ Manual	✓ Manual	✓ Manual	✓ Auto	✓ Manual				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ 30'	✓ 30'	✓ 30'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 15'	✓ 30'
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-



 **ConnectLife**

Lavavajillas **HS693C60XAD**

EAN: 3838782655265

Libre Instalación

Clase C, Inox

16 Servicios



- Alto: 84,6 cm
- Ancho: 59,9 cm
- Fondo: 59,8 cm



Auto-Dosificación



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



 **ConnectLife**

Lavavajillas **HS673B60X**

EAN: 3838782773921

NUEVO

Libre Instalación

Clase B, Inox

16 Servicios



- Alto: 84,6 cm
- Ancho: 59,9 cm
- Fondo: 59,8 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



 **ConnectLife**

Lavavajillas **HS673B60BX**

NUEVO

EAN: 3838782774324

Libre Instalación

Clase B, Negro

16 Servicios



- Alto: 84,6 cm
- Ancho: 59,9 cm
- Fondo: 59,8 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Lavavajillas **HS642C60X**

NUEVO

EAN: 3838782774843

Libre Instalación

Clase C, Inox

14 Servicios



- Alto: 84,6 cm
- Ancho: 59,9 cm
- Fondo: 59,8 cm



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Media Carga (Auto)




Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Lavavajillas **HS642C60W**

EAN: 3838782774942

Libre Instalación

Clase C, Blanco

14 Servicios

- Alto: 84,6 cm
- Ancho: 59,9 cm
- Fondo: 59,8 cm



Control Táctil



Inicio Diferido



Programa Auto



Lavado Rápido 15'



Apertura Automática de Puerta



Programa Eco



Media Carga (Auto)



Lavavajillas **HS623D10X**

EAN: 3838782720895

Libre Instalación

Clase D, Inox

14 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 60 cm



Apertura Automática de Puerta



Inicio Diferido



Tercera Bandeja



Lavado Rápido 30'



Media Carga (Manual)



Programa Eco



Lavavajillas **HS623D10W**

EAN: 3838782720888

Libre Instalación

Clase D, Blanco

14 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 60 cm



Apertura Automática de Puerta



Inicio Diferido



Tercera Bandeja



Lavado Rápido 30'



Media Carga (Manual)



Programa Eco



Lavavajillas **HS622E10X**

EAN: 3838782642517

Libre Instalación

Clase E, Inox

13 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 60 cm



Media Carga (Auto)



Lavado Rápido 30'



Inicio Diferido



Programa Eco



Lavavajillas **HS622E10W**

EAN: 3838782640889

Libre Instalación

Clase E, Blanco

13 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 60 cm



Media Carga (Manual)



Lavado Rápido 30'



Inicio Diferido



Programa Eco



Lavavajillas **HS543D10X**

EAN: 3838782813962

NUEVO

Libre Instalación

Clase D, Inox

11 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 44,8 cm
- Fondo: 60 cm



Tecnología Inverter



Media Carga (Manual)



Control Táctil



Inicio Diferido



Apertura Automática de Puerta



Lavado Rápido 30'



Tercera Bandeja



Programa Eco



Lavavajillas **HS522E10W**

NUEVO

EAN: 3838782813955

Libre Instalación

Clase E, Blanco

9 Servicios

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 44,8 cm
- Fondo: 60 cm



Media Carga (Manual)



Lavado Rápido 30'



Inicio Diferido



Programa Eco



Lavavajillas **HV693A62UVAD**

NUEVO

EAN: 3838782866821

Encastre

Clase A

16 Servicios



- Alto: 81,6 cm
- Ancho: 59,8cm
- Fondo: 55,5 cm



Limpieza UV



Apertura Automática de Puerta



Auto-Dosificación



Tercera Bandeja



Conectividad WiFi



Media Carga (Auto)



Tecnología Inverter



Inicio Diferido



3 Niveles de Lavado



Lavado Rápido 15'



Control Táctil



Programa Eco



Programa Auto



Luz de Estado

ConnectLife



 **ConnectLife**

Lavavajillas **HV673B60**

EAN: 3838782749858

NUEVO

Encastre
Clase B
16 Servicios



- Alto: 81,6 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 55,5 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Luz de Estado



 **ConnectLife**

Lavavajillas **HV673C61**

EAN: 3838782611629

NUEVO

Encastre
Clase C
16 Servicios



- Alto: 81,6 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 55,5 cm



Conectividad WiFi



Tecnología Inverter



3 Niveles de Lavado



Control Táctil



Programa Auto



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Auto)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 15'



Programa Eco



Puerta Deslizante



Luz de Estado

Lavavajillas **HV642D62**

EAN: 3838782748141

NUEVO**Encastre****Clase D****14 Servicios**

- Alto: 81,6 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 55,5 cm



Control Táctil



Inicio Diferido



Programa Auto



Lavado Rápido 15'



Apertura Automática de Puerta



Programa Eco



Media Carga (Auto)



Puerta Deslizante

Lavavajillas **HV643D60**

EAN: 3838782617195

**Encastre****Clase D****16 Servicios**

- Alto: 81,6 cm
- Ancho: 59,8 cm
- Fondo: 55,5 cm



Control Táctil



Media Carga (Auto)



Programa Auto



Inicio Diferido



Apertura Automática de Puerta



Lavado Rápido 15'



Tercera Bandeja



Programa Eco

Lavavajillas **HV543D10**

EAN: 3838782782572

NUEVO**Encastre****Clase D****11 Servicios**

- Alto: 84,5 cm
- Ancho: 44,8 cm
- Fondo: 60 cm



Tecnología Inverter



Control Táctil



Apertura Automática de Puerta



Tercera Bandeja



Media Carga (Manual)



Inicio Diferido



Lavado Rápido 30'



Programa Eco

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:

Tipo de instalación:

Color principal:

Alto x Ancho x Fondo producto:

Alto x Ancho x Fondo embalado:

Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:

Peso producto:

Peso embalado:

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:

Cantidad programas:

Niveles de temperatura:

Ablandador de agua:

Número de brazos aspersores:

Número de inyectores de agua:

Sistema secado:

Temporizador cuenta atrás:

Indicador fin de ciclo:

Indicador sal:

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:

Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:

Clase rendimiento lavado:

Clase rendimiento secado:

Capacidad # servicios:

Nivel de ruido:

Clase Eficiencia Energética:

Consumo energía pro. eficiente lavado:

HS693C60XAD

3838782655265

Libre Instalación

Inox

846 x 599 x 598 mm

890 x 640 x 665 mm

-

44,5 kg

46,5 kg

Completo

7

7

Sí

3

5

Calor residual

Sí

Señal Sonora y Señal Lumínica

Sí

Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, 1h de lavado, Silencioso

B

9,6 l

A

A

16

42 dB re 1 pW

C

0,76 kWh

HS673B60X

3838782773921

Libre Instalación

Inox

846 x 599 x 598 mm

920 x 640 x 665 mm

-

43 kg

45 kg

Completo

7

7

Sí

3

5

Calor residual

Sí

Señal Sonora y Señal Lumínica

Sí

Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso

B

9,6 l

A

A

16

44 dB re 1 pW

B

0,66 kWh

HS673B60BX

3838782774324

Libre Instalación

Negro

846 x 599 x 598 mm

920 x 640 x 665 mm

-

43 kg

45 kg

Completo

7

7

Sí

3

5

Calor residual

Sí

Señal Sonora y Señal Lumínica

Sí

Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso

B

9,6 l

A

A

16

44 dB re 1 pW

B

0,66 kWh

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Color principal:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:	
Peso producto:	
Peso embalado:	

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:	
Cantidad programas:	
Niveles de temperatura:	
Ablandador de agua:	
Número de brazos aspersores:	
Número de inyectores de agua:	
Sistema secado:	
Temporizador cuenta atrás:	
Indicador fin de ciclo:	
Indicador sal:	

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:	
Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:	
Clase rendimiento lavado:	
Clase rendimiento secado:	
Capacidad # servicios:	
Nivel de ruido:	
Clase Eficiencia Energética:	
Consumo energía pro. eficiente lavado:	

HS642C60X

3838782774843
Libre Instalación
Inox
846 x 599 x 598 mm
920 x 640 x 665 mm
-
43 kg
45 kg

Completo
6
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí

Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h

C
9,7 l
A
A
14
48 dB re 1 pW
C
0,74 kWh

HS642C60W

3838782774942
Libre Instalación
Blanco
846 x 599 x 598 mm
920 x 640 x 665 mm
-
43 kg
45 kg

Completo
6
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí

Automático, Intensivo, ECO, Higiene, Cristal, Lavado 1h

C
9,7 l
A
A
14
48 dB re 1 pW
C
0,74 kWh

HS623D10X

3838782720895
Libre Instalación
Inox
845 x 598 x 600 mm
890 x 645 x 645 mm
-
42,8 kg
48,3 kg

Parcial
7
7
Sí
3
5
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí

Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido

B
11 l
A
A
14
47 dB re 1 pW
D
0,85 kWh

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Color principal:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:	
Peso producto:	
Peso embalado:	

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:	
Cantidad programas:	
Niveles de temperatura:	
Ablandador de agua:	
Número de brazos aspersores:	
Número de inyectores de agua:	
Sistema secado:	
Temporizador cuenta atrás:	
Indicador fin de ciclo:	
Indicador sal:	

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:	
Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:	
Clase rendimiento lavado:	
Clase rendimiento secado:	
Capacidad # servicios:	
Nivel de ruido:	
Clase Eficiencia Energética:	
Consumo energía pro. eficiente lavado:	

HS623D10W

3838782720888
Libre Instalación
Blanco
845 x 598 x 600mm
890 x 645 x 645 mm
-
42,8 kg
48,3 kg

Parcial
7
7
Sí
3
5
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí

Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido

B
11 l
A
A
14
47 dB re 1 pW
D
0,85 kWh

HS622E10X

3838782642517
Libre Instalación
Inox
845 x 598 x 600 mm
890 x 645 x 645 mm
-
42,8 kg
48,3 kg

Parcial
7
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí

Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido,

C
11 l
A
A
13
47 dB re 1 pW
E
0,94 kWh

HS622E10W

3838782640889
Libre Instalación
Blanco
845x 598 x 600 mm
890 x 645 x 645 mm
-
42,8 kg
48,3 kg

Parcial
7
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí

Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Higiene, Normal, Rápido,

C
11 l
A
A
13
47 dB re 1 pW
E
0,94 kWh

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Color principal:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:	
Peso producto:	
Peso embalado:	

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:	
Cantidad programas:	
Niveles de temperatura:	
Ablandador de agua:	
Número de brazos aspersores:	
Número de inyectores de agua:	
Sistema secado:	
Temporizador cuenta atrás:	
Indicador fin de ciclo:	
Indicador sal:	

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:	
Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:	
Clase rendimiento lavado:	
Clase rendimiento secado:	
Capacidad # servicios:	
Nivel de ruido:	
Clase Eficiencia Energética:	
Consumo energía pro. eficiente lavado:	

HS543D10X

3838782813962
Libre Instalación
Inox
845 x 448 x 600 mm
890 x 495 x 645 mm
-
35 kg
40,5 kg

Completo
8
7
Sí
3
5
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí
Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Hygiene, Universal, Rápido, Autolimpieza

C
9,5 l
A
A
11
47 dB re 1 pW
D
0,76 kWh

HS522E10W

3838782813955
Libre Instalación
Blanco
845 x 448 x 600 mm
890 x 495 x 645 mm
-
35 kg
40,5 kg

Completo
7
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora
Sí
Intensivo, ECO, Intensivo Corto, Remojo, Hygiene, Universal, Rápido

C
9 l
A
A
9
47 dB re 1 pW
E
0,76 kWh

HV693A62UVAD

3838782866821
Encastre
Integrable
816 x 598 x 555 mm
880 x 640 x 665 mm
820 x 600 x 555 mm
30,5 kg
32,5 kg

Completo
7
7
Sí
3
5
Por ventilación
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí
Automático, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso,

A
9,6 l
A
A
16
42 dB re 1 pW
B
0,55 kWh

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Color principal:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:	
Peso producto:	
Peso embalado:	

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:	
Cantidad programas:	
Niveles de temperatura:	
Ablandador de agua:	
Número de brazos aspersores:	
Número de inyectores de agua:	
Sistema secado:	
Temporizador cuenta atrás:	
Indicador fin de ciclo:	
Indicador sal:	

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:	
Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:	
Clase rendimiento lavado:	
Clase rendimiento secado:	
Capacidad # servicios:	
Nivel de ruido:	
Clase Eficiencia Energética:	
Consumo energía pro. eficiente lavado:	

HV673B60

3838782749858
Encastre
Integrable
816 x 598 x 555 mm
880 x 640 x 665 mm
820 x 600 x 555 mm
29 kg
31 kg

Completo
7
7
Sí
3
5
Calor residual
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí
Automático, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso

B
9,6 l
A
A
16
42 dB re 1 pW
B
0,66 kWh

HV673C61

3838782611629
Encastre
Integrable
816 x 598 x 555 mm
880 x 640 x 665 mm
820 x 600 x 555 mm
29,5 kg
31,5 kg

Completo
7
7
Sí
3
5
Calor residual
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí
Automático, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h, Silencioso

B
9,6 l
A
A
16
39 dB re 1 pW
C
0,76 kWh

HV642D62

3838782748141
Encastre
Integrable
816 x 598 x 555 mm
880 x 640 x 665 mm
820 x 600 x 555 mm
30,5 kg
32,5 kg

Completo
6
7
Sí
2
4
Calor residual
Sí
Señal Sonora y Señal Lumínica
Sí
Automático, Intensivo, ECO, Hygiene, Cristal, Lavado 1h,

B
9,7 l
A
A
14
44 dB re 1 pW
D
0,83 kWh

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:

Tipo de instalación:

Color principal:

Alto x Ancho x Fondo producto:

Alto x Ancho x Fondo embalado:

Alto x Ancho x Fondo mín nicho inst.:

Peso producto:

Peso embalado:

Información adicional:

Protección anti-desbordamiento agua:

Cantidad programas:

Niveles de temperatura:

Ablandador de agua:

Número de brazos aspersores:

Número de inyectores de agua:

Sistema secado:

Temporizador cuenta atrás:

Indicador fin de ciclo:

Indicador sal:

Listado programas:

Información eficiencia:

Clase emisión de ruido:

Consumo agua/ciclo p. eficiente lavado:

Clase rendimiento lavado:

Clase rendimiento secado:

Capacidad # servicios:

Nivel de ruido:

Clase Eficiencia Energética:

Consumo energía pro. eficiente lavado:

HV643D60

3838782617195

Encastre

Integrable

816 x 598 x 555 mm

880 x 640 x 665 mm

820 x 600 x 555 mm

30,5 kg

32,5 kg

Completo

6

7

Sí

3

5

Calor residual

Sí

Señal Sonora y Señal Lumínica

Sí

Automático, Intensivo, ECO,
Higiene, Cristal, Lavado 1h

B

11 l

A

A

16

44 dB re 1 pW

D

0,85 kWh

HV543D10

3838782782572

Encastre

Integrable

845 x 448 x 600 mm

890 x 495 x 645 mm

820 x 450 x 550 mm

35 kg

40,5 kg

Completo

7

7

Sí

3

5

Calor residual

Sí

Señal Sonora

Sí

Intensivo, ECO, Intensivo Corto,
Remojo, Hygiene, Universal,
Rápido

B

9,5 l

A

A

11


44 dB re 1 pW

D

0,76 kWh




Hisense



Hisense

HORNOS





Conectividad WiFi

Permite programar tu horno a distancia y recibir notificaciones directamente en tu teléfono.



Even Bake

Forma innovadora inspirada en los hornos de leña tradicionales. Los alimentos se hornean de manera uniforme, sin puntos quemados o poco hechos y con excelentes resultados de cocción.




Guías Telescópicas

Las guías telescópicas permiten introducir y extraer con mucha facilidad las bandejas y parrillas que tenemos dentro del horno.



Gran Capacidad Cocción en 5 niveles

Una combinación de tecnología multiflow, la gran capacidad de 77L y su cavidad redondeada permite que el horno logre uno de los objetivos más difíciles, preparar varias bandejas a la vez.



Cocción Vapor (con y sin depósito)


Incluir vapor ofrece mejores resultados de cocción, alimentos más crujientes y esponjosos. El depósito te permitirá cocinar con vapor por más tiempo.



Air Fry

Podemos preparar todos nuestros alimentos fritos favoritos, sin aceite, de manera más saludable.





Auto Limpieza Piroclítica:

Mantén el horno siempre limpio e impecable de forma rápida y segura. Convierte la grasa y restos de alimentos en cenizas que se pueden retirar fácilmente con un paño húmedo.



Auto Limpieza Hidrolítica (a vapor)

Mantén el horno siempre limpio e impecable de forma rápida y segura. Coloca una bandeja llena de agua y en sólo 30 minutos, el vapor desincrustará la grasa y la suciedad.

Hisense

LINEAL HORNOS



HORNOS BLACKLINE

REFERENCIA	BSA66346PBGWIFI	BI65346PDBGWIFI	BSA66346ADBGWIFI	BIM45342ADBG
	Clase A+ Cristal Negro, 77 L	Clase A+ Cristal Negro, 77 L	Clase A+ Cristal Negro, 77 L	Cristal Negro Compacto, 50L
Alto:	595 mm	595 mm	595 mm	455 mm
Ancho:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo:	564 mm	564 mm	564 mm	546 mm
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-
Sonda Térmica:	✓	✓	✓	-
Guía Telescópica:	✓ Pyro Proof	✓ Pyro Proof	✓	-
Apertura y Cierre Suave de Puerta:	✓	✓	✓	✓
Tipo de Auto Limpieza:	✓ Piroclítica	✓ Piroclítica	✓ Hidrolítica	✓ Hidrolítica
Modo Cocción Vapor:	✓	-	✓	-
Depósito de Agua:	✓	-	✓	-
Even Bake:	✓	✓	✓	✓
22 Programas Automáticos:	✓	✓	✓	-
Gran Capacidad 77L:	✓	✓	✓	-
Cocción Simultánea x 5:	✓	✓	✓	-
Calentamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓
Doble Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Air Fry:	✓	✓	✓	✓
Modo Congelado:	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Pizza:	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Lenta:	✓	✓	✓	✓
Control Táctil:	✓ 100% (sin mando)	✓ 100% (sin mando)	✓ 100% (sin mando)	✓ 100% (sin mando)
Acero Inox Antihuella:	-	-	-	-
Puerta Fría:	✓	✓	✓	✓
Puerta Extraíble:	✓	✓	✓	-
Modo Cocción Combi:	-	-	-	✓
Modo MWO	-	-	-	✓
Tamaño Compacto:	-	-	-	✓

Hisense

LINEAL HORNOS




HORNOS

BSA66334PX	BSA65226PX	BI64213E5PX	BI64213EPB	BSA65226AX	BI62216AXE2
Clase A+ Inox, 77 L	Clase A+ Inox, 77 L	Clase A Inox, 77 L	Clase A Negro, 77 L	Clase A Gris Inox, 77L	Clase A Gris Inox, 77L
595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
564 mm	564 mm	564 mm	564 mm	564 mm	564 mm
-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓	-	-
✓ Piroclítica	✓ Piroclítica	✓ Piroclítica	✓ Piroclítica	✓ Hidrolítica	✓ Hidrolítica
✓	✓	-	-	✓	-
✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



ConnectLife



Horno **BSA66346PBGWIFI**

EAN: 3838782707773

Pirólítico
Cristal Negro
Clase A+




- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | |
|---|---|
|  Conectividad WiFi |  Calentamiento Rápido |
|  Sonda Térmica |  Doble Grill |
|  Guía Telescópica Pyro Proof |  Modo Air Fry |
|  Apertura y Cierre Suave |  Modo Congelado |
|  Auto Limpieza Piroclítica |  Modo Grill |
|  Cocción Vapor con Depósito |  Modo Pizza |
|  Depósito de Agua |  Modo Cocción Lenta |
|  Even Bake |  Control 100% Táctil (sin mando) |
|  22 Programas Auto |  Puerta Fría |
|  Cocción Simultánea x 5 |  Puerta Extraíble |
|  Gran Capacidad 77 L | |



ConnectLife



Horno **BI65346PDBGWIFI**

EAN: 3838782707766

Pirólítico
Cristal Negro
Clase A+



- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | |
|---|---|
|  Conectividad WiFi |  Doble Grill |
|  Sonda Térmica |  Modo Air Fry |
|  Guía Telescópica Pyro Proof |  Modo Congelado |
|  Apertura y Cierre Suave |  Modo Grill |
|  Auto Limpieza Piroclítica |  Modo Pizza |
|  Even Bake |  Modo Cocción Lenta |
|  22 Programas Auto |  Control 100% Táctil (sin mando) |
|  Cocción Simultánea x 5 |  Puerta Fría |
|  Calentamiento Rápido |  Puerta Extraíble |
|  Gran Capacidad 77 L | |



ConnectLife



Horno **BSA66346ADBGWIFI**

EAN: 3838782707759

Hidrolítico
Clase A+
Cristal Negro



- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | |
|---|---|
|  Conectividad WiFi |  Calentamiento Rápido |
|  Sonda Térmica |  Doble Grill |
|  Guías Telescópicas Pirolizables |  Modo Air Fry |
|  Apertura y Cierre Suave |  Modo Congelado |
|  Auto Limpieza Hidrolítica |  Modo Grill |
|  Cocción Vapor con Depósito |  Modo Pizza |
|  Depósito de Agua |  Modo Cocción Lenta |
|  Even Bake |  Control 100% Táctil (sin mando) |
|  22 Programas Auto |  Puerta Fría |
|  Cocción Simultánea x 5 |  Puerta Extraíble |
|  Gran Capacidad 77 L | |

Horno **BIM45342ADBG**


EAN: 3838782707742

Combi
Cristal Negro

- Alto: 45,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 54,6 cm
- Capacidad: 50 L



- | | |
|---|---|
|  Apertura y Cierre Suave |  Modo Grill |
|  Auto Limpieza Hidrolítica |  Modo Pizza |
|  Even Bake |  Modo Cocción Lenta |
|  Calentamiento Rápido |  Modo MWO |
|  Doble Grill |  Control 100% Táctil (sin mando) |
|  Modo Air Fry |  Puerta Fría |
|  Modo Combi |  Tamaño compacto |
|  Modo Congelado | |



Horno **BSA66334PX**

EAN: 3838782512834

Pirólítico
Clase A+
Inox



- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L



Sonda Térmica



Guía Telescópica



Cierre Suave



Auto Limpieza Piroclítica



Cocción Vapor con Depósito



Depósito de Agua



Even Bake



22 Programas Auto



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Gran Capacidad 77 L



Doble Grill



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría



Puerta Extraíble



Horno **BSA65226PX**

EAN: 3838782512551

Pirólítico
Clase A+
Inox



- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L



Guía Telescópica



Auto Limpieza Piroclítica



Cocción Vapor Añadido



Depósito de Agua



Even Bake



Cocción Simultánea x 5



Calentamiento Rápido



Doble Grill



Gran Capacidad 77 L



Modo Air Fry



Modo Congelado



Modo Grill



Modo Pizza



Modo Cocción Lenta



Control Táctil



Acero Inox Antihuella



Puerta Fría



Puerta Extraíble



Horno **BI64213E5PX**

EAN: 3838782821608

NUEVO

Pirolítico
Clase A
Inox

- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
|  | Guía Telescópica |  | Modo Congelado |
|  | Cierre Suave |  | Modo Grill |
|  | Auto Limpieza Pirolítica |  | Modo Pizza |
|  | Even Bake |  | Modo Cocción Lenta |
|  | Cocción Simultánea x 5 |  | Control Táctil |
|  | Calentamiento Rápido |  | Acero Inox Antihuella |
|  | Doble Grill |  | Puerta Fría |
|  | Modo Air Fry |  | Puerta Extraíble |
|  | Gran Capacidad 77 L | | |



Horno **BI64213EPB**

EAN: 3838782819612

NUEVO

Pirolítico
Clase A
Negro
(metal pintado)

- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------------|
|  | Guía Telescópica |  | Modo Congelado |
|  | Cierre Suave |  | Modo Grill |
|  | Auto Limpieza Pirolítica |  | Modo Pizza |
|  | Even Bake |  | Modo Cocción Lenta |
|  | Cocción Simultánea x 5 |  | Control Táctil |
|  | Calentamiento Rápido |  | Acero Inox Antihuella |
|  | Doble Grill |  | Puerta Fría |
|  | Modo Air Fry |  | Puerta Extraíble |
|  | Gran Capacidad 77 L | | |



Horno **BSA65226AX**

EAN: 3838782510403

Hidrolítico
Cocción Vapor Añadido
Clase A
Inox

- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|
|  | Guía Telescópica |  | Modo Congelado |
|  | Cocción Vapor Añadido |  | Modo Grill |
|  | Even Bake |  | Modo Pizza |
|  | Cocción Simultánea x 5 |  | Modo Cocción Lenta |
|  | Calentamiento Rápido |  | Control Táctil |
|  | Doble Grill |  | Acero Inox Antihuella |
|  | Modo Air Fry |  | Puerta Fría |
|  | Gran Capacidad 77 L |  | Puerta Extraíble |



Horno **BI62216AXE2**

EAN: 3838782827792

Hidrolítico
Clase A
Inox

NUEVO

- Alto: 59,5 cm
- Ancho: 59,5 cm
- Fondo: 56,4 cm
- Capacidad: 77 L

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
|  | Guía Telescópica |  | Modo Grill |
|  | Auto Limpieza Hidrolítica |  | Modo Pizza |
|  | Even Bake |  | Modo Cocción Lenta |
|  | Cocción Simultánea x 5 |  | Control Táctil |
|  | Calentamiento Rápido |  | Acero Inox Antihuella |
|  | Doble Grill |  | Puerta Fría |
|  | Modo Congelado |  | Puerta Extraíble |
|  | Gran Capacidad 77 L | | |

Microondas Integrable **BIM325GI63DBG**

EAN: 3838782710162

**Microondas Integrable
Cristal Negro**

- Alto: 38,2 cm
- Ancho: 59,4 cm
- Fondo: 40,3 cm
- Capacidad: 25 L



Auto Limpieza Hidrolítica



Modo Grill



Calentamiento Rápido



Modo MWO



Doble Grill




Control Táctil



Modo Air Fry



Tamaño compacto

**Código comercial:****Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Color principal:	
Color panel de control:	
Potencia Horno:	
Potencia Microondas:	
Potencia Grill:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho inst.:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Alto x Ancho x Fondo cavidad interna:	

Información adicional:

Temporizador:	
Cantidad parrillas:	
Cantidad bandejas:	

Accesorios:

Sonda de temperatura:	
Tipos de guía:	
Iluminación interior:	
Tipo de panel control:	
Niveles de potencia (MWO):	
Plato giratorio (MWO):	
Diámetro plato giratorio (MWO):	
Programas automáticos (MWO):	

Información eficiencia:

Capacidad:	
Clase eficiencia energética:	
Consumo energía (convencional):	
Consumo energía (aire forzado):	

BSA66346PBGWIFI**Horno pirolítico**

CÓDIGO EAN:	3838782707773
Encastre:	
Cristal Negro:	
Cristal Negro:	
3500 W:	
-:	
2300 W:	
595 x 595 x 564 mm:	
660 x 620 x 675 mm:	
590 x 560 x 550 mm:	
29 kg:	
31 kg:	
390 x 473 x 419 mm:	

Sí:	
1:	
4:	
Bandeja hornear profunda x 1:	
Bandeja para hornear x 1:	
Bandeja Rejilla x 1:	
Bandeja Air Fry x 1:	

Sí:	
Guía Telescópica Pyro-Proof:	
Sí:	
Digital:	
-:	
-:	
-:	
Sí:	

77 l:	
A+:	
1,03 kWh/ciclo:	
0,71 kWh/ciclo:	

BI65346PDBGWIFI**Horno pirolítico**

CÓDIGO EAN:	3838782707766
Encastre:	
Cristal Negro:	
Cristal Negro:	
3500 W:	
-:	
2300 W:	
595 x 595 x 564 mm:	
660 x 620 x 675 mm:	
590 x 560 x 550 mm:	
35 kg:	
37 kg:	
390 x 473 x 419 mm:	

Sí:	
1:	
4:	
Bandeja hornear profunda x 1:	
Bandeja para hornear x 1:	
Bandeja Rejilla x 1:	
Bandeja Air Fry x 1:	

Sí:	
Guía Telescópica Pyro-Proof:	
Sí:	
Digital:	
-:	
-:	
-:	
No:	

77 l:	
A+:	
1,03 kWh/ciclo:	
0,71 kWh/ciclo:	

BSA66346ADBGWIFI**Horno hidrolítico**

CÓDIGO EAN:	3838782707759
Encastre:	
Cristal Negro:	
Cristal Negro:	
3500 W:	
-:	
2300 W:	
595 x 595 x 564 mm:	
660 x 620 x 675 mm:	
590 x 560 x 550 mm:	
29 kg:	
31 kg:	
390 x 473 x 419 mm:	

Sí:	
1:	
3:	
Bandeja hornear profunda x 1:	
Bandeja Rejilla x 1:	
Bandeja Air Fry x 1:	

Sí:	
Telescópica 1 Nivel:	
Sí:	
Digital:	
-:	
-:	
-:	
Sí:	

77 l:	
A+:	
0,97 kWh/ciclo:	
0,71 kWh/ciclo:	

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:
Tipo de instalación
Color principal:
Color panel de control:
Potencia Horno:
Potencia Microondas:
Potencia Grill:
Alto x Ancho x Fondo producto:
Alto x Ancho x Fondo embalado:
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho inst.:
Peso producto:
Peso embalado:
Alto x Ancho x Fondo cavidad interna:

Información adicional:

Temporizador:
Cantidad parrillas:
Cantidad bandejas:

Accesorios:

Sonda de temperatura:
Tipos de guía:
Iluminación interior:
Tipo de panel control:
Niveles de potencia (MWO):
Plato giratorio (MWO):
Diámetro plato giratorio (MWO):
Programas automáticos (MWO):
Capacidad:
Clase eficiencia energética:
Consumo energía (convencional):
Consumo energía (aire forzado):

BIM45342ADB**Horno combi**

3838782707742
Encastre
Cristal Negro
Cristal Negro
3000 W
1000 W
2300 W
455 x 595 x 546 mm
541 x 635 x 680 mm
450 x 560 x 550 mm
34,7 kg
36,7 kg
256 x 465 x 409 mm

Sí
1
1
Bandeja Rejilla x 1
Estante de Cristal x 1

-
Rejilla Metálica
Sí
Digital
-
-
-
Sí
50 l
-
-
-

BSA66334PX**Horno combi**

3838782512834
Encastre
Inox
Inox
3500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
35,9 kg
37,9 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
3
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja para hornear x 1
Bandeja Rejilla x 1
Bandeja Air Fry x 1

Sí
Telescópica
Sí
Digital
-
-
-
Sí
77 l
A+
1,03 kWh/ciclo
0,71 kWh/ciclo

BSA65226PX**Horno pirolítico**

3838782512551
Encastre
Inox
Inox
3500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
33,2 kg
35,2 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
2
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja para hornear x 1
Bandeja Rejilla x 1

No
Telescópica 1 Nivel sistema Click
Sí
Digital
-
-
-
No
77 l
A+
1,03 kWh/ciclo
0,71 kWh/ciclo

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:
Tipo de instalación
Color principal:
Color panel de control:
Potencia Horno:
Potencia Microondas:
Potencia Grill:
Alto x Ancho x Fondo producto:
Alto x Ancho x Fondo embalado:
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho inst.:
Peso producto:
Peso embalado:
Alto x Ancho x Fondo cavidad interna:

Información adicional:

Temporizador:
Cantidad parrillas:
Cantidad bandejas:

Accesorios:

Sonda de temperatura:
Tipos de guía:
Iluminación interior:
Tipo de panel control:
Niveles de potencia (MWO):
Plato giratorio (MWO):
Diámetro plato giratorio (MWO):
Programas automáticos (MWO):
Capacidad:
Clase eficiencia energética:
Consumo energía (convencional):
Consumo energía (aire forzado):

BI64213E5PX**Horno pirolítico**

3838782821608
Encastre
Inox
Inox
3500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
33,2 kg
35,2 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
1
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja Rejilla x 1

No
Telescópica 1 Nivel
Sí
Digital
-
-
-
-
77 l
A
1,03 kWh
0,82 kWh

BI64213EPB**Horno pirolítico**

3838782819612
Encastre
Negro
Negro (metal pintado)
3500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
31,1 kg
33,1 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
1
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja Rejilla x 1

No
Telescópica 1 Nivel
Sí
Digital
-
-
-
-
77 l
A
1,03 kWh
0,82 kWh

BSA65226AX**Horno hidrolítico**

3838782510403
Encastre
Inox
Inox
3500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
28 kg
30 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
2
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja para hornear x 1
Bandeja Rejilla x 1

No
Telescópica 1 Nivel sistema Click
Sí
Digital
-
-
-
-
77 l
A
0,97 kWh/ciclo
0,82 kWh/ciclo

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:
Tipo de instalación
Color principal:
Color panel de control:
Potencia Horno:
Potencia Microondas:
Potencia Grill:
Alto x Ancho x Fondo producto:
Alto x Ancho x Fondo embalado:
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho inst.:
Peso producto:
Peso embalado:
Alto x Ancho x Fondo cavidad interna:

Información adicional:

Temporizador:
Cantidad parrillas:
Cantidad bandejas:

Accesorios:

Sonda de temperatura:
Tipos de guía:
Iluminación interior:
Tipo de panel control:
Niveles de potencia (MWO):
Plato giratorio (MWO):
Diámetro plato giratorio (MWO):
Programas automáticos (MWO):
Información eficiencia:
Capacidad:
Clase eficiencia energética:
Consumo energía (convencional):
Consumo energía (aire forzado):

BI62216AXE2**Horno hidrolítico**

3838782827792
Encastre
Inox
Inox
2500 W
-
2300 W
595 x 595 x 564 mm
660 x 620 x 675 mm
590 x 560 x 550 mm
26,2 kg
28,2 kg
390 x 473 x 419 mm

Sí
1
1
Bandeja hornear profunda x 1
Bandeja Rejilla x 1

No
Telescópica 1 Nivel sistema Click
Sí
Digital
-
-
-
-
-
77 l
A
0,97 kWh
0,82 kWh

BIM325GI63DBG**Horno microondas Integrable**

3838782710162
Encastre
Cristal Negro
Cristal Negro
-
900 W
1200 W
382 x 594 x 403 mm
451 x 654 x 446 mm
380 x 560 x 550 mm
17,6 kg
19,9 kg
380 x 328 x 368 mm

Sí
1
-
Plato Giratorio x 1

-
Sí
Digital
5
Sí - Extraíble
315 mm
-
25 l
-
-
-



Hisense

Hisense

PLACAS





Placas de Inducción

Son dos veces más rápidas que las vitrocerámicas y usan menos energía. Además, son más fáciles de limpiar y más seguras ya que el cristal no alcanza temperaturas elevadas.



Zona Expandible

Cocina para toda la familia utilizando recipientes grandes gracias a la tecnología Expand Zone que permite adaptar la zona de cocinado.



Placas de Vitrocerámica

Ofrece un acabado elegante que se adapta a las cocinas más modernas. Tiene la ventaja de un calentamiento rápido apto para cualquier tipo de sartén.



Placas de Gas

Opción ideal para quienes prefieran una cocción a fuego al estilo tradicional.

Diseñada por expertos, cocina perfectamente la mayor superficie exterior del wok de forma rápida y potente.



Hisense

LINEAL PLACAS



PLACAS

REFERENCIA	HI6321BSCE	HI6311BSCE	E6322C	GG633B
	Inducción Negro 3 zonas, 7100W	Inducción Negro 3 zonas, 7200W	Vitrocerámica Negro 3 zonas, 5700W	Gas Cristal 3 zonas, 7800W
Alto:	60 mm	62 mm	60 mm	100 mm
Ancho:	590 mm	590 mm	590 mm	580 mm
Fondo:	520 mm	520 mm	520 mm	510 mm
Tecnología Gas:	-	-	-	✓
Tecnología Vitrocerámica:	-	-	✓	-
Tecnología Inducción:	✓	✓	-	-
Zona Grande:	✓ 32 cm	✓ 29 cm	✓ 29 cm	✓ Wok
Zonas Conectables:	✓	-	-	-
Zona Expandible:	✓	✓	✓	-
Modo Pausa Stop & Go:	✓	-	-	-
Calentamiento Rápido Power Boost:	✓	✓	✓	-
Control Táctil:	✓	✓	✓	-
Temporizador:	✓	✓	✓	-
Bloqueo Infantil:	✓	✓	✓	-
Indicador Calor Residual:	✓	✓	✓	-
Soporte Hierro Forjado:	-	-	-	✓
Quemadores Pro:	-	-	-	✓
Encendido con una Mano:	-	-	-	✓


Placa HI6321BSCE

EAN: 3838782757631

NUEVO

Inducción
3 Zonas
Cristal Negro

- Alto: 6 cm
- Ancho: 59 cm
- Fondo: 52 cm
- Potencia: 7100 W



Tecnología Inducción


 Calentamiento Rápido
Power Boost


Zona Grande 32 cm



Control Táctil



Zonas Conectables



Temporizador



Zona Expandible



Bloqueo Infantil



Modo Pausa Stop & Go



Indicador Calor Residual


Placa HI6311BSCE

EAN: 3838782757471

NUEVO

Inducción
3 Zonas
Cristal Negro

- Alto: 6,2 cm
- Ancho: 59 cm
- Fondo: 52 cm
- Potencia: 7200 W



Tecnología Inducción



Control Táctil



Zona Grande 29 cm



Temporizador



Zona Expandible



Bloqueo Infantil


 Calentamiento Rápido
Power Boost


Indicador Calor Residual



Placa **E6322C**

EAN: 3838782390449

Vitrocerámica
3 Zonas
Cristal Negro

- Alto: 6 cm
- Ancho: 59 cm
- Fondo: 52 cm
- Potencia: 5700 W



Tecnología Vitrocerámica



Temporizador



Zona Grande 29 cm



Bloqueo Infantil




Zona Expandible



Indicador Calor Residual



Control Táctil



Placa **GG633B**

EAN: 3838782445811

Gas
3 Zonas
Cristal Negro

- Alto: 10 cm
- Ancho: 58 cm
- Fondo: 51 cm
- Potencia: 7800 W



Tecnología Gas



Quemadores Pro



Zona Grande Quemador Wok



Encendido con una mano



Soporte Hierro Forjado

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Tipo de control:	
Suministro de energía:	
Zonas de cocción:	
Zonas a gas:	
Zonas eléctricas:	
Zonas de calor a inducción:	
Material superficie de la placa:	
Color principal:	
Potencia (W) electricidad:	
Potencia (W) gas:	
Tipo de gas:	
Tipo de enchufe:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho instalac.:	
Peso producto / Peso embalado:	

Información adicional:

Zona 1 ubicación:	
Zona 1 tipo de calor:	
Zona 1 ancho:	
Zona 1 potencia:	
Zona 2 ubicación:	
Zona 2 tipo de calor:	
Zona 2 ancho:	
Zona 2 potencia:	
Zona 3 ubicación:	
Zona 3 tipo de calor:	
Zona 3 ancho:	
Zona 3 potencia:	
Indicador de encendido:	
Indicador de calor residual:	
Tipo de rejillas:	
Accesorios incluidos:	

HI6321BSCE

3838782757631
Encastre
Electrónico
Electricidad
3
0
3
3
Cristal cerámico
Negro
7100 W
0.00 W
-
-
60 x 590 x 520 mm
115 x 690 x 645 mm
50 x 560 x 494 mm
11,6 kg / 21,2 kg

Esquina Inferior Izquierda
Calor por inducción
180 mm
1500/1800 W
Esquina Superior Izquierda
Calor por inducción
180 mm
1500/1800 W
Central a la Derecha
Elemento de calentamiento por inducción doble
320 mm
3000/3800 W
Sí
3 Indicadores
-
-

HI6311BSCE

3838782757471
Encastre
Electrónico
Electricidad
3
0
3
3
Cristal cerámico
Negro
7200 W
0.00 W
-
-
60 x 590 x 520 mm
115 x 690 x 645 mm
50 x 560 x 494 mm
10,2 kg / 18,9 kg

Esquina Inferior Izquierda
Calor por inducción
160 mm
1300/1500 W
Esquina Superior Izquierda
Calor por inducción
210 mm
2300/2600 W
Central a la Derecha
Elemento de calentamiento por inducción doble
290 mm
3000/3600 W
Sí
3 Indicadores
-
-

Código comercial:**Información básica:**

CÓDIGO EAN:	
Tipo de instalación:	
Tipo de control:	
Suministro de energía:	
Zonas de cocción:	
Zonas a gas:	
Zonas eléctricas:	
Zonas de calor a inducción:	
Material superficie de la placa:	
Color principal:	
Potencia (W) electricidad:	
Potencia (W) gas:	
Tipo de gas:	
Tipo de enchufe:	
Alto x Ancho x Fondo producto:	
Alto x Ancho x Fondo embalado:	
Alto x Ancho x Fondo mín. nicho instalac.:	
Peso producto / Peso embalado:	

Información adicional:

Zona 1 ubicación:	
Zona 1 tipo de calor:	
Zona 1 ancho:	
Zona 1 potencia:	
Zona 2 ubicación:	
Zona 2 tipo de calor:	
Zona 2 ancho:	
Zona 2 potencia:	
Zona 3 ubicación:	
Zona 3 tipo de calor:	
Zona 3 ancho:	
Zona 3 potencia:	
Indicador de encendido:	
Indicador de calor residual:	
Tipo de rejillas:	
Accesorios incluidos:	

E6322C

3838782390449
Encastre
Electrónico
Electricidad
3
0
3
0
Cristal cerámico
Negro
5700 W
-
-
3 X 4
60 x 590 x 520 mm
115 x 690 x 645 mm
50 x 564 x 494 mm
8,7 kg / 10,4 kg


Esquina Inferior Izquierda
Calentador radiante - Hi-light
200 mm
1800 W
Esquina Superior Izquierda
Calentador radiante - Hi-light
165 mm
1200 W
Central a la Derecha
Elemento de calentamiento por inducción doble
295 mm
1050/1950/2700 W
-
3 Indicadores
-
-

GG633B

3838782445811
Encastre
Mecánico
Gas
3
3
0
0
Gas sobre cristal templado
Cristal Negro
-
7800 W
G20/20 gas natural
3 x 0,75
100 x 580 x 510 mm
170 x 665 x 575 mm
79 x 552 x 470 mm
12 kg / 14,3 kg

Esquina Inferior Izquierda
Quemador triple
-
3400 W
Esquina Posterior Derecha
Quemador semi-rápido
-
1880 W
Esquina Inferior Derecha
Quemador auxiliar
-
900 W
-
-
De hierro fundido
Boquillas de gas G30 / 30 gas licuado

Hisense
CAMPANAS





Gran Capacidad de Extracción

Elimina completamente los olores de tu cocina. Las campanas extractoras atrapan eficientemente los vapores en un filtro y expulsan los olores al exterior mediante la ventilación, lo que ayuda a mantener el aire interior realmente limpio.



Iluminación LED

Ilumina tu encimera con una iluminación LED eficiente. Estas luces duran treinta veces más que las bombillas convencionales y ahorran hasta diez veces más energía.





Funcionamiento Silencioso

Está construida con materiales que absorben el sonido y que además pueden filtrar el aire de forma eficiente y al mismo tiempo minimizar cualquier sonido innecesario.



Filtros de Grasa Lavables

Incorpora filtros de grasa lavables que facilitan el mantenimiento de tu aparato.



Campana **CH6IN6BXBG**

EAN: 3838782420528

Decorativa
Clase B
Negro

- Alto (sin chimenea): 37,5 cm
- Ancho: 60 cm
- Fondo: 33,5 cm
- Capacidad: 650 m³/h



Opción Recirculación



Capacidad 650 m³/h



Filtro de Grasa Lavable



3 Niveles de Velocidad



Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso



Campana **CH6TL4BX**

EAN: 3838782494499

Telescópica
Clase C
Inox

- Alto: 17 cm
- Ancho: 60 cm
- Fondo: 30,6 cm
- Capacidad: 450 m³/h



Opción Recirculación



Capacidad 450 m³/h



Filtro de Grasa Lavable



3 Niveles de Velocidad



Iluminación LED



Funcionamiento Silencioso



Control Fácil Uso

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Color principal:	
Ubicación del motor:	
Modo de extracción:	
Potencia:	
Altura chimenea:	
Altura producto (sin chimenea)	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Altura embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Salida de aire:	

Información adicional:

Tipo de control:	
Tipo de control:	
Cantidad de motores:	
Potencia total motores:	
Niveles de velocidad/potencia:	
Modo Extra Boost	
Salida máxima de aire (extracción)	
Salida máxima de aire (recirculación)	
Numero de bombillas:	
Tipo de bombilla:	
Potencia total iluminación:	
Diámetro de salida de aire:	
Anti-retorno:	
Material del filtro de grasa:	
Filtro de carbón anti-olores:	

Información eficiencia:

Capacidad de extracción máxima :	
Capacidad de extracción mínima:	
Consumo energía anual:	
Clase eficiencia energética:	
Clase eficiencia fluido-dinámica:	
Clase eficiencia filtrado de grasas:	
Eficiencia iluminación:	
Nivel de ruido máximo:	
Nivel de ruido mínimo:	
Capacidad de extracción máxima :	

CH6IN6BXBG

3838782420528
Negro
Motor integrado
Por evacuación / circulación
183 W
575/705
375 mm
12,5 kg
14,84 kg
375 mm
600 mm
335 mm
545 mm
660 mm
395 mm
Sí

Mecánico
Mandos
1
195 W
3
No
650 m³/h
380 m³/h
1
LED
2 W
150
Sí
Aluminio Lavable
No


650 m³/h
377 m³/h
69,6 kWh/year
B
C
C
A
66 dB
58 dB
650 m³/h

CH6TL4BX


3838782494499
Inox
Motor integrado
Por evacuación / circulación
135 W
170 mm
7 kg
8,2 kg
170 mm
600 mm
306 mm
245 mm
662 mm
370 mm
Sí

Mecánico
Mandos
1
131 W
3
No
450 m³/h
190 m³/h
2
LED
4,40 W
150
No
Aluminio Lavable
No

450 m³/h
220 m³/h
64,8 kWh/year
C
D
B
A
71 dB
59 dB
450 m³/h



Hisense
MICROONDAS





Hisense

Cocción Multi-Etapas

Puedes configurar 2 etapas, para una cocción automática cada vez se active este modo.



Grill Combo

Una combinación perfecta que permite dorar rápidamente los alimentos para obtener la corteza perfecta.





Hisense

LINEAL MICROONDAS



MICROONDAS CON GRILL

REFERENCIA	H29MOBS9HG	H29MOBS9H	H23MOBSD1H	H20MOMBS4HG
	Microondas con Grill Negro 29L	Microondas Negro 29L	Microondas Negro 23L	Microondas con Grill Espejado 20L
Alto:	290 mm	291 mm	295 mm	261 mm
Ancho:	495 mm	495 mm	480 mm	455 mm
Fondo:	395 mm	401 mm	337 mm	326 mm
Modo Cocción Grill:	✓	-	-	✓
Cocción 360° con Plato Giratorio:	XL ✓	XL ✓	✓	✓
Niveles de Potencia:	11 ✓	11 ✓	10 ✓	5 ✓
Puerta Cristal Templado:	✓	-	✓	-
Modo Eco:	✓	✓	✓	✓
Programas Automáticos:	7 ✓	6 ✓	9 ✓	9 ✓
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓
Reloj Digital:	✓	✓	✓	✓
Bloqueo Infantil:	✓	✓	✓	✓
Tamaño Compacto:	-	-	-	✓
Temporizador de Cocción:	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓
Modo Descongelación:	✓	✓	✓	✓

Hisense

LINEAL MICROONDAS



MICROONDAS

H20MOMSS4H	H20MOBP1G	H20MOBP1	H20MOWP1HG	H20MOWP1
Microondas Espejado 20L	Microondas con Grill Negro 20L	Microondas Negro 20L	Microondas con Grill Blanco 20L	Microondas Blanco 20L
261 mm	261 mm	261 mm	261 mm	261 mm
455 mm	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
326 mm	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm
-	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓
5 ✓	5 ✓	5 ✓	5 ✓	5 ✓
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
9 ✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Microondas **H29MOBS9HG****NUEVO**

EAN: 3838782637919

Con Grill
Negro

- Alto: 29 cm
- Ancho: 49,5 cm
- Fondo: 39,5 cm
- Capacidad: 29 L



Modo Cocción Grill



Reloj Digital



Plato Giratorio XL



Bloqueo Infantil



11 Niveles de Potencia



Temporizador de Cocción



Puerta Cristal Templado



Iluminación Interior



Modo Eco



Interior Fácil Limpieza



7 Programas Automáticos



Modo Descongelación



Control Táctil

Microondas **H29MOBS9H****NUEVO**

EAN: 3838782637926

Negro

- Alto: 29,1 cm
- Ancho: 49,5 cm
- Fondo: 40,1 cm
- Capacidad: 29 L



Plato Giratorio XL



Reloj Digital



11 Niveles de Potencia



Bloqueo Infantil



Puerta Cristal Templado



Temporizador de Cocción



Modo Eco



Iluminación Interior



6 Programas Automáticos



Interior Fácil Limpieza



Control Táctil



Modo Descongelación

Microondas **H23MOBSD1H****NUEVO**

EAN: 3838782734434

Negro

- Alto: 29,5 cm
- Ancho: 48 cm
- Fondo: 33,7 cm
- Capacidad: 23 L


 Plato Giratorio

 10 Niveles de Potencia

 Puerta Cristal Templado

 Modo Eco

 9 Programas Automáticos

 Control Táctil

 Reloj Digital

 Bloqueo Infantil

 Temporizador de Cocción

 Iluminación Interior

 Interior Fácil Limpieza

 Modo Descongelación
Microondas **H20MOMBS4HG****NUEVO**

EAN: 3838782679902

**Con Grill
Espejado**

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L


 Premium Glass

 Modo Cocción Grill

 Plato Giratorio

 5 Niveles de Potencia

 Modo Eco

 Tamaño compacto

 9 Programas Automáticos

 Control Táctil

 Reloj Digital

 Bloqueo Infantil

 Temporizador de Cocción

 Iluminación Interior

 Interior Fácil Limpieza

 Modo Descongelación

Microondas **H20MOMSS4H****NUEVO**

EAN: 3838782679919

**Espejado**

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L

- | | |
|---|---|
|  Premium Glass |  Reloj Digital |
|  Plato Giratorio |  Bloqueo Infantil |
|  5 Niveles de Potencia |  Temporizador de Cocción |
|  Modo Eco |  Iluminación Interior |
|  Tamaño compacto |  Interior Fácil Limpieza |
|  9 Programas Automáticos |  Modo Descongelación |
|  Control Táctil | |

Microondas **H20MOBPIG**

EAN: 3838782655340

**Con Grill
Negro**

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L



- | | |
|---|---|
|  Modo Cocción Grill |  Temporizador de Cocción |
|  Plato Giratorio |  Iluminación Interior |
|  5 Niveles de Potencia |  Interior Fácil Limpieza |
|  Modo Eco |  Modo Descongelación |
|  Tamaño compacto | |

Microondas **H20MOBP1**

EAN: 3838782611438

Negro

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L


 Plato Giratorio


5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Tamaño compacto



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior



Interior Fácil Limpieza



Modo Descongelación

Microondas **H20MOWPIHG**

EAN: 3838782612121

Con Grill**Blanco**

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L



Modo Cocción Grill



Plato Giratorio



5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Tamaño compacto



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior



Interior Fácil Limpieza



Modo Descongelación

Microondas **H20MOWPI**

EAN: 3838782612138

**Blanco**

- Alto: 26,1 cm
- Ancho: 45,5 cm
- Fondo: 32,6 cm
- Capacidad: 20 L

 Plato Giratorio


5 Niveles de Potencia



Modo Eco



Tamaño compacto



Temporizador de Cocción



Iluminación Interior



Interior Fácil Limpieza



Modo Descongelación

Código comercial:**Información básica:**

Código EAN:	
Tipo instalación:	
Color principal:	
Potencia microondas:	
Potencia grill:	
Alto producto:	
Ancho producto:	
Fondo producto:	
Alto embalado:	
Ancho embalado:	
Fondo embalado:	
Alto mín. nicho instalación:	
Ancho mín. nicho instalación:	
Fondo nicho instalación:	
Peso producto:	
Peso embalado:	
Información adicional:	
Temporizador:	
Material cavidad interior:	
Iluminación interior:	
Tipo de panel control:	
Niveles de potencia (MWO):	
Plato giratorio (MWO):	
Diámetro plato (MWO):	
Programas automáticos:	
Capacidad:	

H29MOBS9HG

Microondas con Grill	
Código EAN:	3838782637919
Libre Instalación	
Negro	
900 W	
1000 W	
290 mm	
495 mm	
395 mm	
323 mm	
541 mm	
463 mm	
-	
-	
-	
13,6 kg	
15,3 kg	
Sí	
Cobertura cerámica	
Sí	
Digital	
11	
Sí	
288 mm	
Sí	
29 L	

H29MOBS9H

Microondas	
Código EAN:	3838782637926
Libre Instalación	
Negro	
900 W	
0	
291 mm	
495 mm	
401 mm	
323 mm	
541 mm	
463 mm	
-	
-	
-	
12,8 kg	
13,8 kg	
Sí	
Cobertura cerámica	
Sí	
Digital	
11	
Sí	
288 mm	
Sí	
29 L	

H23MOBSD1H

Microondas	
Código EAN:	3838782734434
Libre Instalación	
Negro	
800 W	
0	
295 mm	
480 mm	
337 mm	
333 mm	
542 mm	
412 mm	
-	
-	
-	
11,7 kg	
13 kg	
Sí	
Cobertura cerámica	
Sí	
Digital	
10	
Sí	
285 mm	
Sí	
23 L	

H20MOMBS4HG

Microondas con Grill	
Código EAN:	3838782679902
Libre Instalación	
Espejado	
700 W	
800 W	
261 mm	
455 mm	
326 mm	
286 mm	
491 mm	
363 mm	
-	
-	
-	
10,2 kg	
11,1 kg	
Sí	
Cobertura cerámica	
Sí	
Digital	
5	
Sí	
255 mm	
Sí	
20 L	

Código comercial:	H20MOMSS4H	H20MOBP1G	H20MOBP1	H20MOWP1HG	H20MOWP1
Información básica:					
Código EAN:	Microondas 3838782679919	Microondas con Grill 3838782655340	Microondas 3838782611438	Microondas con Grill 3838782612121	Microondas 3838782612138
Tipo instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color principal:	Espejado	Negro	Negro	Blanco	Blanco
Potencia microondas:	700 W	700 W	700 W	700 W	700 W
Potencia gril:	0	1000 W	0	800 W	0
Alto producto:	261 mm	261 mm	261 mm	261 mm	261 mm
Ancho producto:	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm	455 mm
Fondo producto:	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm	326 mm
Alto embalado:	286 mm	286 mm	286 mm	286 mm	286 mm
Ancho embalado:	491 mm	491 mm	491 mm	491 mm	491 mm
Fondo embalado:	363 mm	363 mm	363 mm	363 mm	363 mm
Alto mín. nicho instalación:	-	-	-	-	-
Ancho mín. nicho instalación:	-	-	-	-	-
Fondo nicho instalación:	-	-	-	-	-
Peso producto:	10,2 kg	11,3 kg	10,2 kg	11,3 kg	10,2 kg
Peso embalado:	11,1 kg	12,8 kg	11,1 kg	12,8 kg	11,1 kg
Información adicional:					
Temporizador:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Material cavidad interior:	Cobertura cerámica	Cobertura cerámica	Cobertura cerámica	Cobertura cerámica	Cobertura cerámica
Iluminación interior:	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de panel control:	Digital	Analógico	Analógico	Analógico	Analógico
Niveles de potencia (MWO):	5	5	5	5	5
Plato giratorio (MWO):	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Diámetro plato (MWO):	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
Programas automáticos:	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Capacidad:	20 L	20 L	20 L	20 L	20 L







Hisense

ATENCIÓN AL CLIENTE

<https://www.hisense.es/soporte/>

España +34 960 468 888

atencionalcliente@hisenseiberia.com

Las configuraciones, especificaciones y accesorios incluidos en los equipos de este catálogo son exclusivamente a modo orientativo y en ningún caso confirman la configuración específica del producto. Hisense Iberia S.L.U se reserva el derecho de modificaciones, rectificaciones y cancelaciones de los mismos sin previo aviso.

Hisense
sense for technology



Número de servicio técnico: 960 468 888
Mail: atencionalcliente@hisenseiberia.com
www.hisense.es