

Serie UXQ

Hisense

116"

100"



RGB-MiniLED

RGB Mini-LED



Dynamic X Display



Hi-View Engine X



Audio 6.2.2



165 Hz Modo Juego Ultra

DEVIALET

Devialet

Hisense



Nuevo Hisense UXQ 116"

RGB-MiniLED, la revolución visual

ULED RGB-MiniLED

Serie UXQ	116"	100"
Modelo	116UXQ	100UXQ
EAN	6942351423159	6942351425764
Material / Color cubierta delantera	Aluminio / Gris Carbón	Aluminium / Charcoal grey
Material / Color cubierta trasera	Plástico / Negro	Plástico / Negro
Design del marco / Material	Sin marcos / Metal	Sin marcos / Metal
Tipo TV	Mini LED RGB	Mini LED RGB
Rendimiento del Panel		
Tipo de panel	VA	VA
Panel antirreflectante	Anti-Reflection PRO	Anti-Reflection PRO
Relación de Aspecto	16:9	16:9
Tiempo de respuesta del panel (ms)	6.5ms	5ms
Tamaño de pantalla (diagonal)	116"	100"
Tamaño de pantalla (diagonal, cm)	116inch & 293cm	100inch & 253cm
Área visible (cm^2)	36815.1cm^2	27304.3cm^2
Resolución máxima	Ultra HD 3840×2160	Ultra HD 3840×2160
Ángulo de visión	178°	178°
Profundidad de color	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Profundidad de color TCON	8 Bit + FRC	8 Bit + FRC
Wide Color Gamut	Si	Si
Tecnología Quantum Dot	No	No
Color gamut range (DCI-PC3)	BT2020≥95%	BT2020≥95%
Frecuencia V Sync	165Hz	165Hz
Contraste	6500 1	6500 1
Brillo (nits) (Valor típico)	700nits	600nits
Brillo pico (nits) y duración (s)	4000nits	5000nits
Tecnología retroiluminación	RGB-Mini LED	RGB-Mini LED
Local Dimming	Si	Si
Zonas Local Dimming	3584 zonas	3456 zonas
Black Level (nit)	0.2 nits	0.2 nits
HDR10	Si	Si

Serie UXQ	116"	100"
HLG	Si	Si
HDR10+	Si	Si
Dolby Vision	Si	Si
Dolby Vision IQ	Si	Si
Imax Enhancer	Si	Si
Mejoras de rendimiento		
Procesador	Quad Core/MT9655	Quad Core/MT9655
Escalado UHD	AI 4K Upscaler	AI 4K Upscaler
MEMC	Si	Si
Decodificación	4K60 VVC (H266), HEVC,SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2	4K60 VVC (H266), HEVC,SHVC, VP9, AV1, H264, MPEG4, MPEG2
Modo Game (input lag)	14.6ms (4K60Hz)	7ms (4K 120Hz) 11ms (4K 60Hz)
Audio		
Potencia de audio (salida)	2*15W (Main) + 2*10W (Side) + 2*5W (Middle) + 2*15W (Subwoofer) + 2*10W (Upper)	2*15W (Main) + 2*10W (Side) + 2*5W (Middle) + 2*15W (Subwoofer) + 2*10W (Upper)
Tecnología audio	Dolby MS12, DTS X	Dolby MS12, DTS X
NICAM / A2 Stereo	Si	Si
Ecualizador usuario	Si	Si
Sonido - especial	"DEVIALET i OPERA DE PARIS Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend"	"DEVIALET i OPERA DE PARIS Hi-Concerto 2.0 TV Mode 2.0 Room Fitting Tuning WiSA SoundSend"
AC-4	Si	Si
MPEG-H	Si	Si
Extras		
Reproductor multimedia	Si	Si
OSD en varios idiomas	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe	1 bosnio / 2 checo / 3 danés / 4 alemán / 5 estonio / 6 inglés / 7 español / 8 francés / 9 croata / 10 islandés / 11 italiano / 12 letón / 13 lituano / 14 húngaro / 15 holandés / 16 noruego / 17 polaco / 18 portugués / 19 rumano / 20 albanés / 21 eslovaco / 22 esloveno / 23 serbio / 24 finlandés / 25 sueco / 26 griego / 27 bielorruso / 28 búlgaro / 29 kazajo / 30 macedonio / 31 ruso / 32 ucraniano / 33 árabe
Modo hotel	Si	Si
Sistema Operativo Smart TV	VIDAA U9	VIDAA U9

Serie UXQ	116"	100"
Internet		
Apps importantes (todos los países)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV
Apps específicas (España)	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta	Netflix, Prime Video, Disney+, MAX, SkyShowtime, DAZN, Movistar+, Youtube, PlutoTV, miTele, Atres Player, RTVE a la Carta
Navegador web	Si/Odin	Si/Odin
HbbTV	HbbTV 2.0.4	HbbTV 2.0.4
Soporte MHEG	Si (requiere certificación ej: Ziggo)	Si (requiere certificación ej: Ziggo)
Anyview Cast	Screen Sharing	Screen Sharing
Anyview Stream	Android	Android
App smartphone	Android	Android
Recepción y características TV		
Sintonizador	Si	Si
Twintuner	Si	No
Soporte LCN	Si (depende de la localización y del operador)	Si (depende de la localización y del operador)
Suporte Teletexto	Si	Si
EPG	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)	EPG de 8 días hacia adelante, EPG hacia atrás de 7 días (solo en el Reino Unido)
Control parental	Si	Si
PVR	Si	Si
Time Shift	Si	Si
Ordenación de canales	Si, exportable y editable en PC	Si, exportable y editable en PC
Lista de canales favoritos	4	4
Conectividad		
Common Interface (CI+/CI+ ECP)	Si	Y
HDMI1	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI2	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI3	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)	HDMI2.1 (eARC, ALLM, VRR 4K 165Hz)
HDMI4		NA
USB (2.0)	1	1
USB (3.0)	1	1

Serie UXQ	116"	100"
Salida S/PDIF	1	1
Entrada Audio (L/R)	1(mini)	1(mini)
Salida auriculares	1	1
Sintonizador RF	2	2
Entrada AV	1(mini)	1(mini)
Entrada YPb(Cb)/Pr(Cr)	0	0
SCART	0	0
Entrada VGA	0	0
Entrada audio PC (3.5 mm)	0	0
Subwoofer	2	2
Puerto Ethernet RJ45	Si	Si
Soporte adaptador inalámbrico LAN	No	No
Tecnología WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4G 5G and 6G)
Soporte bluetooth	BT5.3	BT5.3
Sensor de luz	Si	Si
ECO & energía		
Fuente de alimentación	AC 100V~240V	AC 100V~240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
Clase de eficiencia energética (SDR)	D	D
Clase de eficiencia energética (HDR)	G	G
Consumo de red en standby	≤2W	≤2W
Consumo Standby	0.5W	0.5W
Consumo apagado	NA	NA
Consumo en uso	850W	540W
Consumo anual	NA	NA
Consumo SDR (Clasificación etiqueta energética)	146W	126W
Consumo HDR (Clasificación etiqueta energética)	500W	350W
Consumo SDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	146kWh/1000h	126kWh/1000h
Consumo HDR cada 1000h (Clasificación etiqueta energética)	500kWh/1000h	350kWh/1000h
Ratio de luminancia	>220nit (EU)	#N/D

Serie UXQ	116"	100"
Contenido de mercurio	Sí - El televisor contiene mercurio únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Contenido de plomo	Sí - El televisor contiene plomo únicamente en ciertas partes o componentes, en concordancia con la exención existente de las cláusulas amparadas por la directiva RoHS	
Peso y dimensiones		
Peso (incl. embalaje)	168.5kg	94kg
Peso producto (con base)	108.5kg	73.4kg
Peso producto (sin base)	102kg	71.4kg
Peso embalaje	20kg	17.3Kg
Peso poliestireno en embalaje	16kg	3.2Kg
Peso de plástico en el embalaje	0.5kg	0.5kg
Peso de metal en el embalaje	0.03kg	0,03
Orientación bulto (Horizontal/ Vertical)	Vertical	Vertical
Dimensiones embalaje (LxPxA)	2900×285×1750 mm	2398×223×1493mm
Dimensiones producto con base (LxPxA)	2631×487×1543 mm	2274×480×1326mm
Dimensiones producto sin base (LxPxA)	2631×40×1489 mm	2274×37×1284mm
Distancia máxima entre patas	1981mm	1671mm
Ancho del bisel (superior/lateral/ inferior)	5.1/4.3/17 mm	4.7/5.0/17.5mm
Peana central	No	N
Peana ajustable	Si	Y
Distancia mínima base	827mm	725mm
Organizador cables	Si	Si
Accesorios		
Material / color base	Charcoal grey	Charcoal grey
Medidas peana	1981×487 mm	1671×480 mm
Soporte VESA compatible	800×600 mm	1000×600 mm
Mando a distancia (nº botones / modelo)	ERF6G66H(Pan-EU)	"ERF6G66H(Pan-EU) ERF6H66H(UK) ERF6I66H(Russia)"
Mando a distancia secundario (modelo)	No	No
Pilas mando	0	0

Serie UXQ	116"	100"
Manual de usuario	Si	Si
Guía de inicio rápido	Si	Si
Cable de alimentación	Si	Si
Adaptador	No	No
Material / contenido del embalaje	"Almohadilla protectora 6 unidades (EPE) Almohadilla protectora 3 unidades (EPE + papel) Bolsa de embalaje para el televisor 1 unidad Bolsa de accesorios 1 unidad Bolsa de tornillos para la base 1 unidad Bolsa de embalaje para la base 2 unidades Bolsa de embalaje para el mando a distancia 1 unidad"	caja de cartón 1PC + almohadilla 1PC (EPE) + almohadilla 7PC (EPE + papel) + bolsa de embalaje del televisor 1PC + bolsa de accesorios 1PC + bolsa de tornillos para la base 1PC + bolsa de embalaje de la base 2PC + bolsa de embalaje del mando a distancia 1PC
Peso del embalaje		
Papel y cartón	20kg	17.3Kg
EPS	0kg	3.0Kg
Polietileno	16.5kg	0.2Kg
PVC	NA	NA
Otros plásticos	0.5kg	0.5kg
Madera	0kg	0
Metal	0.03kg	0,03
Papel y cartón	20kg	17.3Kg
Logística y garantía		
Cantidad de unidades de embalaje	1	1
Carga contenedor (40HQ)	0	50
Formatos DMP		
Formato contenedor	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm	.mp4/.mov/.mkv/.ts/.avi/.wmv/.flv/.webm
Vídeo	MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1	MPEG1/2, MPEG4, AVC(H.264), HEVC(H.265), WMV3, VC1, VP8, VP9, AV1
Audio	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus	.wav/.mp3/.m4a/.aac/.wma/.ac3/.flac/.opus
Imagen	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif	.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.gif