Hisense

Innovación que transforma tu hogar



Gama Blanca

2026 - 2027

Frigoríficos



KitchenFit

Innovadora tecnología que ofrece la posibilidad de integrarse al mueble de la cocina de forma elegante. Gracias a la ventilación inferior se consigue un óptimo funcionamiento dejando el mínimo espacio a los laterales.



Pantalla TFT

Panel de control intuitivo que te permite gestionarlo todo con un solo toque: desde el inventario de alimentos y sus fechas de caducidad hasta la búsqueda de nuevas recetas, ayudándote a evitar desperdicios y planificar mejor tus comidas.



Puerta de Cristal PureView

Visualiza el interior sin abrir la puerta gracias a la ventana transparente PureView. Elige entre dos iluminaciones: TouchLight, que se activa con un toque, o SenseLight, que se enciende automáticamente al acercarte.



Cajón de Vacío

Controla la temperatura, la humedad y la presión del aire para mantener los alimentos frescos durante más tiempo y reducir el desperdicio.

Las especificaciones pueden variar según modelo



AI Companion

Disfruta de una experiencia culinaria totalmente personalizada. Gracias a la inteligencia artificial*, planifica menús, descubre nuevas recetas, gestiona tus alimentos y coordina tus electrodomésticos para que cocinar sea más fácil, práctico e inspirador cada día.

**Se necesita conexión a internet*



Esterilización UV (agua)

El sistema elimina el 99,9 % de las bacterias, garantizando que cada gota de agua y cada cubito de hielo estén totalmente purificados.



Máxima Eficiencia Energética

Diseñado para ofrecer una conservación excepcional de los alimentos, combinando tecnologías avanzadas de refrigeración con una gestión inteligente de la energía para garantizar un rendimiento óptimo en todo momento.



Tecnología Inverter con Garantía 10 Años en el Compresor

Logra con precisión mantener uniforme la temperatura deseada, con un funcionamiento silencioso. Disfruta de la máxima tranquilidad con nuestra garantía del compresor*

**Mano de obra y transportes no incluidos.*

Las especificaciones pueden variar según modelo

Americanos 4 Puertas







	NUEVO			NUEVO	
Código Comercial:	**RQ600P9SBE**	**RQ600P7SKE**	**RQ640P5SSD**	**RQ5P640SYKD**	**RQ768N4GBE**
Código EAN:	6979048654688	6979048650482	6921727098092	6921727090089	6921727077486
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	KitchenFit
Color Principal:	Dark Inox (Negro)	Dark Inox (Negro)	Inox	Negro	Cristal Negro
Alto x Ancho x Fondo Producto	1790x914x730 mm	1790x914x730 mm	1790x910x725 mm	1790x910x725 mm	1900x911x600 mm
Capacidad Total (Frig+Cong)	611 L (345+266)	615 L (349+266)	640 L (390+250)	640 L (390+250)	591 L (381+210)
Eficiencia Energética:	E	E	D	D	E
KitchenFit:	-	-	-	-	✓
Apertura 90º:	-	-	-	-	✓
Fondo Reducido:	-	-	-	-	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-	✓
AI Companion	✓	-	-	-	-
Antibacterias Hi-Nano:	-	-	-	-	✓
Pantalla Inteligente:	Pantalla TFT 21"	Pantalla TFT 6.86"	-	-	-
Control por Voz:	-	✓	-	-	-
Dispensador:	Agua (Toma de Agua)	Agua (Toma de Agua)	Agua (Toma de Agua)	Agua (Depósito de Agua)	-
Fabricador de Hielo Automático:	✓	✓	✓ en el congelador	✓	-
Esterilización UV:	-	✓	✓	✓	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	-
My Fresh Choice:	(+5 °C -20 °C)	(+5 °C -18 °C)	(+5 °C -20 °C)	(+5 °C -20 °C)	(+5 °C -18 °C)
Metal Tech Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓
Dual Tech Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓
Triple Zone:	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón de Vacío:	-	-	-	-	✓
Cajón con Guías Metálicas:	✓	✓	✓	✓	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓ (Control de Humedad)
Congelamiento y Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Display En Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Americanos 4 Puertas







Código Comercial:	RQ5P605NSVE	RQ5P640SSSD	RQ5P470SYID	RQ5P470SETE	RQ5P470SEIE
Código EAN:	6921727088932	6921727095602	6921727087911	6921727080370	6921727080363
Tipo de Instalación:	KitchenFit	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Cristal Inox	Inox	Inox	Cristal Blanco	Inox
Alto x Ancho x Fondo Producto	1900x911x600 mm	1790x910x725 mm	1785x794x698 mm	1785x794x698 mm	1785x794x698 mm
Capacidad Total (Frig+Cong)	591 L (381+210)	647 L(397+250)	483 L(304+179)	483 L(304+179)	483 L(304+179)
Eficiencia Energética:	E	D	D	E	E
KitchenFit:	✓	-	-	-	-
Apertura 90°:	✓	-	-	-	-
Fondo Reducido:	✓	-	-	-	-
Ventilación Inferior:	✓	-	-	-	-
AI Companion	-	-	-	-	-
Antibacterias Hi-Nano:	✓	-	-	-	-
Pantalla Inteligente:	-	-	-	-	-
Control por Voz:	-	-	-	-	-
Dispensador:	-	-	Agua (Depósito de Agua)	-	-
Fabricador de Hielo Automático:	-	-	✓ en el congelador	-	-
Esterilización UV:	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	✓	✓	✓	✓
My Fresh Choice:	(+5 °C -18 °C)	(+5 °C -20 °C)	(+5 °C -18 °C)	(+5 °C -18 °C)	(+5 °C -18 °C)
Metal Tech Cooling:	✓	✓	✓	-	-
Dual Tech Cooling:	✓	✓	✓	✓	✓
Triple Zone:	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón de Vacío:	✓	-	-	-	-
Cajón con Guías Metálicas:	-	✓	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	✓	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓	✓	✓	✓
Congelamiento y Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Display En Puerta:	✓	-	✓	-	-
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Americanos Cajón Francés



NUEVO



NUEVO

Código Comercial:	RF642P5ASE	RF512P5SSD
Código EAN:	6979048653865	6979048655180
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Inox	Inox
Alto x Ancho x Fondo Producto	1788x914x720 mm	1790x794x698 mm
Capacidad Total (Frig+Cong)	648 L (397+251)	510 L (311+199)
Eficiencia Energética:	E	D
KitchenFit:	-	-
Apertura 90º:	-	-
Fondo Reducido:	-	-
Ventilación Inferior:	-	-
AI Companion	-	-
Antibacterias Hi-Nano:	-	-
Pantalla Inteligente:	-	-
Control por Voz:	-	-
Dispensador:	-	Agua & Hielo (Toma de Agua)
Fabricador de Hielo Automático:	-	
Esterilización UV:	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓
My Fresh Choice:	(+5 °C -20 °C)	(+5 °C -20 °C)
Metal Tech Cooling:	✓	✓
Dual Tech Cooling:	✓	✓
Triple Zone:	✓	✓
Multi-Air Flow:	✓	✓
Cajón de Vacío:	-	-
Cajón con Guías Metálicas:	✓	-
Alarma de Puerta:	✓	✓
Botellero:	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	-	✓
Congelamiento y Enfriamiento Rápido:	✓	✓
Total No Frost	✓	✓
Display En Puerta:	-	✓
Tirador:	Integrado	Integrado
Tecnología Inverter:	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años



Las especificaciones pueden variar según modelo

Americanos Side by Side









Código Comercial:	RS9P628GPFE	RS818N4TIC	RS818N4IIE1	RS818N4TIE1	RS3P558NEIC	RS3P538NAIE	RS3P538NEWE
Código EAN:	6921727089298	6921727073747	6921727073716	6921727080042	6921727098788	6921727087300	6921727087294
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	KitchenFit	KitchenFit
Color Principal:	Negro	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	1790x910x730 mm	1795x910x717 mm	1790x910x730 mm	1790x910x730 mm	1786x911x615 mm	1786x910x615 mm	1786x910x600 mm
Capacidad Total (Frig+Cong)	614 L(399+215)	632 L(417+215)	632 L(417+215)	632 L(417+215)	544 L(347+197)	527 L (336+191)	527 L (336+191)
Eficiencia Energética:	E	C	E	E	C	E	E
KitchenFit:	-	-	-	-	-	✓	✓
Apertura 90°:	-	-	-	-	-	✓	✓
Fondo Reducido:	-	-	-	-	-	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-	-	✓	✓
AI Companion	-	-	-	-	-	-	-
Antibacterias Hi-Nano:	-	-	-	-	-	-	-
Pantalla Inteligente:	Pantalla TFT 21"	-	-	-	-	-	-
Control por Voz:	-	-	-	-	-	-	-
Dispensador:	Agua & Hielo (Toma de Agua)	Agua & Hielo (Depósito de Agua)	Agua & Hielo (Toma de Agua)	Agua & Hielo (Depósito de Agua)	-	-	-
Fabricador de Hielo Automático:	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Esterilización UV:	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	-	-	-
My Fresh Choice:	-	-	-	-	-	-	-
Metal Tech Cooling:	✓	✓	-	-	-	✓	-
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-	-	-
Triple Zone:	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón de Vacío:	-	-	-	-	-	-	-
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Congelamiento y Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display En Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combi Cajón Francés



Combis 3 Puertas





NUEVO

Código Comercial:	RF632N4AIC1	RT641N4AIE	RM360K3ASC1
Código EAN:	6921727073488	6921727059642	6979048655692
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	KitchenFit
Color Principal:	Inox	Inox	Inox
Alto Producto:	2013 mm	2000 mm	2000 mm
Ancho Producto:	704 mm	704 mm	595 mm
Fondo Producto:	694 mm	694 mm	600 mm
Capacidad:	485 L	493 L	365 L
Capacidad Frigorífico:	336 L	344 L	224 L
Capacidad congelador:	149 L	149 L	115 L
Eficiencia Energética:	C	E	C
KitchenFit:	-	-	✓
Apertura 90°:	-	-	✓
Fondo Reducido:	-	-	✓
Ventilación Inferior:	-	-	✓
Conectividad WiFi:	✓	-	✓
Metal Tech Cooling:	✓	✓	✓
Dual Tech Cooling:	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	✓
Cajón Zona 0 °C:	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)
Cajón con Guías Metálicas:	✓	✓	✓
Display En Puerta:	✓	-	✓
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	-	✓	✓
Botellero:	✓	-	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años



Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas







			NUEVO		NUEVO
Código Comercial:	**RB645N4BIC**	**RB5P410SACA**	**FCN331ACA**	**RB440N4AWA**	**RB370K3ASC**
Código EAN:	6921727077509	3838783099853	6921727097903	6921727090621	6979048655999
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	KitchenFit
Color Principal:	Inox	Inox	Inox	Blanco	Inox
Alto Producto:	2000 mm	2030 mm	2017 mm	2017 mm	2000 mm
Ancho Producto:	704 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	694 mm	658 mm	579 mm	579 mm	600 mm
Capacidad:	495 L	413 L	336 L	336 L	365 L
Capacidad Frigorífico:	345 L	283 L	238 L	238 L	250 L
Capacidad congelador:	150 L	130 L	98 L	98 L	115 L
Eficiencia Energética:	C	A	A	A	C
KitchenFit:	-	-	-	-	✓
Apertura 90°:	-	✓	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	-	-	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	✓	-	-	✓
Conectividad WiFi:	-	✓	-	-	✓
Metal Tech Cooling:	✓	✓	-	-	✓
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	✓
Cajón Zona 0 °C:	✓	-	✓	✓	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	-	-	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	✓	✓	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	-	-	-
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas






Código Comercial:	RT422N4ACE	RT422N4AWE	RT327N4AWE	RT267D4AWE
Código EAN:	6921727076762	6921727076779	6921727080349	6921727059963
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Inox	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	1696x595x650 mm	1696x595x650 mm	1676x550x567 mm	1434x550x542 mm
Capacidad:	325 L (252+73)	325 L (252+73)	249 L (197+52)	206 L (165+41)
Eficiencia Energética:	E	E	E	E
KitchenFit:	-	-	-	-
Apertura 90°:	-	-	-	✓
Fondo Reducido:	-	-	-	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-
Metal Tech Cooling:	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	-
Cajón de Vacío	-	-	-	-
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-	-
Congelamiento/ Enfriamiento Rápido:	-	-	-	-
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓	✓
Congelador Freeze Zone:	-	-	-	-
Alarma de Puerta:	-	-	-	-
Display En Puerta:	-	-	-	-
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Descongelamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Cíclico
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	-
Garantía 10 Años Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas







Código Comercial:	RB5P410SACC	RB440N4CCB	RB440N4ACC	RB440N4AWC	RB440N4GWD
Código EAN:	3838782942105	6921727080998	6921727074010	6921727079466	6921727062796
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Inox	Inox	Inox	Blanco	Cristal Blanco
Alto Producto:	2030 mm	2017 mm	2017 mm	2017 mm	2004 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	658 mm	579 mm	579 mm	579 mm	590 mm
Capacidad:	413 L	336 L	336 L	336 L	336 L
Capacidad Frigorífico:	283 L	238 L	238 L	238 L	238 L
Capacidad congelador:	130 L	98 L	98 L	98 L	98 L
Eficiencia Energética:	C	B	C	C	D
KitchenFit:	-	-	-	-	-
Apertura 90°:	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	-	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	✓	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	-	-	-	-
Metal Tech Cooling:	✓	-	-	-	-
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	✓	-	-	-
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	-	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	✓	✓	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	-	-	-
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas







Código Comercial:	RB440N4ACD	RB440N4BCE	RB440N4BWE	RB3N300NECA	RB3K330SAIC
Código EAN:	6921727062017	6921727056023	6921727056016	6921727099105	6921727081445
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	KitchenFit
Color Principal:	Inox	Inox	Blanco	Inox	Inox
Alto Producto:	2004 mm	2004 mm	2004 mm	1873 mm	1856 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm	600 mm
Capacidad:	336 L	336 L	336 L	304 L	330 L
Capacidad Frigorífico:	238 L	238 L	238 L	147 L	214 L
Capacidad congelador:	98 L	98 L	98 L	97 L	116 L
Eficiencia Energética:	D	E	E	A	C
KitchenFit:	-	-	-	-	✓
Apertura 90°:	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-	✓
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	✓
Metal Tech Cooling:	-	-	-	-	✓
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	✓
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-	-	✓
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	-	-	-	-	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓	✓ (Control de Humedad)
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	✓	-	-	✓	-
Alarma de Puerta:	✓	-	-	-	✓
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	✓	✓	✓	-	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	-	-	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	-	-	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas







NUEVO

Código Comercial:	RB390N4BWC	RB330K3EWD	RB390N4CCD	RB390N4DWD	RB390N4ACE
Código EAN:	6921727083456	6979048656798	6921727061133	6921727072672	6921727073198
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	KitchenFit	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Alto Producto:	1860 mm	1856 mm	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	590 mm	600 mm	590 mm	590 mm	589 mm
Capacidad:	304 L	330 L	304 L	304 L	304 L
Capacidad Frigorífico:	207 L	215 L	207 L	207 L	207 L
Capacidad congelador:	97 L	115 L	97 L	97 L	97 L
Eficiencia Energética:	C	D	D	D	E
KitchenFit:	-	✓	-	-	-
Apertura 90°:	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	✓	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	✓	-	-	-
Metal Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	✓	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	✓	-	-	-
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	-	✓	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓	✓
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	✓	-	✓	✓	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	✓	-
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	✓	-	-
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	-
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Combis 2 Puertas







NUEVO

Código Comercial:	RB390N4AWE	RB372N4ACE	RB372N4AWE	RB255N3SD	RB329N4AWE
Código EAN:	6921727072863	6921727072979	6921727073235	6979048656088	6921727063496
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco
Alto Producto:	1860 mm	1785 mm	1785 mm	1797 mm	1797 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	550 mm	550 mm
Fondo Producto:	589 mm	590 mm	590 mm	563 mm	563 mm
Capacidad:	304 L	292 L	292 L	255 L	255 L
Capacidad Frigorífico:	207 L	207 L	207 L	188 L	188 L
Capacidad congelador:	97 L	85 L	85 L	67 L	67 L
Eficiencia Energética:	E	E	E	D	E
KitchenFit:	-	-	-	-	-
Apertura 90°:	✓	✓	✓	-	-
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	-
Metal Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Dual Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-	-	-
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	-	-	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓
Cajón con Guías Metálicas:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	-	-	-	-	-
Alarma de Puerta:	-	-	-	-	-
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	-		-
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Total No Frost	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	-	-	-	✓	-
Garantía Compresor:	-	-	-	10 Años	-

Las especificaciones pueden variar según modelo



Combis 2 Puertas







Código Comercial:	RB3B370SAWD1	RB3B280SAWE	RB3B250SAWE
Código EAN:	3838783079008	6921727081803	6921727081957
Tipo de Instalación:	Integrable Puerta deslizante	Integrable Puerta Fija	Integrable Puerta Fija
Color Principal:	Blanco	N/A	N/A
Alto Producto:	1936 mm	1932 mm	1772 mm
Ancho Producto:	690 mm	540 mm	540 mm
Fondo Producto:	545 mm	545 mm	545 mm
Capacidad:	377 L	284 L	252 L
Capacidad Frigorífico:	273 L	208 L	176 L
Capacidad congelador:	104 L	76 L	76 L
Eficiencia Energética:	D	E	E
KitchenFit:	-	-	-
Apertura 90º:	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓
Metal Tech Cooling:	✓	✓	✓
Dual Tech Cooling:	✓	✓	✓
Freezer convert:	(+3 °C a -5 °C)	(+3 °C a -5 °C)	(+3 °C a -5 °C)
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓
Supercongelado -28 °C:	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓
Enfriamiento Rápido:	✓	✓	✓
Cajón Frutas y Verduras:	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)	✓ (Control de Humedad)
Cajón con Guías Metálicas:	-	✓	✓
Display En Puerta:	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	✓	✓	✓
Botellero:	-	✓	✓
Tirador:	-	-	-
Total No Frost	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

**Las especificaciones varían según modelo*

Frigoríficos 1 Puerta







				NUEVO	NUEVO
Código Comercial:	**RL3K370SAIE1**	**RL3K370SEWE1**	**RL3B303SAWE**	**RUL178D4AWE**	**RUR156D4AWE**
Código EAN:	6921727091864	6921727098801	6921727082091	6921727070845	6921727070852
Tipo de Instalación:	KitchenFit	KitchenFit	Integración Puerta Fija	Integración Puerta Fija	Integración Puerta Fija
Color Principal:	Inox	Blanco	N/A	N/A	N/A
Alto x Ancho x Fondo Producto	1856x595x600 mm	1856x595x600 mm	1772x540x545 mm	818x595x545 mm	818x595x545 mm
Capacidad:	372 L	372 L	300 L	138 L	121 L (104+17)
Eficiencia Energética:	E	E	E	E	E
KitchenFit:	✓	✓	-	-	-
Apertura 90º:	✓	✓	✓	✓	✓
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	✓	✓	-	✓	✓
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-	-
Metal Tech Cooling:	✓	-	✓	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	-	-
Cajón de Vacío	-	-	-	-	-
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	✓	✓	✓	-	-
Congelamiento/ Enfriamiento Rápido:	Enfriamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Enfriamiento Rápido
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	✓	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓ con Control de Humedad (x2)	-	-
Congelador Freeze Zone:	-	-	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	-	-
Display En Puerta:	✓	✓	-	-	-
Tirador:	Externo Asistido	Externo Asistido	-	-	-
Descongelamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Cíclico	Cíclico
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	-	-
Garantía 10 Años Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Frigoríficos 1 Puerta







NUEVO

Código Comercial:	RL313D4AWE	RR220D4BDE	RR220D4BWE	RL170D4BWE	RR154D4AW2
Código EAN:	6921727077196	6921727073433	6921727099020	6921727055125	6921727010919
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Inox	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	1434x550x542 mm	1265x515x514 mm	1265x515x514 mm	845x560x575 mm	845x560x575 mm
Capacidad:	242 L	165 L (150+5)	165 L (150+5)	133 L	120 L (107+13)
Eficiencia Energética:	E	E	E	E	E
KitchenFit:	-	-	-	-	-
Apertura 90°:	-	-	-	-	-
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilación Inferior:	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	-
Metal Tech Cooling:	-	-	-	-	-
Freezer convert:	-	-	-	-	-
Multi-Air Flow:	-	-	-	-	-
Cajón de Vacío	-	-	-	-	-
Supercongelado -28 °C:	-	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-	-	-
Congelamiento/ Enfriamiento Rápido:	-	-	-	-	-
Puerta Reversible	✓	-	-	✓	✓
Botellero:	-	✓	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	✓	✓	✓	✓	✓
Congelador Freeze Zone:	-	✓	✓	-	-
Alarma de Puerta:	-	-	-	-	-
Display En Puerta:	-	-	-	-	-
Tirador:	Externo Fijo	Integrado	Integrado	Externo Fijo	-
Descongelamiento	Cíclico	Cíclico	Cíclico	Cíclico	Cíclico
Tecnología Inverter:	-	-	-	-	-
Garantía 10 Años Compresor:	-	-	-	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Congeladores 1 Puerta








NUEVO

Código Comercial:	**FT3K310SAIE1**	**FT3K310SEWE1**	**FT3B213SAWE**	**FUV124D4AWE**	**FV191N4AW2**	**FU286N3EWE**
Código EAN:	6921727091871	6921727098818	6921727081698	6921727076151	6921727053701	6979048652226
Tipo de Instalación:	KitchenFit	KitchenFit	Integración Puerta Fija	Integración Puerta Fija	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Inox	Blanco	N/A	N/A	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	1856x595x600 mm	1856x595x600 mm	1772x540x545 mm	818x595x545 mm	1434x550x562 mm	1720x550x632 mm
Capacidad:	312 L	312 L	235 L	138 L	155 L	288 L
Eficiencia Energética:	E	E	E	E	E	E
KitchenFit:	✓	✓	-	-	-	-
Apertura 90°:	✓	✓	✓	✓	-	-
Fondo Reducido:	✓	✓	✓	✓	✓	-
Ventilación Inferior:	✓	✓	-	✓	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-	-	-
Metal Tech Cooling:	✓	-	✓	-	-	-
Freezer convert:	✓	✓	✓	-	-	✓
Multi-Air Flow:	✓	✓	✓	-	-	✓
Cajón de Vacío	✓	✓	-	-	-	-
Supercongelado -28 °C:	✓	✓	-	-	-	-
Cajón Zona 0 °C:	-	-	-	-	-	-
Congelamiento/ Enfriamiento Rápido:	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Enfriamiento Rápido	Congelamiento Rápido	Enfriamiento y Congelamiento Rápido
Puerta Reversible	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Botellero:	-	-	-	-	-	-
Cajón Frutas y Verduras:	-	-	-	-	-	-
Congelador Freeze Zone:	-	-	-	-	-	-
Alarma de Puerta:	✓	✓	✓	-	✓	✓
Display En Puerta:	✓	✓	-	-	-	-
Tirador:	Externo Asistido	Externo Asistido	-	-	Externo Fijo	Externo Asistido
Descongelamiento	Total No Frost	Total No Frost	Total No Frost	Cíclico	Total No Frost	Total No Frost
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	-	-	✓
Garantía 10 Años Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	-	-	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo



Las especificaciones pueden variar según modelo

Congeladores



Cerradura de Puerta

Para mayor seguridad y tranquilidad, cuenta con llave para bloquear la apertura de la puerta.



Convertible en Frigorífico

Amplio rango de temperatura según necesidad. Permite el funcionamiento tanto en modo congelador como en modo frigorífico.



Control Electrónico de Temperatura

Mediante el intuitivo panel de Control puedes seleccionar fácilmente la temperatura deseada.

Las especificaciones pueden variar según modelo



160h de Autonomía

En caso de corte de luz, el aislamiento de alta eficiencia mantiene la temperatura baja hasta 160 horas, de modo que los alimentos permanecen congelados y se reduce el riesgo de pérdida y desperdicio.



Cesta Interior

Accesorio especialmente diseñado para mejorar la capacidad de almacenamiento facilitando la carga, descarga y organización interior.



Tecnología Inverter con Garantía 10 años en el Compresor

Logra con precisión mantener uniforme la temperatura deseada, con un funcionamiento silencioso. Disfrute de la máxima tranquilidad con nuestra garantía del compresor*

**Mano de obra y transportes no incluidos.*

Las especificaciones pueden variar según modelo

Arcones Congelador







	NUEVO			NUEVO	
Código Comercial:	**FT426N1AWEL**	**FT546D4AWLYE**	**FT484D4AWLYD**	**FT300N1AWEL**	**FT386D4AWLYE**
Código EAN:	6979048655326	6921727076687	6921727087195	6979048653575	6921727065940
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto Producto:	858 mm	850 mm	858 mm	847 mm	847 mm
Ancho Producto:	1243 mm	1448 mm	1243 mm	1102 mm	1114 mm
Fondo Producto:	746 mm	721 mm	746 mm	620 mm	630 mm
Capacidad:	421 L	420 L	372 L	298 L	297 L
Eficiencia Energética:	E	E	D	E	E
Consumo Energía Anual	270 kWh/a	269 kWh/a	255 kWh/a	231 kWh/a	231 kWh/a
Potencia Frigorífica:	19 kg/24 h	20 kg/24 h	17 kg/24 h	15 kg/24 h	13,6 kg/24 h
Nivel de Ruido:	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW	37 dB re 1 pW	40 dB (A) re 1 pW
Clase Climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Cerradura de Puerta:	✓	✓	✓	✓	-
Convertible En Frigorífico:	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de Control	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico
Cesta Interior:	x2	x2	x2	x2	x2
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomía Sin Electricidad:	160 h	135 h	135 h	160 h	135 h
Apertura de Puerta Manos Libres:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Led:	✓	✓	✓	✓	✓
Apto Exterior Hasta -15 °C:	✓	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Suaves:	✓	✓	✓	✓	✓
Bisagras Ultrafinas:	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Fijo Exterior	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Trasera Metálica:	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	-
Garantía Compresor:	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Arcones Congelador








NUEVO

Código Comercial:	FT321D4AWLE	FT282D4AWYLA	FT200N1AWDL	FT145N1AWDL	FT100N1AWDL
Código EAN:	6921727063441	6921727090379	6979048651441	6979048651434	6979048651427
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto Producto:	847 mm	842 mm	858 mm	858 mm	858 mm
Ancho Producto:	963 mm	963 mm	787 mm	606 mm	578 mm
Fondo Producto:	630 mm	632 mm	559 mm	559 mm	444 mm
Capacidad:	248 L	217 L	198 L	141 L	97 L
Eficiencia Energética:	E	A	D	D	D
Consumo Energía Anual	215 kWh/a	84,0 kWh/a	160,0 kWh/a	146,0 kWh/a	134,0 kWh/a
Potencia Frigorífica:	11,2 kg/24 h	12 kg/24 h	9,0 kg/24 h	8,0 kg/24 h	4,5 kg/24 h
Nivel de Ruido:	40 dB (A) re 1 pW	38 dB re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW	37 dB (A) re 1 pW
Clase Climática:	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN	N, T, ST, SN
Cerradura de Puerta:		-	-	-	-
Convertible En Frigorífico:	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de Control	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico	Control Electrónico
Cesta Interior:	x2	x2	x1	x1	x1
Congelamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓
Autonomía Sin Electricidad:	135 h	135 h	160 h	160 h	160 h
Apertura de Puerta Manos Libres:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Led:	✓	✓	✓	✓	✓
Apto Exterior Hasta -15 °C:	✓	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Bordes Suaves:	✓	✓	✓	✓	✓
Bisagras Ultrafinas:	✓	✓	✓	✓	✓
Tirador:	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Trasera Metálica:	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	-	✓	✓	✓	✓
Garantía Compresor:	-	10 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavado



Bomba de calor

Su sistema de intercambio térmico en circuito cerrado recicla energía para mejorar la eficiencia, mientras controla la temperatura de forma inteligente para proteger los tejidos.



Máxima Eficiencia Energética

Disfruta de una eficiencia extraordinaria en cada lavado. Su tecnología avanzada maximiza el rendimiento y el cuidado de las prendas, alcanzando una eficiencia energética hasta un 40% superior a la Clase A*.

**Según modelo*



Pantalla TFT


Panel de Control elegante y totalmente táctil que facilita el uso diario. Permite seleccionar programas y funciones de forma rápida e intuitiva gracias a sus iconos e imágenes de fácil comprensión.



iFit™

Gracias al renovado diseño elegante de puerta plana y a su fondo reducido, se integra perfectamente en espacios reducidos o para instalar la lavadora a ras de mueble.

Las especificaciones pueden variar según modelo



IA Laundry Companion*

Aprende tus hábitos, preferencias y rutinas para recomendar el programa ideal y anticiparse a tus necesidades. Una experiencia de lavado más cómoda, precisa y personalizada.

**Se necesita conexión a internet*




Control por Voz

Gestiona programas, ajustes y ciclos sin tocar la pantalla. Controla el lavado de forma cómoda y manos libres para ganar tiempo y disfrutar de una experiencia más intuitiva.



Conectividad WiFi

Permite programar a distancia, revisar el consumo de agua y electricidad y recibir notificaciones a través de la APP connectLife.




Tecnología Inverter con Garantía 20 años en el Motor

El motor Inverter de última generación ajusta su rendimiento con precisión para lograr excelentes resultados de lavado, minimizando el ruido y mejorando la eficiencia en cada ciclo.

**Mano de obra y transportes no incluidos.*

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavasecadoras









Código Comercial:	WD5I1245BWR	WD5I1045BWQ	WD3S1043BW3	WD3S9043BW3	WD3S8043BW3
Código EAN:	6901101832535	6901101832511	6901101830159	6901101830166	6901101830173
Tipo de Instalación:	KitchenFit	KitchenFit	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x595 mm	845x595x550 mm	845x595x590 mm	845x595x550 mm	845x595x510 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	12/8 kg	10,5/6 kg	10,5/6 kg	9/6 kg	8/5 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A
Más Eficiente que Clase A:	40% más eficiente	40% más eficiente	20% más eficiente	30% más eficiente	30% más eficiente
AI Laundry Companion	-	-	-	-	-
Control por Voz	-	-	-	-	-
Panel de Control:	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	-	-	-
iJet™	✓	✓	-	-	-
iFit™	✓	✓	-	-	-
Auto Dosificación:	✓	✓	-	-	-
Hygiene Guard:	✓	✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	✓
Programación Asistida:	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor de consumo:	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Pair:	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	39'	39'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	-	-	-	-	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido:	49'	49'	59'	59'	59'
Automix:	-	-	-	-	-
Lavado Pure Jet:	-	-	✓	✓	✓
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-	-
Secado Pure Dry:	-	-	-	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro de Tambor:	536 mm	536 mm	-	-	-
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	✓	✓	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía En Motor:	20 Años	20 Años	10 Años	10 Años	10 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo


Lavasecadoras

	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO	 NUEVO
Código Comercial:	**WD1I1142BBL2**	**WD1I1142BWL2**	**WD1I9042BTF2**	**WD1I9042BWF2**	**WD90BI543BWP**
Código EAN:	6901101838971	6901101837608	6901101839602	6901101837592	6901101841339
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Integrable
Color Principal:	Negro	Blanco	Gris Oscuro	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x590 mm	845x595x590 mm	845x595x470 mm	845x595x470 mm	825x596x535 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	11/7 kg	11/7 kg	9/5 kg	9/5 kg	9/6 kg
Velocidad Centrifugado:	1310 rpm	1310 rpm	1310 rpm	1310 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	D/A	D/A	D/A	D/A	D/A
Más Eficiente que Clase A:	20% más eficiente	20% más eficiente	10% más eficiente	10% más eficiente	10% más eficiente
AI Laundry Companion	-	-	-	-	-
Control por Voz	-	-	-	-	-
Panel de Control:	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil
iJet™	-	-	-	-	-
iFit™	-	-	-	-	-
Auto Dosificación:	-	-	-	-	-
Hygiene Guard:	-	-	-	-	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	-	-	-	-	✓
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	✓
Programación Asistida:	-	-	-	-	✓
Monitor de consumo:	-	-	-	-	✓
Smart Pair:	-	-	-	-	-
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	49'	49'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	✓	✓	-	-	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido:	59'	59'	59'	59'	49'
Automix:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Pure Jet:	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-	✓
Secado Pure Dry:	-	-	-	-	✓
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	✓	-
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	-
Diámetro de Tambor:	-	-	-	-	340 mm
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	-	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía En Motor:	-	-	-	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavasecadoras Bomba de Calor








NUEVO

Código Comercial:	WD5I1245BBRH	WD5I1145BWYH
Código EAN:	6901101834645	6901101841797
Tipo de Instalación:	KitchenFit	KitchenFit
Color Principal:	Negro	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x595 mm	845x595x580 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	12/8 kg	11/7 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	A/A	A/A
Más Eficiente que Clase A:	30% Más eficiente	20% Más eficiente
AI Laundry Companion	-	-
Control por Voz	-	-
Panel de Control:	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"
iJet™	-	-
iFit™	✓	✓
Auto Dosificación:	✓	✓
Hygiene Guard:	✓	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓
Conectividad WiFi:	✓	✓
Programación Asistida:	✓	✓
Monitor de consumo:	✓	✓
Smart Pair:	✓	✓
Programa Auto Wash:	✓	✓
Lavado Power:	39'	39'
Lavado Rápido 30'	-	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓*
Lavado y Secado Rápido:	49'	49'
Automix:	-	-
Lavado Pure Jet:	-	-
Programa Refrescar con Vapor:	✓	✓
Secado Pure Dry:	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓
Diámetro de Tambor:	536 mm	536 mm
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓
Garantía En Motor:	20 Años	20 Años



Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavadoras



NUEVO

Código Comercial:	WF7I1248BBR	WF5I1245BWR	WF5I1045BWQ	WF5I9043BWFS	WF5I8043BWF
Código EAN:	6901101834522	6901101832528	6901101832504	6901101832771	6901101832481
Tipo de Instalación:	KitchenFit	KitchenFit	KitchenFit	KitchenFit	KitchenFit
Color Principal:	Negro	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x595 mm	845x595x595 mm	845x595x550 mm	845x595x470 mm	845x595x470 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	12 kg	12 kg	10,5 kg	9 kg	8 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	A	A	A	A	A
Más Eficiente que Clase A:	40% Más eficiente	40% Más eficiente	40% Más eficiente	10% Más eficiente	30% Más eficiente
AI Laundry Companion	Asistente IA	-	-	-	-
Control por Voz	✓	-	-	-	-
Panel de Control:	Pantalla Táctil TFT 6,86"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"
iJet™	✓	✓	✓	-	-
iFit™	✓	✓	✓	✓	✓
Auto Dosificación:	✓	✓	✓	✓	✓
Hygiene Guard:	✓	✓	✓	✓	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓	✓	✓
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	✓
Programación Asistida:	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor de consumo:	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Pair:	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	30'	49'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido:	-	-	-	-	-
Automix:	-	-	-	-	-
Lavado Pure Jet:	✓	-	-	-	-
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-	-
Secado Pure Dry:	-	-	-	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro de Tambor:	536 mm	536 mm	536 mm	536 mm	536 mm
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía en Motor:	20 Años	20 Años	20 Años	20 Años	20 Años

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavadoras









				NUEVO	NUEVO
Código Comercial:	**WF3S1243BW3**	**WF3S1045BW3**	**WF3S9043BB3**	**WF1I1342BWM**	**WF1I1142BWL**
Código EAN:	6901101830104	6901101830050	6901101830142	6901101837622	6901101837530
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Blanco	Negro	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x640 mm	845x595x590 mm	845x595x550 mm	845x595x640 mm	845x595x590 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	12 kg	10,5 kg	9 kg	13 kg	11 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	A	A	A	A	A
Más Eficiente que Clase A:	20% Más eficiente	20% Más eficiente	30% Más eficiente	20% Más eficiente	20% Más eficiente
AI Laundry Companion	-	-	-	-	-
Control por Voz	-	-	-	-	-
Panel de Control:	-	-	-	Control Táctil	Control Táctil
iJet™	-	-	-	-	-
iFit™	-	-	-	-	-
Auto Dosificación:	-	✓	-	-	-
Hygiene Guard:	✓	✓	✓	-	-
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	-	-		-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-	-
Programación Asistida:	✓	✓	✓	-	-
Monitor de consumo:	✓	✓	✓	-	-
Smart Pair:	✓	✓	✓	-	-
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	49'	49'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	✓	✓	✓	-	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido:	-	-	-	-	-
Automix:	-	-	-	✓	✓
Lavado Pure Jet:	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-	-
Secado Pure Dry:	-	-	-	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro de Tambor:	-	-	-	-	-
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	-	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía en Motor:	10 Años	10 Años	10 Años	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavadoras








		NUEVO	NUEVO		NUEVO
Código Comercial:	**WF1Q1041BW**	**WF1I9042BTP2**	**WF1I9042BWP2**	**WF1Q9041BW**	**WF1I8042BWP**
Código EAN:	6901101832351	6901101837745	6901101837509	6901101832344	6901101839596
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Blanco	Gris	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x595 mm	845x595x510 mm	845x595x510 mm	845x595x540 mm	845x595x510 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	10 kg	9 kg	9 kg	9 kg	8 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	A	A	A	A	A
Más Eficiente que Clase A:	10% Más eficiente	20% Más eficiente	20% Más eficiente	10% Más eficiente	30% Más eficiente
AI Laundry Companion	-	-	-	-	-
Control por Voz	-	-	-	-	-
Panel de Control:	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	-	Control Táctil
iJet™	-	-	-	-	-
iFit™	-	-	-	-	-
Auto Dosificación:	-	-	-	-	-
Hygiene Guard:	-	-	-	-	-
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-	-
Programación Asistida:	-	-	-	-	-
Monitor de consumo:	-	-	-	-	-
Smart Pair:	-	-	-	-	-
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	49'	49'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	✓	-	-	✓	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓	15'
Lavado y Secado Rápido:	-	-	-	-	-
Automix:	-	✓	✓	-	✓
Lavado Pure Jet:	-	✓	✓	-	✓
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-	-
Secado Pure Dry:	-	-	-	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	✓	✓
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓
Diámetro de Tambor:	-	-	-	-	-
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	-	✓	✓	-	✓
Puerta de Cristal Templado:	-	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓
Garantía En Motor:	-	-	-	-	

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavadoras





Código Comercial:	WF1Q8041BT	WF1Q8041BW	WF1I7022BWJ	WF90BI543BWP
Código EAN:	6901101832429	6901101832337	6901101837462	6901101841339
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Integrable
Color Principal:	Gris	Blanco	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	850x600x540 mm	850x600x540 mm	845x595x435 mm	825x596x535 mm
Capacidad Lavado/ Secado:	8 kg	8 kg	7 kg	9 kg
Velocidad Centrifugado:	1400 rpm	1400 rpm	1200 rpm	1400 rpm
Eficiencia Energética (Lavado/Lavado y Secado)	A	A	A	A
Más Eficiente que Clase A:	20% Más eficiente	20% Más eficiente	10% Más eficiente	10% Más eficiente
AI Laundry Companion	-	-	-	-
Control por Voz	-	-	-	-
Panel de Control:	-	-	Control Táctil	Control Táctil
iJet™	-	-	-	-
iFit™	-	-	-	-
Auto Dosificación:	-	-	-	-
Hygiene Guard:	-	-	-	✓
Función Vapor 99,9%:	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	-	-	-	✓
Conectividad WiFi:	-	-	-	✓
Programación Asistida:	-	-	-	✓
Monitor de consumo:	-	-	-	✓
Smart Pair:	-	-	-	-
Programa Auto Wash:	✓	✓	✓	✓
Lavado Power:	49'	49'	49'	49'
Lavado Rápido 30'	✓	✓	-	-
Lavado Rápido 15'	✓	✓	✓	✓
Lavado y Secado Rápido:	-	-	-	-
Automix:	-	-	✓	✓
Lavado Pure Jet:	-	-	✓	✓
Programa Refrescar con Vapor:	-	-	-	-
Secado Pure Dry:	-	-	-	-
Pausar y Añadir:	✓	✓	✓	-
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	-
Diámetro de Tambor:	-	-	-	340 mm
Bomba Drenaje Fácil Limpieza:	-	-	✓	✓
Puerta de Cristal Templado:	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓
Garantía En Motor:	-	-	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Secadoras Bomba de Calor






	NUEVO			NUEVO	NUEVO	NUEVO
Código Comercial:	**DH7I108BBAB1**	**DH5I104BWAB**	**DH3S902BWCC**	**DH1I900UBDC**	**DH1I900UWDC**	**DH1I800UWDE**
Código EAN:	6901101839459	6901101832900	6901101834690	6901101840295	6901101838353	6901101838278
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Negro	Blanco	Blanco	Negro	Blanco	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x595x640 mm	845x595x640 mm	845x595x590 mm	845x595x590 mm	845x595x590 mm	845x595x510 mm
Capacidad:	10 kg	10 kg	9 kg	9 kg	9 kg	8 kg
Volumen del Tambor:	125 L	126 L	110L	110L	110 L	88 L
Eficiencia Energética:	A	A	C	C	C	D
Nivel de Ruido	60 dB (A) re 1 pW	60 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW
Panel de Control:	Pantalla Táctil TFT 6,86"	iPlay™ Pantalla TFT 3,55"	Selector	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil
AI Laundry Companion	Asistente IA	-	-	-	-	-
Control por Voz:	Control por Voz	-	-	-	-	-
iCare:	✓	✓	-	-	-	-
iDry:	✓	✓	-	-	-	-
Fondo Reducido:	-	-	Estándar 59 cm	Estándar 59 cm	Estándar 59 cm	Slim 51 cm
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	-	-	-
Monitor de consumo:	✓	✓	✓	-	-	-
Programación Asistida:	✓	✓	✓	-	-	-
Smart Pair:	✓	✓	✓	-	-	-
Finalización Diferida:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta Reversible:	✓	✓	✓	-	-	-
Función Ion Refresh:	✓	-	-	-	-	-
Super Secado IA	✓	-	-	-	-	-
Secado Auto-Dry:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secado 3D	✓	-	-	-	-	-
Secado Rápido 30':	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secado Allergy Care:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secado por Tiempo:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secado delicado	✓	-	-	-	✓	✓
Filtro de Aroma:	-	-	-	✓	✓	✓
Puerta Antienredos	-	-	-	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	-	-	-	-
Estante de Secado:	✓	✓	-	-	-	-
Depósito de Agua:	5 L	5 L	5,2 L	4,3 L	4,3 L	3,6 L
Kit Manguera Drenaje:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Depósito de Fácil Vaciado:	-	-	-	✓	✓	✓
Tecnología Bomba de Calor:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Secadoras Bomba de Calor



	NUEVO
Código Comercial:	**WZ000T10W**
Código EAN:	6901101837431
Tipo de Instalación:	Accesorio Torre de Lavado
Color Principal:	Blanco
Alto x Ancho x Fondo Producto Mm	30x595x500 mm
Capacidad:	-
Volumen del Tambor:	-
Eficiencia Energética:	-
Nivel de Ruido	-
Panel de Control:	-
AI Laundry Companion	-
Control por Voz:	-
iCare:	-
iDry:	-
Fondo Reducido:	-
Conectividad WiFi:	-
Monitor de consumo:	-
Programación Asistida:	-
Smart Pair:	-
Finalización Diferida:	-
Puerta Reversible:	-
Función Ion Refresh:	-
Super Secado IA	-
Secado Auto-Dry:	-
Secado 3D	-
Secado Rápido 30':	-
Secado Allergy Care:	-
Secado por Tiempo:	-
Secado delicado	-
Filtro de Aroma:	-
Puerta Antienredos	-
Iluminación Interior:	-
Estante de Secado:	-
Depósito de Agua:	-
Kit Manguera Drenaje:	-
Depósito de Fácil Vaciado:	-
Tecnología Bomba de Calor:	-
Tecnología Inverter:	-




Las especificaciones pueden variar según modelo



Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavavajillas




Tecnología Inverter

Mejora la eficiencia, reduce ruido y garantiza resultados de limpieza superiores con menor consumo.




Apertura Automática de Puerta

Al finalizar el ciclo la puerta se abre de manera automática permitiendo realizar un secado completo y una descarga rápida.



Tercera Bandeja

Compartimento específico para cubiertos y utensilios de cocina, para una carga y descarga más fácil, y para un lavado más óptimo.



Puerta Deslizante

Mecanismo especial de puerta deslizante que permite montar el lavavajillas en cualquier tipo de mueble de cocina, independientemente de la longitud y sin huecos bajo la puerta.

Las especificaciones pueden variar según modelo



Máxima Eficiencia Energética


Disfruta de una eficiencia extraordinaria en cada lavado. Su tecnología avanzada maximiza el rendimiento y el cuidado de las vajillas, alcanzando una eficiencia energética hasta un 20% superior a la Clase A*.

**Según modelo*



Media Carga (Auto o Manual)

Reduce el tiempo de lavado y optimiza el consumo de agua y energía sin renunciar a unos excelentes resultados.



Accesorio Lavado de Botellas

Sujeta las botellas de forma segura mientras los chorros de agua dirigidos limpian en profundidad el interior, alcanzando las zonas más difíciles para eliminar restos y lograr un resultado impecable.



Conectividad WiFi

Permite programar a distancia, revisar el consumo de agua y electricidad y recibir notificaciones a través de la APP connectLife.

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavavajillas 60 cm









	NUEVO		NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Código Comercial:	**HS693A90ADBX**	**HS673A90X**	**HS663A90XUK**	**HS663A90WUK**	**HS643B90X**	**HS643B90W**	**HS623D10X**
Código EAN:	6974805070633	6974805076154	6974805076413	6974805076406	6974805070701	6974805070725	3838782720895
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación
Color Principal:	Dark Inox (Antracita)	Inox	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Alto x Ancho x Fondo Producto	846x599x598 mm	846x599x598 mm	846x599x598 mm	846x599x598 mm	845x599x597 mm	845x599x597 mm	845x598x600 mm
Eficiencia Energética:	A	A	A	A	B	B	D
Consumo Agua/ Ciclo Programa Eficiente Lavado:	9,4 L	9,4 L	9,4 L	9,4 L	9,5 L	9,5 L	11 L
Capacidad # Servicios	16	16	16	16	15	15	14
Más eficiente que la Clase A:	-	-	-	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	-	-	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	-	-	-
3 Niveles de Lavado:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panel de Control	Pantalla Táctil TFT 6,86"	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	-
Auto-Dosificación:	✓	-	-	-	-	-	-
Cantidad Programas:	10	7	8	8	6	6	7
Programa Eco IA:	✓	-	-	-	-	-	-
Programa Super IA:	✓	-	-	-	-	-	-
Programa Auto:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Secado Automático con Apertura de Puerta:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Secado Extra con Ventilación Forzada:	✓	-	-	-	-	-	-
Puerta deslizante:	-	-	-	-	-	-	-
Iluminación Interior:	✓	✓	-	-	-	-	-
Luz de Estado:	-	-	-	-	-	-	-
Tercera Bandeja:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accesorio Limpieza de Botellas	✓	✓	✓	-	-	-	-
1/2 Media Carga:	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Manual
Programa Corto:	1h 30'	1h	1h	1h	1h	1h	1h 30'
Lavado Rápido:	15'	15'	15'	15'	20'	20'	30'
Función +Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio Diferido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Eco:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema Antidesbordamiento de Agua:	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Partial Aqua Stop

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavavajillas 60 cm









NUEVO

Código Comercial:	HS623D10W	HS622E10X	HS622E10W	HFI5A6360H	HV673A65	HV16A	HV16D5
Código EAN:	3838782720888	3838782642517	3838782640889	3838783162366	3838782955792	3838782989223	3838782945403
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Libre Instalación	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable
Color Principal:	Blanco	Inox	Blanco	N/A	N/A	N/A	N/A
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x598x600 mm	845x598x600 mm	845x598x600 mm	816x598x555 mm	816x598x555 mm	816x598x555 mm	816x598x555 mm
Eficiencia Energética:	D	E	E	A	A	A	D
Consumo Agua/ Ciclo Programa Eficiente Lavado:	11 L	11 L	11 L	9,5 L	9,6 L	9,5 L	11 L
Capacidad # Servicios	14	13	13	16	16	16	16
Más eficiente que la Clase A:	-	-	-	20% más eficiente	10% más eficiente	10% más eficiente	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	✓	✓	-	-
Tecnología Inverter:	-	-	-	✓	✓	✓	-
3 Niveles de Lavado:	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Panel de Control	-	-	-	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil	Control Táctil
Auto-Dosificación:	-	-	-	-	-	-	-
Cantidad Programas:	7	7	7	7	7	8	6
Programa Eco IA:	-	-	-	-	-	-	-
Programa Super IA:	-	-	-	-	-	-	-
Programa Auto:	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Secado Automático con Apertura de Puerta:	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Secado Extra con Ventilación Forzada:	-	-	-	-	-	-	-
Puerta deslizante:	-	-	-	-	✓	-	-
Iluminación Interior:	-	-	-	✓	✓	-	-
Luz de Estado:	-	-	-	✓	✓	-	-
Tercera Bandeja:	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
Accesorio Limpieza de Botellas	-	-	-	✓	✓	✓	-
1/2 Media Carga:	Manual	Manual	Manual	Auto	Auto	Auto	Auto
Programa Corto:	1h 30'	1h 30'	1h 30'	1h	1h	1h	1h
Lavado Rápido:	30'	30'	30'	15'	15'	15'	15'
Función +Rápido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inicio Diferido:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Programa Eco:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sistema Antidesbordamiento de Agua:	Partial Aqua Stop	Partial Aqua Stop	Partial Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop	Total Aqua Stop

Las especificaciones pueden variar según modelo

Lavavajillas 45 cm





Código Comercial:	HS543D10X	HS522E10W	HV543D10
Código EAN:	3838782813962	3838782813955	3838782782572
Tipo de Instalación:	Libre Instalación	Libre Instalación	Integrable
Color Principal:	Inox	Blanco	N/A
Alto x Ancho x Fondo Producto	845x448x600 mm	845x448x600 mm	845x448x600 mm
Eficiencia Energética:	D	E	D
consumo Agua/ Ciclo Programa Eficiente Lavado:	9,5 L	9 L	9,5 L
Capacidad # Servicios	11	9	11
Más eficiente que la Clase A:	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-
Tecnología Inverter:	✓	-	✓
3 Niveles de Lavado:	✓	-	-
Panel de Control	Control Táctil	-	Control Táctil
Auto-Dosificación:	-	-	-
Cantidad Programas:	8	7	7
Programa Eco IA:	-	-	-
Programa Super IA:	-	-	-
Programa Auto:	-	-	-
Secado Automático con Apertura de Puerta:	✓	-	✓
Secado Extra con Ventilación Forzada:	-	-	-
Puerta deslizante:	-	-	-
Iluminación Interior:	-	-	-
Luz de Estado:	-	-	-
Tercera Bandeja:	✓	-	✓
Accesorio Limpieza de Botellas	-	-	-
1/2 Media Carga:	Manual	Manual	Manual
Programa Corto:	1h 30'	1h 30'	1h 30'
Lavado Rápido:	30'	30'	30'
Función +Rápido:	✓	✓	✓
Inicio Diferido:	✓	✓	✓
Programa Eco:	✓	✓	✓
Sistema Antidesbordamiento de Agua:	Partial Aqua Stop	Partial Aqua Stop	Partial Aqua Stop



Las especificaciones pueden variar según modelo



Las especificaciones pueden variar según modelo

Hisense

RAMÓN FREIXA



Diseños que inspiran.
Acabados que te definen.

Las especificaciones pueden variar según modelo





Ramón Freixa

Las especificaciones pueden variar según modelo

Hornos



Conectividad WiFi

Permite programar tu horno a distancia y recibir notificaciones a través de la APP connectLife.



Calentamiento Rápido

Precalienta tu horno rápidamente. Alcanza una temperatura de hasta 200 °C en tan solo 5 minutos, un 30% más rápido que el precalentamiento tradicional.



Puerta Fría

Segura al tacto. El diseño con cristales especiales mantiene el calor en el interior, asegurando que la puerta se mantenga fría al tacto para mayor seguridad.



Gran Capacidad

Gracias a la gran capacidad del horno puedes cocinar cómodamente en 5 niveles simultáneamente para cubrir todas las necesidades de cada día.

Las especificaciones pueden variar según modelo




Cocción con Vapor

Consigue resultados más sabrosos y una textura perfecta gracias al aporte de vapor durante la cocción.



Modo Air Fry

Prepara tus platos favoritos con poco o nada de aceite, para una cocina más saludable que las freidoras tradicionales.



Autolimpieza

Mantén el horno siempre limpio e impecable de forma rápida y segura con nuestros modelos hidrolíticos o pirolíticos según preferencia.



Programas Automáticos

Selecciona el alimento y su peso; el horno-microondas ajusta tiempo y potencia para obtener resultados óptimos sin complicaciones.

Las especificaciones pueden variar según modelo

Hornos







NUEVO



NUEVO

Código Comercial:	BSA66346PBGWIFI	BSA66346ADBGWIFI	BI64223EPMB	BI64223EPBG
Código EAN:	3838782707773	3838782707759	3838783153883	3838783153890
Color Principal:	Cristal Negro	Cristal Negro	Negro Mate	Cristal Negro
Eficiencia Energética:	A+	A+	A++	A++
Capacidad:	77 L	77 L	78 L	78 L
Alto Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	564 mm	564 mm	564 mm	564 mm
Accesorios:	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja para hornear x1 Bandeja Rejilla x1 Bandeja Air Fry x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1 Bandeja Air Fry x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1 Bandeja Air Fry x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1 Bandeja Air Fry x1
Tipo de Horno	Pirolítico con Función Vapor	Pirolítico con Función Vapor	Pirolítico	Pirolítico
Pantalla Inteligente:	Pantalla TFT 2,9"	Pantalla TFT 2,9"	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	-	-
Sonda Térmica:	✓	✓	-	-
Guía Telescópica:	Guía Telescópica Pirolizable	✓	✓	✓
Apertura y Cierre Suave de Puerta:	✓	✓	✓	✓
Auto-Limpieza:	Pirolítica	Hidrolítica	Pirolítica	Pirolítica
Modo Cocción Vapor:	Con Depósito de Agua	Con Depósito de Agua	-	-
Programas Automáticos:	75	22	-	-
Calentamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓
Modo Air Fry:	✓	✓	✓	✓
Modo Lento A Baja T°:	✓	✓	-	-
Modo Sabbath:	✓	✓	-	-
Tipo de Mandos:	Control Táctil	Control Táctil	2x Mandos Escamoteables	2x Mandos Escamoteables
Acero Inox Antihuella:	-	-	-	-
Puerta Fría:	Puerta Fría x4	Puerta Fría x3	Puerta Fría x3	Puerta Fría x3
Diseño Horno de Leña:	✓	✓	✓	✓
Cocción Simultánea x5	✓	✓	✓	✓
Doble Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Congelado:	✓	✓	✓	✓
Modo Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Pizza:	✓	✓	✓	✓
Puerta Extraíble:	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	x2	x2	✓	✓

Las especificaciones pueden variar según modelo

Hornos



NUEVO







Código Comercial:	BI64223EPWG	BI64216EPX	BSA65226AX	BI62216AX
Código EAN:	3838783153906	3838783154132	3838782510403	3838782510885
Color Principal:	Cristal Blanco	Inox	Inox	Inox
Eficiencia Energética:	A++	A++	A	A
Capacidad:	78 L	78 L	77 L	77 L
Alto Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	564 mm	564 mm	564 mm	564 mm
Accesorios:	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1 Bandeja Air Fry x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja para hornear x1 Bandeja Rejilla x1	Bandeja hornear profunda x1 Bandeja Rejilla x1
Tipo de Horno	Horno Pirolítico	Horno Pirolítico	Horno Hidrolítico	Horno Hidrolítico
Pantalla Inteligente:	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-
Sonda Térmica:	-	-	-	-
Guía Telescópica:	✓	Guía Telescópica (Click)	✓	✓
Apertura y Cierre Suave de Puerta:	✓	✓	✓	-
Auto-Limpieza:	Pirolítica	Pirolítica	Hidrolítica	Hidrolítica
Modo Cocción Vapor:	-	-	Sin Depósito de Agua	-
Programas Automáticos:	-	-	-	-
Calentamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓
Modo Air Fry:	✓	✓	✓	-
Modo Lento A Baja T°:	-	-	-	-
Modo Sabbath:	-	-	-	-
Tipo de Mandos:	2x Mandos Escamoteables	2x Mandos	2x Mandos Escamoteables	2x Mandos
Acero Inox Antihuella:	-	✓	✓	✓
Puerta Fría:	Puerta Fría x3	Puerta Fría x3	Puerta Fría	Puerta Fría
Diseño Horno de Leña:	✓	✓	✓	✓
Cocción Simultánea x5	✓	✓	✓	✓
Doble Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Congelado:	✓	✓	✓	✓
Modo Grill:	✓	✓	✓	✓
Modo Pizza:	✓	✓	✓	✓
Puerta Extraíble:	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓	✓

Las especificaciones pueden variar según modelo

Hornos Compactos







	NUEVO	NUEVO	NUEVO
Código Comercial:	**BI44221ABG**	**BI44221AWG**	**BI44221AX**
Código EAN:	3838783169549	3838783169556	3838783169563
Color Principal:	Cristal Negro	Cristal Blanco	Inox
Eficiencia Energética:	A	A	A
Capacidad:	49 L	49 L	49 L
Alto Producto:	455 mm	455 mm	455 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	595 mm
Fondo Producto:	556 mm	556 mm	556 mm
Accesorios:	Bandeja hornear x1 Bandeja Rejilla x1	Bandeja hornear x1 Bandeja Rejilla x1	Bandeja hornear x1 Bandeja Rejilla x1
Tipo de Horno	-	-	-
Pantalla Inteligente:	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-
Sonda Térmica:	-	-	-
Guía Telescópica:	✓	✓	✓
Apertura y Cierre Suave de Puerta:	-	-	-
Auto-Limpieza:	-	-	-
Modo Cocción Vapor:	-	-	-
Programas Automáticos:	-	-	-
Calentamiento Rápido:	-	-	-
Modo Air Fry:	-	-	-
Modo Lento A Baja T°:	-	-	-
Modo Sabbath:	-	-	-
Tipo de Mandos:	2x Mandos Escamoteables	2x Mandos Escamoteables	2x Mandos Escamoteables
Acero Inox Antihuella:	-	-	✓
Puerta Fría:	Puerta Fría x2	Puerta Fría x2	Puerta Fría x2
Diseño Horno de Leña:	-	-	-
Cocción Simultánea:	-	-	-
Doble Grill:	-	-	-
Modo Congelado:	-	-	-
Modo Grill:	✓	✓	✓
Modo Pizza:	-	-	-
Puerta Extraíble:	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓

Las especificaciones pueden variar según modelo



Las especificaciones pueden variar según modelo

Placas



Hood Sync Conexión Placa y Campana

La campana se sincroniza con la placa y ajusta automáticamente la potencia según la cocción. Garantiza una extracción precisa en cada momento, simplificando el uso diario en la cocina.



Tecnología

Diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades y estilos de cocina, nuestras placas de inducción, vitrocerámica y gas ofrecen el equilibrio perfecto entre rendimiento, precisión y comodidad.



Mandos de Control

Controla cada zona de cocción de forma intuitiva y precisa gracias a los distintos controles táctiles o slider, diseñados para ofrecer un manejo cómodo y sencillo.

Las especificaciones pueden variar según modelo



Encendido con una Mano

Enciende la placa de gas de forma rápida y sencilla presionando el mando y girándolo hasta alcanzar la potencia deseada, para un manejo cómodo e intuitivo en el día a día.



Indicador de Calor Residual

Opción de seguridad que permite avisar que la placa aún se encuentra caliente después de haber sido utilizada.



Temporizador

Las flechas del display indican el tiempo de cada zona, ofreciendo un Control preciso y una experiencia intuitiva.

Las especificaciones pueden variar según modelo

Placas



NUEVO



NUEVO








Código Comercial:	HI6443BSCWF	HI6321MSC	HI6352BSCE	HI6321BSCE
Código EAN:	3838782863318	3838783152176	3838782900631	3838782757631
Tecnología	Inducción	Inducción	Inducción Flex	Inducción
Zonas de Cocción:	4	3	3	3
Material Superficie de La Placa:	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal cerámico
Color Principal:	Cristal Negro	Negro Mate	Cristal Negro	Cristal Negro
Potencia (W) Electricidad:	7360 W	7360 W	7400 W	7100 W
Potencia (W) Gas:	-	-	-	-
Alto Producto:	54 mm	54 mm	53 mm	60 mm
Ancho Producto:	595 mm	595 mm	590 mm	590 mm
Fondo Producto:	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Capacidad de Extracción Máxima:	-	-	-	-
Nivel de Ruido Máximo:	-	-	-	-
Eficiencia Energética:	-	-	-	-
Hood Sync conexión Placa/Campana:	✓	-	-	-
Conectividad WiFi:	✓	-	-	-
Zona Flex:	-	Zona Flexible	Zona Flex (4 Inductores)	-
Cocción Dinámica:	-	-	✓	-
Zona Grande:	-	Zona Grande 30 cm	Zona Grande 29 cm	Zona Grande 32 cm
Zonas Puente:	Doble Zona Puente (2x2)	-	-	Zona Puente (1x2)
Zona Expandible:	-	✓	✓	✓
Control Táctil:	Control Táctil Slider	Control Táctil	Control Táctil Slider	Control Táctil
Calentamiento Rápido:	✓	✓	✓	✓
Programa Pausa "Stop&Go":	✓	-	✓	✓
Función Memoria "Recall":	✓	-	-	-
Temporizador:	✓	✓	✓	✓
Bloqueo Infantil:	✓	✓	✓	✓
Indicador Calor Residual:	✓	✓	✓	✓
Diseño de Borde Biselado:	✓	✓	✓	✓
Soporte Hierro Forjado:	-	-	-	-
Quemadores Pro:	-	-	-	-
Encendido con una Mano:	-	-	-	-
Accesorios Incluidos:	-	-	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Placas



NUEVO

Código Comercial:	HI6311BSCE	E6332BSCE	GG773B	GG633B
Código EAN:	3838782757471	3838782989407	3838782570001	3838782445811
Tecnología	Inducción	Eléctrica	Gas Natural G20/20	Gas Natural G20/20
Zonas de Cocción:	3	3	5	3
Material Superficie de La Placa:	Cristal cerámico	Cristal cerámico	Cristal Templado	Cristal Templado
Color Principal:	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro	Cristal Negro
Potencia (W) Electricidad:	7200 W	5700 W	-	-
Potencia (W) Gas:	-	-	11700 W	7800 W
Alto Producto:	62 mm	51 mm	136 mm	100 mm
Ancho Producto:	590 mm	590 mm	750 mm	580 mm
Fondo Producto:	520 mm	520 mm	520 mm	510 mm
Capacidad de Extracción Máxima:	-	-	-	-
Nivel de Ruido Máximo:	-	-	-	-
Eficiencia Energética:	-	-	-	-
Hood Sync conexión Placa/Campana:	-	-	-	-
Conectividad WiFi:	-	-	-	-
Zona Flex:	-	-	-	-
Cocción Dinámica:	-	-	-	-
Zona Grande:	Zona Grande 29 cm	Zona Grande 29 cm	Zona Grande Wok	Zona Grande Wok
Zonas Puente:	-	-	-	-
Zona Expandible:	✓	✓	-	-
Control Táctil:	Control Táctil	Control Táctil	-	-
Calentamiento Rápido:	✓	-	-	-
Programa Pausa "Stop&Go":	-	-	-	-
Función Memoria "Recall":	-	-	-	-
Temporizador:	✓	✓	-	-
Bloqueo Infantil:	✓	✓	-	-
Indicador Calor Residual:	✓	✓	-	-
Diseño de Borde Biselado:	✓	-	-	-
Soporte Hierro Forjado:	-	-	✓	✓
Quemadores Pro:	-	-	✓	✓
Encendido con una Mano:	-	-	✓	✓
Accesorios Incluidos:	-	-	Boquillas de gas G30 / G31-28-30 / 37 Gas líquido	Boquillas de gas G30 / 30 gas licuado

Las especificaciones pueden variar según modelo

Campanas



Hood Sync Conexión Placa y Campana

La campana se sincroniza con la placa y ajusta automáticamente la potencia según la cocción. Garantiza una extracción precisa en cada momento, simplificando el uso diario en la cocina.



Iluminación LED

Más eficiente, dura hasta treinta veces más y consume mucha menos energía que las bombillas convencionales.



Filtros de Fácil Limpieza

El filtro de grasa, la bandeja de goteo y la bandeja de recolección de líquidos son fácilmente accesibles y extraíbles.



Control táctil

Una interfaz intuitiva permite ajustes rápidos y precisos para gestionar la ventilación con suavidad, facilitando el manejo de cada configuración.



Conectividad WiFi

Permite gestionar la campana desde la APP connectLife, consultar el estado de los filtros y ajustar modos a distancia.

Las especificaciones pueden variar según modelo

Campanas









	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO		
Código Comercial:	**CH9T6226XGB**	**CH6T6226XGB**	**CH9T6226B**	**CH6T6226B**	**CH6IN6226MB**	**CH6IN6BXBG**	**CH6TL4BX**
Código EAN:	3838783084392	3838783084385	3838783084361	3838783084378	3838783131126	3838782420528	3838782494499
Color Principal:	Inox	Inox	Negro	Negro	Negro Mate	Negro	Inox
Altura Producto (Sin Chimenea)	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	450 mm	375 mm	170 mm
Altura Chimenea (Min/Max):	488/966 mm	488/966 mm	488/966 mm	488/966 mm	470/950 mm	575/705 mm	-
Altura Producto (con Chimenea):	542/1020 mm	542/1020 mm	542/1020 mm	542/1020 mm	920/1400 mm	780/1080 mm	-
Ancho Producto:	896 mm	596 mm	896 mm	596 mm	595 mm	600 mm	600 mm
Fondo Producto:	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm	412 mm	335 mm	306 mm
Diámetro de Salida de Aire:	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Eficiencia Energética:	A+	A+	A+	A+	A+	B	C
Tipo de Control:	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Mecánico	Mecánico
Niveles de Velocidad/Potencia:	4	4	4	4	4	3	3
Válvula Antirretorno:	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Capacidad de Extracción (Modo Velocidad Extra Boost):	717 m³/h	717 m³/h	717 m³/h	717 m³/h	767 m³/h	N/A	N/A
Nivel de Ruido (Modo Velocidad Extra Boost):	66 dB (A) re 1 pW	66 dB (A) re 1 pW	66 dB (A) re 1 pW	66 dB (A) re 1 pW	64 dB (A) re 1 pW	N/A	N/A
Capacidad de Extracción (Nivel Velocidad Máxima):	446 m³/h	446 m³/h	446 m³/h	446 m³/h	485 m³/h	650 m³/h	450 m³/h
Nivel de Ruido (Nivel Velocidad Máxima):	55 dB (A) re 1 pW	55 dB (A) re 1 pW	55 dB (A) re 1 pW	55 dB (A) re 1 pW	54 dB (A) re 1 pW	66 dB (A) re 1 pW	71 dB (A) re 1 pW
Capacidad de Extracción (Nivel Velocidad Mínima):	272 m³/h	272 m³/h	272 m³/h	272 m³/h	262 m³/h	377 m³/h	220 m³/h
Nivel de Ruido (Nivel Velocidad Mínima):	45 dB (A) re 1 pW	45 dB (A) re 1 pW	45 dB (A) re 1 pW	45 dB (A) re 1 pW	43 dB (A) re 1 pW	58 dB (A) re 1 pW	59 dB (A) re 1 pW
Sensor Pure Air:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Conectividad WiFi:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Control Táctil:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Hood Sync conexión Placa/Campana:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Tecnología Inverter:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Alerta de Filtro:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Iluminación Led:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Funcionamiento Silencioso:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control Fácil Uso:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Grasa Lavable:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro de Carbón Anti-Olores:	Incluido (Cod. H20108827)	Incluido (Cod. H20108827)	Incluido (Cod. H20108827)	Incluido (Cod. H20108827)	Incluido (Cod. H20108838)	No Incluido (Cod. 808996)	No Incluido (Cod. H10883187)
Opción Recirculación:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Set de Recirculación:	No Incluido (Cód. H20105154)	No Incluido (Cód. H20105154)	No Incluido (Cód. H20105154)	No Incluido (Cód. H20105154)	No Incluido (Cód. H20105154)	No Incluido (Cód. 735631)	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Microondas



Cocción por Etapas

Permite configurar diferentes etapas de cocción combinando potencias y funciones para obtener resultados más precisos y profesionales.



Tecnología Inverter

La potencia continua evita oscilaciones y garantiza un calentamiento uniforme, mejor descongelado y resultados más precisos.



Programas Automáticos

Selecciona el alimento y su peso; el microondas ajusta tiempo y potencia para obtener resultados óptimos sin complicaciones.



Modo Descongelación

El calor se distribuye de forma homogénea para descongelar alimentos manteniendo su textura y sin necesidad de ajustar la potencia manualmente.

Las especificaciones pueden variar según modelo



Autolimpieza Hidrolítica

El vapor generado ablanda la suciedad del interior del horno para una limpieza fácil: solo hay que pasar un paño húmedo al finalizar el programa.



Cristal Templado

Es aproximadamente 4 veces más resistente que el cristal tradicional y está diseñado para mayor seguridad. Es resistente al calor y a los arañazos. Además, gracias a su apariencia suave y minimalista se integra perfectamente en cualquier cocina.



Modo Grill

Elige cómo cocinar con grill: solo grill o grill combinado con microondas para platos rápidos y sabrosos.



Modo Eco

Reduce el consumo apagando la pantalla y el reloj cuando no se utiliza, ayudando a ahorrar energía en el día a día.

Las especificaciones pueden variar según modelo

Microondas









		NUEVO	NUEVO	NUEVO			
Código Comercial:	**BIM325GI63DBG**	**BIM320G52MG**	**BIM320G52BG**	**BIM320G52WG**	**BIM320G41X**	**H25MOBS4HGI**	**H23MOBS5HG4**
Código EAN:	3838782710162	3838783203410	3838783148391	3838783148407	3838782925153	3838782819698	3838782841125
Tipo de Instalación:	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Integrable	Libre	Libre
Capacidad:	25 L	20 L	20 L	20 L	20 L	25 L	23 L
Color Principal:	Cristal Negro	Negro Mate	Cristal Negro	Cristal Blanco	Inox	Negro	Negro
Potencia Microondas/Grill	900 W / 1200 W	800W / 1000 W	800W / 1000 W	800W / 1000 W	800W / 1000 W	900 W / 1000 W	800 W / 1000 W
Potencia Horno:	1450 W	1250 W	1250 W	1250 W	1250 W	-	-
Alto Producto:	386 mm	382 mm	382 mm	382 mm	388 mm	293 mm	300 mm
Ancho Producto:	595 mm	594 mm	594 mm	594 mm	595 mm	480 mm	480 mm
Fondo Producto:	396 mm	344 mm	344 mm	344 mm	344 mm	356 mm	371 mm
Tecnología Inverter:	✓	-	-	-	-	✓	-
Modo Grill:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Cocción Combi:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Modo Mwo:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Modo Pizza:	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Plato Giratorio:	Ø 31,5 cm	Ø 24,5 cm	Ø 24,5 cm	Ø 24,5 cm	Ø 24,5 cm	Ø 28,5 cm	Ø 28,5 cm
Niveles de Potencia:	5	5	5	5	5	10	10
Apto Mueble Alto:	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Autolimpieza Hidrolítica	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Puerta Cristal Templado:	-	-	-	-	-	✓	✓
Cocción por Etapas	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Modo Eco:	✓	✓	✓	✓	✓	√	√
Programas Automáticos:	15	15	15	15	15	6	8
Control Táctil:	✓	-	-	-	-	✓	✓
Reloj Digital:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bloqueo Infantil:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Temporizador:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Modo Descongelación:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Auto-Limpieza:	Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica	Hidrolítica	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Microondas



Código Comercial:	H20MOWP1HG	H20MOBP1G	H23MOBSD1H	H20MOBP1HI	H20MOWP1	H20MOBP1
Código EAN:	3838782612121	3838782655340	3838782734434	3838782820014	3838782612138	3838782611438
Tipo de Instalación:	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre	Libre
Capacidad:	20 L	20 L	23 L	20 L	20 L	20 L
Color Principal:	Blanco	Negro	Negro	Negro	Blanco	Negro
Potencia Microondas/Grill	700 W / 800 W	700 W / 1000 W	800 W	700 W	700 W	700 W
Potencia Horno:	-	-	-	-	-	-
Alto Producto:	261 mm	261 mm	295 mm	241 mm	261 mm	261 mm
Ancho Producto:	455 mm	455 mm	480 mm	434 mm	455 mm	455 mm
Fondo Producto:	326 mm	326 mm	337 mm	329 mm	326 mm	326 mm
Tecnología Inverter:	-	-	-	✓	-	-
Modo Grill:	✓	✓	-	-	-	-
Modo Cocción Combi:	-	-	-	-	-	-
Modo Mwo:	-	-	-	-	-	-
Modo Pizza:	-	-	-	-	-	-
Plato Giratorio:	Ø 25,5 cm	Ø 25,5 cm	Ø 28,5 cm	Ø 25,5 cm	Ø 25,5 cm	Ø 25,5 cm
Niveles de Potencia:	5	5	10	5	5	5
Apto Mueble Alto:	-	-	-	-	-	-
Autolimpieza Hidrolítica	-	-	-	-	-	-
Puerta Cristal Templado:	-	-	✓	✓	✓	✓
Cocción por Etapas	-	-	-	-	-	-
Modo Eco:	✓	✓	✓	✓	✓	√
Programas Automáticos:	-	-	9	-	-	-
Control Táctil:	-	-	✓	-	-	-
Reloj Digital:	-	-	✓	✓	-	-
Bloqueo Infantil:	-	-	✓	✓	-	-
Temporizador:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Iluminación Interior:	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interior Fácil Limpieza:	✓	-	✓	✓	✓	✓
Modo Descongelación:	-	-	✓	✓	-	-
Auto-Limpieza:	-	-	-	-	-	-

Las especificaciones pueden variar según modelo

Hisense

Innovación que transforma tu hogar

www.hisense.es